
## Daneo DAN 100-50IF

> Web link




**Overflow and drain technology**

**Fitting style**
Flushmount sinks / Flat-mount inset

**Model**
DAN 100-50IF

**Material**
Stainless steel 18/10

**Article no.**
10.103.591.00

**Cabinet size**
55 cm

**Basket**
3½" TouchFlow

**Surface**
Matt

**VRG**
0.19

**Price CHF**
2'284.- excl. VAT

**Dimensions**
500x400x188mm

**Corner radius**
22 mm

**Drainboard**
Right



Sieve - type S



Swivelling TouchFlow overflow cap

**Basket pre-assembly**
Assembly of the valve at the factory

**Dispenser - mounting option**
Free choice of positioning

**Overflow and drain technology**
**Standard pull-up knob**

### Prices (as of 22.11.26/excl. VAT)

| Model | Material | Basket | Drainboard | Article no. | Price CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN 100-50IF | Stainless steel 18/10, Matt | 3½" Tipo | Right | 10.106.255.00 | 1'708.- | > Weblink |
| | | 3½" Tipo | Left | 10.103.590.00 | 2'045.- | > Weblink |
| | | 3½" Tipo | Right | 10.103.593.00 | 2'045.- | > Weblink |
| | | 3½" Space-saving | Left | 10.103.589.00 | 2'086.- | > Weblink |
| | | 3½" Space-saving | Right | 10.103.592.00 | 2'086.- | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow | Left | 10.103.588.00 | 2'284.- | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow | Right | 10.103.591.00 | 2'284.- | > Weblink |

### Product description

**1 Product Model, 2 Installation Types**
The special advantage of IF models: Installation as flush with the adjacent areas as well as laid flat on top is possible.

**Flush-mounted installation: Recommendation for the choice of worktop:**
We recommend installation in worktops made of ceramic, granite, artificial stone (e.g. Corian or Varicor) or solid wood. We do not recommend installation in coated chipboard.

### Accessory

Optional accessories




> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Colander, perforated




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Colander, unperforated



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of glass, white



> Weblink
40.001.140.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro dish drainer mat, Dark Grey

## Daneo DAN 100-50IF

> Web link


### Spares


You can find the compatible ragne of spares here > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Daneo DAN 100-50IF


SUTER








Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG, All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0131.00.00 | Index: 00+ | daf | 25.10.2022 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

# Daneo DAN 100-50IF

**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur:**
**Intaglio per montaggio a filo top:**


SUTER

Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25




**A-A (1 : 2)**




X (1:1)




Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG, All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0131.00.00 | Index: 00+ | daf | 25.10.2022 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

# Daneo DAN 100-50IF

**Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:**
**Mesure de coupure pour montage en appui:**
**Intaglio per montaggio soprapiano:**


SUTER

Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-50IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25




**B-B (1 : 2)**




**X (1:1)**




Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.:00.01-22.0131.12 | Index: 00+ | daf | 22.10.2022 |
|---|---|---|---|---|