
Linero LIO 34F/7

> Web link



Overflow and drain technology

Fitting style
Flushmount sinks

Model
LIO 34F/7

Material
Stainless steel 18/10

Article no.
10.105.658.00

Cabinet size
40 cm

Basket
3½" Tipo

Surface
Matt

Price CHF
1'317.- excl. VAT

Dimensions
340x400x175mm

Corner radius
15 mm



Sieve - type M



Swivelling overflow cap

Basket pre-assembly

Basket pre-assembly ex works

Dispenser - mounting option

Free choice of positioning

Overflow and drain technology

Prices (as of 21.11.26/excl. VAT)

Model	Material	Basket	Article no.	Price CHF	
Linero LIO 34F/7	Stainless steel 18/10, Matt	3½" Tipo	10.105.658.00	1'317.-	> Weblink
		3½" Space-saving	10.105.657.00	1'358.-	> Weblink
		3½? Press stud	10.106.241.00	1'403.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	10.105.656.00	1'556.-	> Weblink

Accessory

Optional accessories



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Colander, perforated




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Colander, unperforated



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of glass, white



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of plastic



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad

Spares


You can find the compatible ragne of spares here > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Linero LIO 34F/7 Desino


Randbreite 7mm
Bord de 7mm de largeur
Larghezza bordo 7mm

SUTER













Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.







Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.





Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0041.00.00	Index:	sam	25.09.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Linero LIO 34F/7 Desino


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0041.00.00	Index:	sam	25.09.2023