
## Daneo DAN 110-50IF

> Web link




**Fitting style**
Flushmount sinks / Flat-mount inset

**Model**
DAN 110-50IF

**Material**
Stainless steel 18/10

**Article no.**
10.103.963.00

**Cabinet size**
55 cm

**Basket**
3½" TouchFlow

**Surface**
Matt

**VRG**
0.19

**Price CHF**
2303.- A excl. VAT

**Dimensions**
500x400x190mm

**Corner radius**
22 mm

**Drainboard**
Right

**sFlow™ overflow and drain technology**



Drain technology: top sieve - type S



Covered overflow TouchFlow with tilting plate

**Basket pre-assembly**

Assembly of the valve at the factory

**Dispenser - mounting option**

All models

### Prices (as of 29.03.24/excl. VAT)

| Model | Material | Basket | Drainboard | Article no. | Price CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN 110-50IF | Stainless steel 18/10, Matt | 3½" TouchFlow | Left | 10.103.962.00 | 2303.- | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow | Right | 10.103.963.00 | 2303.- | > Weblink |
| | | 3½" extra small | Left | 10.103.981.00 | 2105.- | > Weblink |
| | | 3½" extra small | Right | 10.103.982.00 | 2105.- | > Weblink |
| | | 3½" Tipo | Left | 10.103.964.00 | 2064.- | > Weblink |
| | | 3½" Tipo | Right | 10.103.965.00 | 2064.- | > Weblink |

### Product description

**1 Product Model, 2 Installation Types**
The special advantage of IF models: Installation as flush with the adjacent areas as well as laid flat on top is possible.

**Flat-mount inset sinks: Recommended choice of worktop**
We recommend installation in worktops made of granite, synthetic stone (e.g. Corian or Varicor) or solid wood. We advise against installation in panels made of synthetic resin.

### Accessory


Optional accessories




> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Colander, perforated



> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Colander, unperforated



> Weblink
40.001.140.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of glass, white

### Compatible Articles



> Weblink
40.001.447.00 / CHF 909.-
Suter Merano





> Weblink
40.001.024.00 / CHF 405.-
Müllex Boxx 55/60-R Bio


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch


# Daneo DAN 110-50IF

SUTER inox technik





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist verboten. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.


| Art.Nr.: | Zeichn.Nr.: 00.01-19.0021.00.10 | Index: | daf | 20.08.2019 |
|---|---|---|---|---|

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch


# Daneo DAN 110-50IF

SUTER inox technik


## Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
## Mesure de coupure pour montage à fleur:
## Intaglio per montaggio a filo top:




A-A (1 : 2)





X (1:1)





Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


## Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
## Mesure de coupure pour montage en appui:
## Intaglio per montaggio soprapiano:




B-B (1 : 2)




X (1:1)




Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Art.Nr.: | Zeichn.Nr.: 00.01-19.0021.00.10 | Index: | daf | 20.08.2019 |
|---|---|---|---|---|