Daneo DAN 55IF/12

> Web link



Fitting style
Flushmount sinks / Flat-mount inset

Model
DAN 55IF/12

Material
Stainless steel 18/10

Article no.
10.104.661.00

Cabinet size
60 cm

Basket
3½" TouchFlow Desino

Surface
Matt

VRG
0.19

Price CHF
1673.- A excl. VAT

Dimensions
550x400x175mm

Corner radius
22 mm

sFlow™ overflow and drain technology



Drain technology Desino: concealed drain with strainer underneath



Covered overflow TouchFlow with tilting plate

Prices (as of 28.03.24/excl. VAT)

Model	Material	Basket	Article no.	Price CHF	
Daneo DAN 50IF/12	Stainless steel 18/10, Matt	3½" eFlow	10.104.677.00	1701.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.104.657.00	1586.-	> Weblink
		3½" Raumspar Desino	10.104.658.00	1376.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.104.661.00	1673.-	> Weblink
		3½" Raumspar Desino	10.104.662.00	1463.-	> Weblink

Product description

Delivery from 1.3.22 with edge width 12 mm
With delivery from 1.3.2022, this model has an edge width of 12mm. Please note the changed cut-out dimensions.

1 Product Model, 2 Installation Types
The special advantage of IF models: Installation as flush with the adjacent areas as well as laid flat on top is possible.

Flat-mount inset sinks: Recommended choice of worktop
We recommend installation in worktops made of granite, synthetic stone (e.g. Corian or Varicor) or solid wood. We advise against installation in panels made of synthetic resin.

Accessory


Optional accessories



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Colander, perforated




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Colander, unperforated




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of glass, white



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of plastic



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro dish drainer mat, Dark Grey

Compatible Articles



> Weblink
40.001.447.00 / CHF 909.-
Suter Merano



> Weblink
40.001.434.00 / CHF 321.-
Dispenser Merano




> Weblink
40.001.024.00 / CHF 405.-
Müllex Boxx 55/60-R Bio


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch


Daneo DAN 55IF/12 sFlow Typ M


Randbreite 12mm
Bord de 12mm de largeur
Larghezza bordo 12mm

SUTER









Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2)




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Für diese Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Dok. Nr.:	00.01-22.0095.21.21	Index:	daf	16.10.2022

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Daneo DAN 55IF/12 sFlow Typ M


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25




min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A(1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Dok. Nr.:	Index:	daf	16.10.2022

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Daneo DAN 55IF/12 sFlow Typ M


Ausschnitt für flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25




!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A(1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntmgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Dok. Nr.:	Index:	daf	16.10.2022