

**Suter Inox AG**  
Schachenstrasse 20  
CH-5116 Schinznach-Bad

Tel. +41 56 463 63 33  
Fax +41 56 463 63 30

suter@suter.ch  
www.suter.ch



## Leistungserklärung

### 1. Produktebezeichnung

Siehe Beilage

### 2. Erzeugnis

Küchenspülen aus Edelstahl

### 3. Verwendungszweck

Vorbereiten von Lebensmitteln, spülen von Geschirr, abführen von häuslichem Abwasser

### 4. Hersteller

Suter Inox AG, CH-Schinznach Bad

### 5. Eingeführt von

Nicht anwendbar

### 6. Bewertung der Leistungsbeständigkeit

System 4

### 7. Aussteller der Leistungserklärung

Suter Inox AG, CH-Schinznach Bad

### 8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Reinigbarkeit	Bestanden	EN 13310 : 2003
Belastbarkeit	Bestanden	EN 13310 : 2003
Lebensdauer	Bestanden	EN 13310 : 2003
Gefahrenstoffe	Bestanden	EN 13310 : 2003

### 9. Ausgewiesene Leistung

Die Leistung des Produktes gemäss den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

CH-Schinznach-Bad, 11.02.2022

Marco Suter  
CEO

Cuong Phan  
Product Manager

Suter Inox AG  
Schachenstrasse 20  
CH-5116 Schinznach-Bad

Tel. +41 56 463 63 33  
Fax +41 56 463 63 30

suter@suter.ch  
www.suter.ch



<b>Unterbau-Becken (Edelstahl)</b>		<b>Flächenbündige-Spülen Flachrand-Spülen (Edelstahl)</b>	<b>Einlege-Spülen (Edelstahl)</b>
<b>Accento</b>	<b>Gastro MaXX</b>	<b>Accento</b>	<b>Silver Star</b>
A 18U + A 34U	MGM 1U	A 18IF/15, A 34IF/15	SIL 50
A 40U	MGM 2U	A 40IF/15, A 45IF/15	SIL 100
A 45U		A 50IF/15, A 55IF/15	
A 50U	<b>Rund</b>	A 65IF/15	<b>Zaros</b>
A 55U	R 44BU	A 40IF/A, A 50IF/A	ZOS 75
A 65U		A 55IF/A	ZOS 90
A 75U	<b>Daneo (Cristalite Plus)</b>		ZOS 100
A 40/34U	DAN CP 45U	<b>Daneo</b>	
	DAN CP 50U	DAN 34F/7, DAN 34IF/12	<b>Comfort</b>
<b>Daneo</b>	DAN CP 55U	DAN 40F/7, DAN 40IF/12	COM 34
DAN 18U + DAN 34U		DAN 45F/7, DAN 45IF/12	COM 40
DAN 40U		DAN 50F/7, DAN 50IF/12	COM 75
DAN 45U		DAN 55F/7, DAN 55IF/12	COM 90
DAN 50U		DAN 100-50IF	C 75
DAN 55U		DAN 100-55IF	C 90
		DAN 110-50IF	
<b>Vantis</b>		DAN 110-55IF	<b>Rund</b>
V 34U		DAN 50IF/A	R 44B
V 40U		DAN 100-50IF/A	
V 45U		DAN 100-55IF/A	
V 50-42U		DAN 110-50IF/A	
V 50-35U + V 11U		DAN 110-55IF/A	
V 55U			
VX 40U Varix		<b>Vantis</b>	
VX 45U Varix		V 34IF/12, V 40IF/12	
VX 50-42U Varix		V 45IF/12, V 50-42IF/12	
VX 55U Varix		V 50-35IF/12, V 55IF/12	
		VX 40IF/15 Varix	
<b>Silver Star</b>		VX 45IF/15 Varix	
SIL 18U + SIL 34U		VX 50-42IF/15 Varix	
SIL 18/34U		VX 55IF/15 Varix	
SIL 45U			
SIS 50U		<b>Silver Star</b>	
SIL 50U + SIL 9U		SIL 45IF/12, SIS 50IF/12	
SIL 55U		SIL 55IF/12,	
		SIL 50IF/A	
<b>Comfort</b>			
COM 34U		<b>Daneo (Cristalite Plus)</b>	
COM 40U		DAN CP 45F, DAN CP 50F	
		DAN CP 55F	

# SCHOCK

## Leistungserklärung Nr. 724625-2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produktnummer(n) finden sich im Anhang.

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

Kunststoff Küchenspülen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Vorbereiten von Lebensmitteln, Spülen von Geschirr und das Abführen von häuslichem Abwasser

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Schock GmbH  
Hofbauerstr. 1  
D-94209 Regen  
DE 146615354  
Tel: 0049(9921)6000  
Info@schock.de

Cristalite™

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12(2) beauftragt ist:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V CPR (305/2011/EU):

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Festlegung des Produkttyps und Produktionskontrolle durch den Hersteller

# SCHOCK

## 8. Leistungserklärung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Reinigbarkeit (CA)	bestanden	EN 13310:2003
Statische Belastbarkeit (LR)	NPD	EN 13310:2003
Dauerhaftigkeit (DA)	bestanden	EN 13310:2003

## 9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Severin Bauer, Laborleiter

DocuSigned by:  
**Severin Bauer**  
-----1C56073EB32941E-----

Regen, 01.02.2022

# SCHOCK

## Anhang zu Leistungserklärung Nr. 724625-2

Daneo N-100S (DAN CP 45 U)
Daneo N-100 (DAN CP 50U)
Daneo N-100L (DAN CP 55U)
Brooklyn N-100S (BYK N 100S U)
Brooklyn N-100 (BYK N 100 U)
Brooklyn N-100L (BYK N 100L U)
Quadro N-100 (QUA N 100)
Carbon N-100 (CAR N 100U)
Daneo N-100S (DAN CP 45 F)
Daneo N-100 (DAN CP 50 F)
Daneo N-100L (DAN CP 55 F)
Nemo N-100 (NEM N 100)
Primus D-100 (PRI D 100)
Primus D-100L (PRI D 100L)
Primus D-150 (PRI D 150)