2024

Preisbuch | Catalogue prix

Preisbuch | Planungshandbuch Edelstahl-Massanfertigungen

Catalogue prix | Manuel de planification fabrications sur mesure en acier inox

suter.ch

Starke Marken für die Küche – Alles aus einer Hand

Des marques fortes pour la cuisine – tout à une seule adresse

Von der Edelstahl-Manufaktur bis zum Küchenausstatter mit einem umfassenden Produktfolio – Einzigartige Produkte und Top-Marken aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Küchenzubehör, Armaturen, Abfallsysteme sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG. BORA wird neu im separaten **Preisbuch Haushaltsgeräte** ausgewiesen.

De la manufacture d'acier inoxydable au cuisiniste doté d'un portefeuille de produits intégral – des produits uniques et des marques phares dans les domaines de la fabrication sur mesure, des éviers, accessoires de cuisine, robinetteries, systèmes de tri des déchet et appareils électroménagers BORA, Samsung et LG. Désormais, BORA figure dans le **Catalogue des prix Électroménager** séparé.

Preisbuch Haushaltsgeräte 2024
Catalogue des prix Électroménager 2024

Werbemittelbestellung
Bestellen Sie unsere Preisbücher sowie Broschüren und Magazine auch online unter suter.ch oder per Email unter: werbemittelversand@suter.ch

Commande de matériel publicitaire
Commandez nos catalogues prix, brochures et magazines également en ligne sur suter.ch ou par e-mail sous: werbemittelversand@suter.ch

Starke Marken für die Küche

Des marques fortes pour la cuisine

BORA · DORNBRACHT · EVOline® · GESSI · GROHE
hansgrohe · KWC · LAUFEN · LG · MÜLLEX®
SAMSUNG · SCHOCK · SUTER

Haushaltsgeräte in separatem Preisbuch 2024
Appareils électroménagers: voir Catalogue prix séparé 2024

Alle aufgeführten Preise verstehen sich in CHF exkl. MWST / inkl. 8.1% MWST und als unverbindliche Preisempfehlung. Die vorgezogene Recyclinggebühr (VRG) ist jeweils separat exkl. MWST angegeben. Alle aktuellen Informationen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter suter.ch.

Tous les prix indiqués s'entendent en CHF, TVA non incl. / incl. 8.1% et sont des prix de vente conseillés. La taxe anticipée de recyclage (TAR) est indiquée séparément, TVA non incl. Vous trouverez toutes les informations actualisées ainsi que les Conditions générales de vente sur suter.ch.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten | Stand 01.2024 / Sous réserve d'erreurs, d'erreurs d'impression & de modifications techniques | Mise à jour 01.2024

Schweizer Familienunternehmen und Produktion
Entreprise familiale suisse et production en Suisse
14

Planungshandbuch Edelstahl-Massanfertigungen
Manuel de planification fabrications sur mesure en acier inox
30

Unterbau-Becken
Éviers sous pierre
136

Flächenbündige-Spülen / Flachrand-Spülen
Éviers pour montage affleuré / Éviers à bords plats
210

Einlege-Spülen
Éviers à encastrer
288

Küchenzubehör
Accessoires
309

Armaturen
Robinetteries
316

Dispenser / Zugknöpfe
Distributeurs / Boutons de commande
352

Abfall-Systeme
Systèmes de tri des déchets
361

Neue Akzente für die Küche
Les nouvelles tendances pour la cuisine

Spülen & Becken:
Neue Modellreihe Linero – Edelstahl

76

Der enge Radius in den Ecken als auch am Boden verleiht Linero eine konsequent gleichmässige Optik und ein ausgeglichenes, elegantes und klares Design. Mit Linero setzen wir neue Massstäbe für zeitlose Eleganz, die selbst höchsten Designansprüchen gerecht wird.

Éviers:
Nouvelle ligne Linero – Acier inoxydable

Le faible rayon dans les angles et dans le fond confère à Linero une esthétique très homogène et un design équilibré, élégant et clair. Avec Linero, nous définissons une nouvelle référence de l'élégance intemporelle et répondons aux exigences les plus élevées en matière de design.élégance intemporelle !

Spülen & Becken:
Neue Modellreihe Linero – Cristadur

214

Linero Cristadur zeichnet sich durch sein Design und die seidig matte Oberfläche aus, welche dank einem verstärkten Abperleffekt leicht zu reinigen ist. Erhältlich in den drei Trendfarben Puro, Stone und Polaris. Passend dazu Desino in Graphit oder schwarz matt, welches sich farblich harmonisch in das Becken integriert.

Éviers:
Nouvelle ligne Linero – Cristadur

Linero Cristadur se distingue par son design et sa finition satinée mate, facile à nettoyer grâce à son effet déperlant renforcé. Disponible dans les trois coloris tendance Puro, Stone et Polaris. Assortie à Desino graphite ou noir mat pour une harmonie subtile des couleurs avec l'évier.

Beschichtete Ventilbestandteile / Composants de soupapes revêtus

192 278

Die Ventilbestandteile in der DEC-Beschichtung schwarz matt oder PVD-beschichtet in Graphit können gegen einen Mehrpreis passend dazu bestellt werden.

Les composants de soupapes avec revêtement DEC noir mat ou PVD graphite peuvent être commandés contre un supplément.

Setzen Sie schwarze Akzente in der Küche: Linero CD und Brooklyn – Black Edition

194 203

Für Linero und Brooklyn bieten wir neu eine einzige Bestellnummer für die Ausführung komplett in schwarz.
Hier erhalten Sie das Becken, die Ventilbestandteile, Ablauftechnik und Zugknopf in einem Set zum Kombipreis.

Le noir devient la star de votre cuisine: Linero CD et Brooklyn – Black Edition

Pour Linero et Brooklyn, nous proposons désormais un seul numéro de commande pour la version complète en noir.
Vous recevez ci-joints l'évier, les composants de soupape, la technique de vidage et le bouton de commande dans un set à un prix unique.

Ausbau Silver Star Linie: Neue Varix Modelle

Die bewährte Beckenlinie Silver Star wird neu durch zwei Varix Modelle ergänzt.

Étoffement de la ligne Silver Star: nouveaux modèles Varix

La ligne d'éviers éprouvée Silver Star s'enrichit de deux nouveaux modèles Varix.

183

Ausbau Vantis Linie: Vantis mit Desino

257

Die Beckenlinie Vantis ist neu auch mit der innovativen Ablauftechnik Desino erhältlich.

Étoffement de la ligne Vantis: Vantis avec Desino

La ligne d'éviers Vantis est désormais disponible dans de nouveaux formats et avec la technologie de vidage innovante Desino.

Neue Akzente für die Küche
Les nouvelles tendances pour la cuisine

Seien Sie gespannt auf neue Farben.
Besuchen Sie uns auf suter.ch

Laissez-vous surprendre par les nouveaux coloris.
Retrouvez-nous sur suter.ch

35

Oberflächen: Xrange Black

Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unsere neue Xrange Black. Der charismatische Kreuzschliff ist neu in der Trendfarbe Black erhältlich und ergibt durch die Edelstahlstruktur ein einmaliges und dekoratives Farbenzusammenspiel, welche je nach Lichteinfall eine andere Erscheinung erhält.

Surfaces: Xrange Black

Ce n'est pas sans fierté que nous vous présentons notre nouvelle ligne Xrange Black. Unique en son genre, le poli croisé de la finition Xrange respire encore plus l'élégance et la légèreté grâce à sa surface noire associée à la structure argentée chatoyante de l'acier inoxydable. Des propriétés exceptionnelles sublimées par une esthétique fascinante qui s'intègre en toute harmonie à votre concept de cuisine, quelle que soit la lumière incidente et l'angle de vue.

Oberflächen:
5 auf 4mm Materialstärke Spezialoberflächen

Bei den Spezialoberflächen wurde die Materialstärke von 5 auf 4mm gesetzt. Ebenso gibt es Veränderungen bei den Plattendimensionen. Die Übersicht finden Sie auf Seite 38.

Surfaces:
le matériau passe de 5 à 4 mm d'épaisseur
Surfaces spéciales

Dans les surfaces spéciales, le chant massif passe de 5 à 4 mm. Les dimensions des plaques subissent également des modifications. Vous trouverez la vue d'ensemble en page 38.

Oberflächen: **Breitband Varix**

Nebst unseren beliebten Standardoberflächen Seidenmatt-, Breitband- und Wirbel-Finish integrieren wir neu zusätzlich Breitband Varix. Mehr Infos in der Tabelle auf Seite 10.

Surfaces: finition bandes larges poncée Varix

En plus de nos finitions standard très appréciées brossée lisse, bandes larges poncée et brossée tourbillon, vous pouvez désormais opter pour la nouvelle finition bandes larges poncée Varix. Plus d'infos sur le tableau en page 10.

Neue Namensgebung / Nouvelle dénomination **Dünnblech** / Tôle fine: **SmartSteel Collection** **Massiv** / Massif: **SolidSteel Collection**

Bitte beachten Sie im neuen Preisbuch, dass Dünnblech und Massiv neue Bezeichnungen erfahren haben:

Dünnblech: **SmartSteel Collection**
Massiv: **SolidSteelCollection**

Fans notre nouveau Catalogue prix, veuillez noter que la tôle fine et la tôle massive ont été rebaptisées comme suit:

Tôle fine : **SmartSteel Collection**
Tôle massif : **SolidSteel Collection**

Müllex D-Line

Clevere Abfalltrennsysteme für Ihre Küche: Neu mit praktischem Drehtüren-System.

Notre passion pour votre cuisine désormais avec un système de porte battante très pratique.

361

Starke Marken für die Küche

Des marques fortes pour la cuisine

316

Wir erweitern unser Sortiment um 46 neue Armaturen / Notre assortiment s'enrichit de 46 nouvelles robinetteries

SUTER

GESSI

KWC

LAUFEN

DORN BRACHT

hansgrohe

Variantencode – Sie haben die Wahl
Code de variante – Vous avez le choix

Mit dem Variantencode bieten wir Ihnen mehr Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl der Ventile: Andere Zugknöpfe, andere Farben oder gleich beides? So funktionierts:

Le code de variante vous permet encore davantage de choix de combinaison à l'achat de soupapes: un autre bouton de commande, une autre couleur ou les deux à la fois? Comment ça marche:

Sie erkennen den **Standardlieferumfang** der Suter Spülen und Becken am erweiterten Artikelcode xx.xxx.xxx.**00**.
Die Ventilteile werden in Edelstahl geliefert, mit Zugknopf Advant, Prime oder Drehknopf.

Vous reconnaissez **l'étendue de la livraison** standard des éviers Suter à la référence étendue xx.xxx.xxx.**00**.
Les composants de soupape sont livrés en acier inoxydable avec un bouton de commande Advant, Prime ou bouton rotatif.

Variante .01

Austausch Zugknopf
Remplacement du bouton de commande

Bestellen Sie die Spülen oder Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.**01**.

- Die Ventilbestandteile liefern wir in der Oberfläche Edelstahl.
- Austausch des Standard Zugknopfes mit dem Modell Ihrer Wahl (wählen Sie hier ein Modell mit der Erweiterung der Artikelnummer xx.xxx.xxx.**01**).
- Der Preis des Austausch-Zugknopfs reduziert sich um CHF 24.–.

Commandez l'évier ou la vasque sous la référence étendue xx.xxx.xxx.**01**.

- Nous livrons les composants de la soupape avec surface en acier inoxydable.
- Remplacement du bouton de commande par le modèle de votre choix (sélectionnez ici un modèle sous la référence étendue xx.xxx.xxx.**01**).
- Le prix d'un bouton de commande de remplacement est réduit de CHF 24.–.

Variante .02

Austausch Ventilbestandteile
Remplacement des composants de soupape
(Farbwechsel / Autre couleur)

Bestellen Sie die Spülen oder Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.**02**.

- Die Ventilbestandteile mit der Oberfläche Edelstahl werden nach Ihrer Wahl ausgetauscht.
- Ersatz beschichtete Ventilbestandteile finden Sie auf Seite 192 und 198 (wählen Sie hier die Modelle mit der Artikelnummer xx.xxx.xxx.**00**).
- Die Preise beinhalten den Mehrpreis für die beschichteten Ventilbestandteile gegenüber des Standards mit Oberfläche Edelstahl.

Commandez l'évier ou la vasque sous la référence étendue xx.xxx.xxx.**02**.

- Les composants de la soupape avec surface en acier inoxydable sont alors remplacés par la variante choisie.
- Si vous souhaitez un remplacement des composants de la soupape revêtus, se référer à la page 192 et 198 (sélectionnez ici les modèles sous leur référence étendue xx.xxx.xxx.**00**).
- Les prix incluent le supplément pour la version revêtue par rapport au standard avec surface en acier inoxydable.

Variante .03

Austausch Zugknopf und Ventilbestandteile
Remplacement du bouton de commande et des composants de soupape

Bestellen Sie das Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.**03**
und Ihre gewünschten Bestandteile wie beschrieben bei den Varianten **.01** und **.02**.

Commandez l'évier de variante xx.xxx.xxx.**03** ainsi que les composants souhaités comme décrit pour les variantes **.01** et **.02**.

Kombinieren – Profitieren
Combiner – Profiter

Als einziger Partner der Schweiz bietet Ihnen Suter Inox AG die breiteste Palette verschiedenster Produkte der führenden Marken für den Küchenbau. Profitieren Sie von dieser Leistung, denn wir lassen Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Wahl:

Bestellen Sie ein BORA Kochfeldabzugssystem und kombinieren Sie den Auftrag mit **beliebigen Produkten** aus unserem Sortiment. Dabei erweitern wir Ihre Grundkonditionen mit attraktiven Zusatzrabatten.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter suter.ch mit Ihrem persönlichen Login.

Suter – Ihr Küchenausstatter – Ihre erste Wahl für die Küche

Suter Inox AG est votre seul partenaire en Suisse à vous proposer un tel éventail de produits très divers des marques leaders dans la conception de cuisines. Profitez de cette opportunité et, littéralement, de la liberté de choix totale que nous vous offrons:

Commandez un système d'aspiration pour table de cuisson BORA et combinez-le à votre guise avec **les produits** de notre assortiment. Et profitez de vos conditions de base que nous améliorons par d'intéressantes remises supplémentaires.

Pour en savoir plus, veuillez vous rendre dans votre espace sur suter.ch.

Suter – Votre cuisiniste – Votre premier choix pour la cuisine.

Bild- und Warenauswahl dienen nur als Beispiele
Images et produits représentés fournis à titre indicatif

Haushaltsgeräte in separatem Preisbuch 2024
Appareils électroménagers: voir Catalogue prix séparé 2024

Werbemittelbestellung
Bestellen Sie unsere Preisbücher sowie Broschüren und Magazine auch online unter suter.ch oder per Email unter: werbemittelversand@suter.ch

Commande de matériel publicitaire
Commandez nos catalogues prix, brochures et magazines également en ligne sur suter.ch ou par e-mail sous: werbemittelversand@suter.ch

Edelstahl-Massanfertigungen: neue Auswahl an Varix-Ausführungen

Réalisations sur mesure en acier inoxydable: nouveau choix d'exécutions Varix

Varix-Ausführungen sind eine wirtschaftlich optimierte Variation der bekannten Standard-Ausführungen, sind perfekt auf die Nachfragesituation im Einstiegsbereich zugeschnitten, verfügen über ein sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis und lassen sich mittels Baukastensystem einfach zur perfekt passenden Varix-Gesamtlösung kombinieren.

Les exécutions Varix constituent une variation plus abordable des exécutions standard classiques, répondent à la perfection à la demande dans le segment d'entrée de gamme, affichent un rapport qualité/prix très intéressant et sont basées sur un système modulaire permettant de réaliser des ensembles Varix parfaitement coordonnés.

Produktbereich **Groupe de produits**	**Varix-Ausführung** **Exécution Varix**	**Beschreibung** **Description**
Oberflächen Finitions	Breitband-Finish Varix 32 Finition bandes larges poncée Varix 32	Breitband-Finish Varix verfügt über eine charakteristische geradlinige und regelmässige Feinschliffstruktur. Der Schleiffaden ist etwas kürzer als beim klassichen Breitband-Finish. Bitte beachten sie die Schleifrichtungen Varix 49 La finition bandes larges poncée Varix comporte une structure de ponçage fin en ligne droite et régulier. Le ruban de ponçage y est un peu plus court que pour la finition bandes larges classique. Veuillez tenir compte des directions de ponçage Varix 49
Dimensionen Dimensions	Alle Varix-Ausführungen 38 Toutes les exécutions Varix 38	Maximale Dimension: 3900 x 1400mm Dimensions max.: 3900 x 1400 mm
Massanfertigungs-Formen Formes disponibles sur mesure	Alle Varix-Ausführungen 42–49 Toutes les exécutions Varix 42–49	Einzeilig, zweizeilig, L-Winkel, U-Winkel, Kochinsel, Mehrteilig, überhängende Arbeitsplatte, Rück- und Seitenwände Un module, deux modules, angle en L, angle en U, îlot, plusieurs sections, plan de travail avec débord, parois arrière et latérales
Randausführungen Exécution des chants	A20 Varix 55 A30 Varix 56 A40 Varix 57 Quetschkante A20 Varix 59 Quetschkante A30 Varix 60 Quetschkante A40 Varix 61 A20 Varix 55 A30 Varix 56 A40 Varix 57 Chant compressé A20 Varix 59 Chant compressé A30 Varix 60 Chant compressé A40 Varix 61	Die Varix-Kantenausführungen sind unten sichtbar mit einer Kunstharz beschichteten, hellgrauen Spanplatte ausgestattet. Gegenüber den Standard-Ausführungen sind sie nicht gegenzugverleimt und die Kante hat einen 180°- Umbug. Alle Varix-Quetschkanten: nur einseitig (vorne) ausführbar. Sur leur face inférieure visible, les exécutions des chants Varix sont dotées d'un panneau de particules gris clair revêtu d'une résine synthétique. Par rapport aux exécutions standard, elles ne sont pas réalisées en contreplaqué, et leur chant présente un rabat à 180°. Tous les chants compressés Varix: seulement un côté possible (devant).
Zargenausführung Exécution des dosserets	Zarge H20 – H50 Varix 65 Zarge C30-8 – C50-8 Varix 67 Zarge C30-D-90°– C50-D-90° Varix 68 Zarge C30-D-90° – C50-D-90° hinten sichtbar Varix 69 Dosseret H20 – H50 Varix 65 Dosseret C30-8 – C50-8 Varix 67 Dosseret C30-D-90°– C50-D-90° Varix 68 Dosseret C30-D-90°– C50-D-90° apparent à l'arrière Varix 69	Gegenüber den Standard-Ausführungen nur 1-seitig (hinten) ausführbar. Zargausführungenen C30-D-90°– C50-D-90° Varix sind seitlich nicht geschlossen. Par rapport aux exécutions standard: seulement un côté possible (à l'arrière). Les dosserets C30-D-90°– C50-D-90° Varix sont ouverts latéralement.

Produktbereich **Groupe de produits**	**Varix-Ausführung** **Exécution Varix**	**Beschreibung** **Description**
Beckenangebot Gamme d'éviers	Vantis Varix 90–91 Silver Star Varix 94 Vantis Varix 90–91 Silver Star Varix 94	Fächenbündig eingeschweisste Becken: Wir empfehlen unsere bestens bewährten Varix-Modelle der Modellreihen Vantis Varix und Silver Star Varix. Selbstverständlich steht wahlweise auch das komplette Beckenangebot gemäss dem vorliegenden Planungshandbuch zur Auswahl. Éviers soudés à fleur: nous recommandons nos modèles Varix éprouvés des séries Vantis Varix et Silver Star Varix. Bien entendu, nous proposons également l'ensemble de notre gamme d'éviers au choix figurant dans le présent manuel de planification.
Spüleneinpressungen Éviers emboutis	Vantis Varix 111–113 Vantis Varix 111–113	Wie empfehlen unsere Classic-Einpressungen in Kombination mit den Vantis Varix-Modellen. Die maximale Abdeckungstiefe beträgt 750mm. Alternativ steht das kompletten Spüleneinpressungs-Sortiment gemäss dem vorliegenden Planungshandbuch zur Auswahl. Nous recommandons nos éviers emboutis Classic combinés aux modèles Vantis Varix. La profondeur maximale du plan de travail est de 750 mm. En alternative, nous proposons l'ensemble de notre gamme d'éviers emboutis au choix figurant dans le présent manuel de planification.
Ausschnitte für Kochfelder Découpes pour tables de cuisson	Für Kochfelder flächenbündig eingebaut Varix 123 Für Kochfelder mit Auflagerahmen Varix 122 Découpe pour table de cuisson encastrée à fleur Varix 123 Découpe pour table de cuisson avec cadre rapporté Varix 122	Bei der Varix Ausführung für den flächenbündigen Einbau wird der Falz direkt in die Spanplatte gefräst und mit Kontaktklebstoff geschützt. Sur l'exécution Varix pour montage à fleur, la languette est fraisée directement sur le panneau de particules et protégée par de la colle contact.
Rück- und Seitenwände Parois arrière et latérales	Rück- und Seitenwände mehrteilig Varix 125 Parois arrière et latérales en plusieurs sections Varix 125	Stärke: 11mm / Länge: bis 2500mm / Höhe: bis 1400mm Stärke: 20mm / Länge: bis 3900mm / Höhe: bis 1400mm Épaisseur: 11 mm / longueur: jusqu'à 2500 mm / hauteur: jusqu'à 1400 mm Épaisseur: 20 mm / longueur: jusqu'à 3900 mm / hauteur: jusqu'à 1400 mm
Ausschnitte, Schrägen und Rundungen Découpes, biais et arrondis	Diverse Ausführungen 130–132 Plusieurs versions 130–132	Angebot gemäss dem vorliegenden Planungshandbuch. Offre suivant le présent manuel planification.
Verbindung von mehrteiligen Massanfertigungen Assemblage entre des réalisations sur mesure à plusieurs sections	Alle Varix-Ausführungen 134 Toutes les exécutions Varix 134	mittels Stecknaht Stabilo à l'aide d'un joint d'emboîtement Stabilo
Weitere Ausführungen Autres exécutions	Alle Varix-Ausführungen Toutes les exécutions Varix	auf Anfrage sur demande

Über uns
Qui sommes-nous? 14

Servicegedanke
Esprit de service 16

Nachhaltigkeit – Verantwortung für Morgen
Durabilité – Responsabilité pour demain 17

Edelstahl-Massanfertigungen
Fabrications sur mesure en acier inox 18

Einblick in unsere Produktion
Regard sur notre production 20

Werkstoff Edelstahl
Matériau acier inoxydable 22

Materialien, Oberflächenfinishs und Farben
Matériaux, finitions et couleurs 24

Spülen und Becken
Éviers 25

Ablauf- und Überlauftechnik
Technologie de vidage et de trop plein 26

Bildquellennachweis / Crédit photo:
Seite/Page 9: © Joe Lorenz Design / 315712732 / stock.adobe.com
Seite/Page 16: © ty / 291233298 / stock.adobe.com

V. l. n. r.: Marco Suter, Eveline Stutz-Suter und Alfred Suter.
De g. à. d.: Marco Suter, Eveline Stutz-Suter et Alfred Suter.

Unser Engagement für morgen

Notre engagement pour demain

Das Schweizer Familienunternehmen

Die Zukunft beginnt jetzt. Wir investieren heute in die Zukunft von morgen. Um eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu gewährleisten, bauen wir das Unternehmen stetig mit viel Elan und Passion weiter aus. Unser Hauptaugenmerk gilt der Weiter- und Neuentwicklung unserer innovativen Produkte, die an unserem Standort mit modernsten Anlagen, Technologien und aktuellsten Betriebssystemen gefertigt werden. Mit Herz und Leidenschaft investieren wir täglich in unsere Geschäftsbeziehungen – in unsere langjährigen Partner, treuen Kunden und Mitarbeiter.

In Schinznach-Bad und Zürich betreiben wir bereits erfolgreich zwei Ausstellungen. Wir haben das Jahr genutzt, um auch für unsere Kunden der Westschweiz schneller und einfacher erreichbar zu sein. **Ab Frühjahr 2024 heissen Sie unsere kompetenten Ansprechpartner in Crissier (VD) herzlich willkommen und zeigen Ihnen unsere starken Marken in der brandneuen Ausstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**

L’entreprise familiale suisse

Le futur est déjà là. Nous investissons aujourd’hui dans le futur de demain. Afin d’assurer une évolution continue de nos activités, nous développons sans cesse notre entreprise avec beaucoup d’élan et de passion. Nous accordons une attention toute particulière à l’évolution de nos produits innovants et au développement de nouveautés, tous fabriqués sur notre site au moyen des installations, technologies et systèmes d’exploitation les plus avancés. Nous mettons le cœur et la passion au quotidien dans nos relations commerciales – dans nos partenaires de longue date, dans notre fidèle clientèle et dans nos collaborateurs.

Nous exploitons déjà avec succès deux expositions à Schinznach-Bad et à Zurich. Cette année, nous avons veillé à accélérer et simplifier notre joignabilité avec notre clientèle en Suisse romande. **À partir du printemps 2024, nos interlocuteur-rice-s compétent-e-s vous accueilleront à Crissier (VD) et vous présenteront nos marques fortes dans notre toute nouvelle salle d’exposition. Nous serons très heureux de votre visite.**

Das Kundenerlebnis steht im Zentrum

Nichts überzeugt mehr als die samtige Wärme von handgewärmtem Edelstahl live zu erleben. Testen Sie elegante Armaturen-Ausführungen, bestaunen Sie die Ruhe hocheffizienter BORA-Abzüge, umwerfend geräumige Food Center, unerwartete Features, Dampfofen-Technologien, die träumen lassen und jedes Gericht zum Genuss erheben. Erleben Sie unsere massgefertigten Unikate aus Schweizer Handarbeit sowie unsere starken Marken für die Küche live vor Ort. Vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin – auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten möglich. Unsere kompetenten Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch!

L'expérience client au centre de nos préoccupations

Rien n'est plus convaincant que d'expérimenter le toucher velouté de l'acier inoxydable en direct. Testez nos versions de robinetteries élégantes, laissez-vous surprendre par le silence des systèmes d'aspiration hautement performants BORA, nos Food Centers hyper spacieux et leurs fonctions inattendues, nos technologies de four vapeur qui font rêver et font de chaque plat un régal. Découvrez sur place nos pièces uniques fabriquées sur mesure par les mains les plus habiles et nos marques fortes pour la cuisine: convenez d'un entretien-conseil par téléphone – y compris en dehors de nos heures d'ouverture. Notre personnel compétent sera ravi de votre visite!

Hauptsitz, Produktionsstandort und Ausstellung Schinznach-Bad
Siège social, site de production et exposition Schinznach-Bad
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00

Filiale und Ausstellung Zürich
Filiale et exposition Zurich
Hardturmstrasse 125
CH-8005 Zürich
T +41 58 263 64 02

Filiale und Ausstellung Crissier
Filiale et exposition Crissier
Chemin des Lentillières 15
CH-1023 Crissier
T +41 58 263 64 03

1947: Entscheidender Schritt /
Étape décisive
Alfred Suter sen. macht sich selbstständig und gründet das Unternehmen.
Alfred Suter sen. devient travailleur indépendant et fonde l'entreprise.

1967: Neuer Standort /
Nouveau site de production
Eröffnung Werk Schinznach-Bad. Vervielfachung der Produktionskapazitäten, Ausbau des Angebots.
Inauguration de l'usine de Schinznach-Bad. Augmentation des capacités de production, étoffement de l'offre.

2004: In neuem Glanz / Nouvel éclat
Aus der Suter Spültischwerk GmbH wird Suter Inox AG, Eröffnung der Ausstellung in Schinznach-Bad.
Suter Spültischwerk GmbH devient Suter Inox AG, ouverture de l'exposition à Schinznach-Bad.

2022: Eröffnung Filiale Zürich /
Inauguration de la filiale de Zurich
Die grosse Ausstellung in Zürich wird eröffnet. Inspiration und Produkteerlebnis live vor Ort.
Nous inaugurons notre grande exposition de Zurich. L'inspiration et le ressenti des produits sur place.

Ab Frühjahr 2024 erleben Sie unsere Produkte hautnah in der neuen Filiale in der Westschweiz.
À partir du printemps 2024, vous pourrez découvrir nos produits à fleur de peau dans notre nouvelle filiale en Suisse romande.

2024: Eröffnung Ausstellung Crissier /
Inauguration de l'exposition de Crissier

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Starke Marken für die Küche – alles aus einer Hand

Des marques fortes pour la cuisine – tout à une seule adresse

BORA · DORNBRACHT · EVOline · GESSI · GROHE
hansgrohe · KWC · LAUFEN · LG · MÜLLEX
SAMSUNG · SCHOCK · SUTER

Haushaltsgeräte in separatem Preisbuch 2024
Appareils électroménagers: voir Catalogue prix séparé 2024

Persönliche Beratung vor Ort oder Ausstellung
Wir beraten Sie gerne persönlich vor Ort oder in unseren Ausstellungen.

Conseil sur place ou dans notre exposition
Nous vous conseillons avec plaisir sur place ou dans nos expositions.

Kundendienst Servicezentrum
Engagiert, kompetent und vielsprachig. Vor und nach dem Kauf sind wir für Sie da.

Service clientèle Centre SAV
Engagé, compétent et multilingue. Nous vous accompagnons avant et après la vente.

Digitales Servicezentrum
Kundenportal, Produktfinder, Downloads, News und spannende Blogs.

Centre SAV virtuel
Espace client, localisateur de produits, téléchargements, actualités et blogs passionnants.

Leidenschaft für Ihre Küche

Ausmessen und Montage vor Ort
Auf Wunsch übernehmen wir das Ausmessen und die Montage der Edelstahl-Massanfertigung direkt vor Ort.

Prise de cotes et pose sur site
À votre demande, nous nous chargeons également de la prise de cotes et de la pose de votre réalisation sur mesure directement sur place.

Direktlieferung auf die Baustelle
Wir liefern Ihre Bestellung sicher, termin- und fachgerecht an die gewünschte Adresse.

Livraison directe sur le chantier
Nous livrons votre commande en toute sécurité, dans les délais et professionnellement à l'adresse de votre choix.

Servicetechniker / Serviceorganisation
Unsere erfahrenen Servicetechniker haben für Sie das passende Ersatzteil immer dabei. Und das schweizweit.

Technicien SAV / Organisation SAV
Nos techniciens SAV chevronnés disposent toujours de la pièce détachée adéquate. Et dans l'ensemble de la Suisse.

Notre passion pour votre cuisine

Kundendienst:
T +41 58 263 64 80 / kundendienst@suter.ch

Service après-vente:
T +41 58 263 64 80 / sav@suter.ch

Nachhaltiges Denken und Handeln

Die Suter Inox AG übernimmt Verantwortung. Wir haben bei all unserem Tun und Handeln die zukünftigen Generationen im Blick. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind daher integrale und wesentliche Bestandteile unserer Identität. Als Kunde entscheiden Sie sich bei der Wahl eines Suter Produktes für langlebige und nachhaltige Qualität sowie ökologisch verantwortungsvolle Herstellung.

Unsere Produkte sollen den Nutzern einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen ermöglichen. Darüber hinaus wird schon bei der Gestaltung und Entwicklung der gesamte Produktlebenszyklus berücksichtigt, indem unsere Produkte sicher, Ressourcen schonend und langlebig konstruiert werden.

La pensée et l'action axées sur la durabilité

Suter Inox AG assume ses responsabilités. Dans toutes nos activités et dans toutes nos décisions, nous ne perdons jamais de vue le bien-être des générations futures. La durabilité, la protection de l'environnement, la sécurité au travail et la protection de la santé sont donc des éléments essentiels faisant partie de notre identité. En votre qualité de client, en choisissant un produit Suter, vous misez donc sur la qualité durable et sur une fabrication responsable sur le plan écologique.

Nous voulons que nos produits permettent à nos clients de gérer les ressources avec responsabilité. En outre, aux stades de l'étude et du développement, nous prenons en compte l'ensemble du cycle de vie des produits en veillant à une conception sûre, respectueuse des ressources et durable.

Unsere Verantwortung für morgen

Notre responsabilité pour demain



Erste Wahl für die Küche

Le premier choix pour la cuisine

Ein echtes Plus: Massarbeit aus Edelstahl

Qualität, die man sieht und spürt. Von der Küchenabdeckung mit integriertem Wasserzentrum über Rückwände bis hin zu komplexen Formen setzen wir alles daran, die Visionen unserer Kunden wahr werden zu lassen. Dabei entstehen mit viel handwerklichem Geschick und der Passion für den Werkstoff Edelstahl unverwechselbare Einzelstücke von herausragender Qualität. Viele davon werden in Schweizer Handarbeit geschliffen oder poliert, damit sie am Schluss unseren hohen Qualitätsanforderungen gerecht werden.

Un vrai plus: le travail sur mesure en acier inoxydable

La qualité se voit et se perçoit au toucher. Du plan de travail pour la cuisine avec point d'eau intégré aux formes les plus complexes en passant par les parois arrière, nous mettons tout en œuvre pour que les visions de nos clients deviennent une réalité. De nos ateliers sortent des pièces uniques exclusives d'une qualité exceptionnelle, résultat d'une grande maîtrise artisanale et d'une grande passion pour l'acier inoxydable. Un bon nombre d'entre elles sont poncées ou polies à la main suivant nos critères de qualité suisses pour, au final, répondre à nos exigences de qualité les plus sévères.



Unsere Oberflächen

Unsere Auswahl an Edelstahl-Oberflächen reicht vom klassischen Finish über extravagante Strukturen bis hin zu echten Unikaten wie der BlackRange-Oberfläche.

Nos finitions

Notre choix de surfaces en acier inoxydable va de la finition classique aux pièces vraiment uniques des surfaces BlackRange, en passant par des structures extravagantes. Nous répondons ainsi à pratiquement toutes les attentes.

sTec Beschichtung

Wir sagen Fingerabdrücken auf Edelstahl den Kampf an. Für ausgewählte Oberflächen bieten wir mit sTec eine hochwertige Easy-to-Clean und Antifingerprint-Beschichtung an.

Revêtement sTec

Nous partons en croisade contre les traces de doigts sur l'acier inoxydable. Sur une sélection de surfaces, nous proposons le revêtement sTec, une solution Easy-to-Clean et anti-trace de doigts de haute qualité.

Massanfertigungs-Formen

Individualität ist unsere Stärke. In unserer Edelstahl-Manufaktur fertigen wir nahezu jede Küchen-Form.

Formes de fabrication sur mesure

La personnalisation est notre point fort. Dans notre manufacture d'acier inoxydable, nous confectionnons pratiquement toutes les formes de cuisine possibles et imaginables.

Randausführungen

Die Kante ist ein wichtiges Gestaltungsmerkmal und trägt im Zusammenspiel mit dem Küchenmöbel wesentlich zum Erscheinungsbild bei. Deshalb bieten wir je nach Oberfläche unterschiedliche Kantendesigns und Ausführungen an.

Exécution de bordure

Le chant est un élément essentiel du design qui, combiné au mobilier, contribue grandement à l'image de la cuisine. Raison pour laquelle nous vous proposons différents types de chants, déclinés dans plusieurs exécutions et versions.

Wasserzentrum

In der Küche ist Hygiene wichtig. Unsere nahtlos eingeschweissten Spülen und Becken erfüllen diesen Anspruch und sehen dabei auch noch richtig gut aus.

Le point d'eau

L'hygiène est primordiale dans la cuisine. Nos éviers soudés à fleur répondent à cette exigence et sont en même temps très esthétiques.

Rück- und Seitenwände

Rück- oder Seitenwände aus Edelstahl ergänzen die horizontale Arbeitsfläche ideal dank fugenlosem Design und schützen so die dahinter liegende Wand vor Verunreinigungen.

Parois arrière et latérales

Les parois arrière ou latérales en acier inoxydable sont le complément idéal au plan de travail. Sans joints, elles protègent le mur contre les salissures.

Kochfelder und Ausschnitte

Egal ob Kochfelder, Steckdosen oder weitere Komponenten. Für den passenden Einbau nehmen wir die erforderlichen Ausschnitte vor.

Tables de cuisson et découpes

Une table de cuisson, une prise électrique ou un autre composant? Nous réalisons les découpes requises pour un montage adéquat.

Spezialitäten

Unsere Edelstahl-Manufaktur lässt praktisch keine Wünsche offen. Gerne beraten wir Sie über die vielfältigen Möglichkeiten.

Spécialités

Notre manufacture d'acier inoxydable répond à pratiquement toutes les attentes. Nous vous conseillons avec plaisir sur les nombreuses possibilités.

Serviceleistungen

Mit unseren Serviceleistungen reduzieren Sie Fehlerrisiken und sparen erst noch Zeit. Auf Wunsch übernehmen wir das Ausmessen und die Montage der Edelstahl-Massanfertigung direkt auf der Baustelle.

Prestations de service

Grâce à nos prestations de service, vous réduisez le risque d'erreurs et gagnez encore du temps. À votre demande, nous nous chargeons également de la prise des cotes et de la pose de votre fabrication sur mesure directement sur le chantier.

Mit Herz und Hand am Werk

Wir lieben, was wir tun. Das Verarbeiten von Edelstahl ist unser Ursprung und der Herzschlag unserer Edelstahl-Manufaktur (rechts) und Fertigung Spülen und Becken (unten). Wir gehören zu den führenden Edelstahlspezialisten im privaten Küchenmarkt und greifen auf eine langjährige Erfahrung zurück, die wir aktiv in die heutigen Entwicklungen einbringen. So leben wir Tradition und Innovation Tag für Tag.

Avec tout l'amour du travail bien fait

Nous aimons ce que nous faisons. Notre essence: la transformation de l'acier inoxydable, activité artisanale qui anime notre manufacture d'acier inoxydable (à droite) et notre unité de fabrication d'éviers (en bas). Nous incarnons la fine fleur des spécialistes de l'acier inoxydable du marché de la cuisine privée, et possédons une expérience de longue date que nous exprimons dans nos tout derniers développements. Jour après jour, nous vivons cette tradition dans l'innovation.

Schweizer Handwerk für die Küche

Artisanat suisse pour la cuisine

Modernste Fertigungsanlagen für Spülen und Becken

Täglich verlassen Hunderte von Spülen und Becken unsere Fertigung, welche alle vom Blechzuschnitt bis hin zur Qualitätskontrolle einen effizienten Fertigungsprozess durchlaufen. Dabei setzen wir auf modernste Robotertechnik kombiniert mit handwerklichem Geschick.

Installations de production d'éviers ultramodernes

Tous les jours, des centaines d'éviers quittent nos ateliers au terme d'un processus de fabrication performant allant de la découpe de la tôle au contrôle de la qualité. Ils sont fabriqués par des installations robotisées et passent par les mains d'habiles artisans. Nous sommes particulièrement fiers de notre processus de formage.

Tiefziehen und Umschneiden

Durch das energiesparende Kaltverfahren des Tiefziehens (ohne den Einsatz von zusätzlicher Hitze) fertigen wir aus Edelstahl-Blech die Becken als Einzelteil an. Mit diesem Produktionsverfahren sorgen wir dafür, dass das Ökosystem so wenig wie möglich belastet wird.

Emboutissage et recoupe

Nous fabriquons nos éviers d'une seule pièce à partir d'une tôle d'acier inoxydable par un procédé d'emboutissage à froid économe en énergie (sans apport de chaleur). Grâce à ce procédé, nous veillons à préserver au mieux l'environnement.

Stanzen und Formen

Im Zusammenspiel von traditionellem Knowhow und Robotik entstehen präzise Ablauf- und Überlauflochungen in Serie.

Emboutissages et formes

Conjuguant savoir-faire traditionnel et robotique, les orifices d'évacuation et de trop-plein en série sont réalisés avec la plus grande précision.

Polieren

Die Eck- und Bodenradien glänzen – ob auf herkömmlichen, einfachen Polieranlagen oder durch eine von uns entwickelte Spezialanlage gesteuert – selbstverständlich auch in mattem Finish.

Polissage

Polissage des rayons d'angle et de fond d'évier – sur des polisseuses traditionnelles simples ou sur des installations développées par nos soins – bien entendu également dans la finition mate.

Endkontrolle

Vor der Auslieferung wird jede Spüle und jedes Becken einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Spülen und Becken werden im Anschluss fachmännisch verpackt und eingelagert.

Contrôle final

Chaque évier est soumis à un contrôle de qualité avant sa livraison. Il est ensuite emballé professionnellement puis entreposé.

Unverwechselbare Einzelstücke, hergestellt in Handarbeit

Von der Küchenabdeckung mit integriertem Wasserzentrum über Rückwände bis hin zu komplexen Formen setzen wir alles daran, die Visionen unserer Kunden wahr werden zu lassen. Dabei entstehen mit viel handwerklichem Geschick und der Passion für den Werkstoff Edelstahl unverwechselbare Einzelstücke.

Des pièces faites main vraiment uniques

Du plan de travail pour la cuisine avec point d'eau intégré aux formes les plus complexes, en passant par les parois arrière, nous mettons tout en œuvre pour que les visions de nos clients deviennent une réalité. De nos ateliers sortent des pièces uniques exclusives, résultat d'une grande maîtrise artisanale et d'une grande passion pour l'acier inoxydable.

Schneiden

Edelstahl wird dank seiner Legierungen für seine Härte, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit geschätzt. Aufgrund dieser Eigenschaften lässt sich das Material nur mit hochwertigen Plasma- oder Laserschneidern trennen.

Découpe

Grâce aux alliages, l'acier inoxydable est apprécié pour sa dureté, sa résistance à la corrosion et sa durabilité. De par ses propriétés, il ne peut être découpé proprement qu'avec des équipements sophistiqués au plasma ou au laser.

Schweissen

Wer Edelstahl schweissen möchte, braucht hohe Materialkenntnisse und vertieftes Wissen in unterschiedlichsten Schweissverfahren.

Soudage

Le soudage de l'acier inoxydable requiert une connaissance approfondie du matériau et un grand savoir-faire dans les différents procédés employés.



Der Oberflächenfinish

Der Finish verleiht der Edelstahl-Oberfläche seine einzigartigen Eigenschaften – Glanz und maximale Reflexionskraft. Viele Oberflächen werden in Handarbeit geschliffen oder poliert, damit sie unseren hohen Qualitätsanforderungen entsprechen.

Finition de la surface

La finition confère à la surface en acier inoxydable ses propriétés uniques, son brillant et sa puissance de réflexion. De nombreuses surfaces sont poncées ou polies à la main pour répondre à nos exigences de qualité les plus sévères.

Das Material Edelstahl

L'acier inoxydable

Faszination Edelstahl

Die Faszination, die vom Werkstoff Edelstahl ausgeht, zieht uns seit Generationen in ihren Bann. Das Material Edelstahl hat viele Gesichter und sorgt für grenzenlose Freiheit bei der Raumgestaltung. Seine hygienischen und funktionalen Vorzüge sind legendär. Und seine unschlagbare Ästhetik im Zusammenspiel mit anderen Materialien verleiht jeder Küche individuelle Klasse. Die kompromisslose Umsetzung individueller Kundenwünsche ist die schönste Herausforderung für unsere Edelstahl-Manufaktur. Wir fertigen die Edelstahlkomponenten jedes Küchenkonzeptes mit echter Leidenschaft und grösster Handwerkskunst an. Die in Schinznach-Bad gefertigten Edelstahl-Massanfertigungen sind Schmuckstücke, die höchste Schweizer Qualitätsmassstäbe erfüllen.

La fascination de l'inox

Depuis des générations, nous succombons aux fascinantes possibilités offertes par l'acier inoxydable. L'acier inoxydable a de nombreux visages et il offre une liberté absolue dans les aménagements intérieurs. Ses avantages en matière d'hygiène et de fonctionnalité sont légendaires. Et son esthétique unique en combinaison avec d'autres matériaux confère toute sa classe à la cuisine. Mettre en œuvre sans compromis les désirs personnalisés de nos clients est le meilleur stimulant pour notre manufacture d'acier inoxydable. Nous fabriquons les composants en acier inox de votre concept de cuisine avec une authentique passion et une grande maîtrise artisanale. Les réalisations sur mesure en acier inoxydable fabriquées à Schinznach-Bad sont de véritables joyaux répondant aux plus hauts standards de qualité suisse.

Der Feinschliff macht den Unterschied

Eher matt oder doch lieber glänzend? Welche Farbnuance und Struktur darf es sein? Schliff und Finish bestimmen den optischen Gesamteindruck und den individuellen Charakter jeder einzelnen in aufwändiger Handarbeit gefertigten Edelstahl-Abdeckung. Unsere unvergleichlich umfangreiche Palette an Standard-, Decor- und Spezialoberflächen bietet bei der Konzeption und Gestaltung jeder Küche grenzenlose Freiheit.

Neben dem Feinschliff fertigen wir ganz nach den Kundenwünschen nahezu jede Küchen-Form. In der hauseigenen Edelstahl-Manufaktur trifft Leidenschaft auf Kompetenz. Übrigens: BlackRange und IceDesign™ sind echte Unikate. Hier kann der einzigartige Rohstahl in unserer Edelstahl-Manufaktur selbst ausgewählt werden.

Cette finition personnalisée qui fait toute la différence

Plutôt mat ou brillant? Quelle nuance de couleur et quelle structure? Le poli et la finition déterminent l'esthétique globale et le caractère propre de chaque plan de travail en inox confectionné au prix d'un travail manuel complexe. Notre gamme incomparable de surfaces standard, décor et spéciales vous offre une liberté totale dans la conception et l'aménagement de toute cuisine.

Outre cette finition personnalisée, nous confectionnons pratiquement toutes les formes de cuisine possibles et imaginables selon la demande de notre clientèle. Dans notre manufacture d'acier inoxydable, la passion va de pair avec la compétence. À noter: les finitions BlackRange et IceDesign™ sont de véritables pièces uniques. Vous avez la possibilité de choisir vous-même la pièce unique d'acier brut dans nos ateliers.

Die Vorteile von Edelstahl

Les avantages de l'inox

Langlebigkeit

Edelstahl ist enorm langlebig, robust und weitgehend korrosionsbeständig.

Durabilité

L'inox est extrêmement durable, robuste et largement insensible à la corrosion.

Hochwertiger Edelstahl

Unser Rohmaterial von europäischen Lieferanten durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle, bevor es verarbeitet wird.

Inox de haute qualité

Notre matière première issue de fournisseurs européens est soumise à un contrôle qualité sévère avant sa transformation.

Hygienisch

In Sachen Hygiene ist Edelstahl in der Küche nahezu unschlagbar. Auf der porenfreien Oberfläche sind Schmutz und Bakterien chancenlos.

Hygiénique

L'inox est pratiquement imbattable en termes d'hygiène dans la cuisine. Sa surface non poreuse ne donne aucune chance de survie aux impuretés et aux bactéries.

Zeitlose Optik

Sein edles Aussehen behält Edelstahl beinahe ewig. Gebrauchsspuren, die mit der Zeit entstehen, verleihen dem Material eine schöne, werterhaltende Patina.

Esthétique intemporelle

La beauté et la noblesse de l'inox sont pratiquement éternelles. Les traces d'usure se formant au fil du temps confèrent au matériau une patine esthétique et valorisante.

Reinigungsfreundlich

Edelstahl lässt sich mit den richtigen Mitteln sehr einfach pflegen und reinigen. Perfekt für alle, die es unkompliziert mögen.

Nettoyage facile

L'acier inox est très facile à entretenir et à nettoyer avec les produits adéquats. L'idéal si vous souhaitez vous simplifier la vie au maximum.

100 % recycelbar

Rostfreier Stahl lässt sich ohne Qualitätsverlust vollständig recyceln. Da freut sich die Umwelt. Und wir uns auch.

100 % recyclable

L'acier inoxydable se recycle intégralement et sans perte de qualité. Un plus qui est le bienvenu pour l'environnement. Et pour l'être humain.

Die richtige Pflege macht den Unterschied

Edelstahl ist ein sehr hochwertiges Material und behält über Jahre ein neuwertiges Aussehen. Für eine optimale Reinigung und Pflege bieten wir eine Auswahl an geeigneten Produkten an.

L'entretien adéquat fait la différence

L'acier inox est un matériau de haute qualité qui conserve son aspect neuf pendant longtemps. Nous proposons une sélection de produits conçus pour faciliter son nettoyage et son entretien.

Zu den Reinigungs- und Pflegeprodukten
Voir les produits de nettoyage et d'entretien

Materialien, Oberflächenfinishs und Farben
Matériaux, finitions et couleurs

Edelstahl, matt oder glänzend

Edelstahl ist in der Schweiz nach wie vor die beliebteste Wahl für das Becken oder die Spüle in der Küche. Er ist strapazierfähig, langlebig und darüber hinaus zu 100 % rezyklierbar. Neben dem klassischen Glanz-Finish bieten wir bei ausgewählten Modellreihen auch einen matten Finish an.

Acier inox, brossé ou lisse

En Suisse, l'inox est le matériau préféré pour l'évier dans la cuisine. Une matière résistante, durable et, en plus, 100% recyclable. Outre la finition classique brillante, nous proposons également une finition mate sur une sélection de modèles.

Cristalite Plus® – Die Quarzkomposit-Spüle

Schock Spülen bestehen überwiegend aus Quarz. Die Oberflächen wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.

Cristalite Plus® – L'évier en composite de quartz

Les éviers Schock sont exécutés majoritairement en quartz. Leurs surfaces ont été développées spécialement pour satisfaire aux exigences de la cuisine. Grâce aux technologies et matériaux employés, ces éviers sont pratiquement insensibles aux sollicitations quotidiennes.

Nero · Asphalt · Mocha · Croma · Everest · Super-white/ Alpina

Cristadur®– Die seidig matte Premium-Oberfläche

Die Premium-Materialität besticht durch eine patentierte, extrem feine Materialstruktur und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz und Wasser einfach abperlen. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Komfort, der jeder Küche gut steht.

Cristadur® – La finition premium satinée mate

La qualité premium séduit par la structure brevetée extrêmement fine du matériau et une finition chatoyante repoussant les saletés et l'eau. Pour au final un look, mais également une facilité de nettoyage qui sont un confort apprécié dans toutes les cuisines.

Puro · Stone · Polaris

Carbon

Carbon begeistert als Material für Spülen aus Carbon-Quarzkomposit-Verbundwerkstoff nicht nur mit einer einmaligen Optik, sondern auch mit höchster Stabilität und Festigkeit bei maximaler Leichtigkeit, hoher Dauertemperaturbeständigkeit und einer korrosionsfreien und schlagresistenten Oberfläche.

Carbone

Le carbone exerce tout son pouvoir de séduction dans la ligne d'éviers en composite carbone-quartz, non seulement par ses qualités esthétiques, mais aussi par sa stabilité et sa résistance élevées, combinées à une légèreté extrême, une haute résistance thermique et une surface insensible à la corrosion et résistant aux chocs.

Carbon

Schweizer Familienunternehmen
Entreprise familiale suisse

Einbauarten
Types d’encastrement

Dezent und stufenlos

Einbau: von unten.
Die Becken werden stufenlos unterhalb der Arbeitsplatte montiert. Unterbau-Modelle wirken harmonisch und stellen die Arbeitsplatte ins Rampenlicht.

Sobre et sans différence de niveau

Montage: par dessous.
L’évier est intégré sous le plan de travail sans différence de niveau. Les modèles sous pierre s’intègrent harmonieusement et mettent en évidence le plan de travail.

Materialübergang als Designelement

Einbau: flach aufliegend / flächenbündig.
Bei diesen Einbauvarianten ist der Rand des Beckens oder der Spüle der Star. Je nach Modell variieren die Randbreiten von 7–22 mm.
Die IF-Modelle können flach auf der Arbeitsplatte aufliegen oder bündig darin eingesetzt werden.

La transition entre les matières comme élément du design

Montage: à poser / encastré à fleur.
Sur ce mode de montage, le bord de l’évier est mis en vedette. Sa largeur varie de 7 à 22 mm selon le modèle. Les modèles IF peuvent être posés ou encastrés à fleur sur le plan de travail.



Klassisch zeitlos

Einbau: von oben.
Die Spüle wird von oben in den Ausschnitt eingefügt und liegt auf der Arbeitsplatte auf. Einlege-Spülen erleben dank neuen Designs und Funktionalitäten ein Comeback.

Classique et intemporel

Montage: par dessus.
L’évier se pose sur la découpe par le dessus et repose sur le plan de travail. Remis au goût du jour grâce à de nouveaux designs et de nouvelles fonctionnalités, les éviers à encastrer font leur grand retour.

Nahtlos für höchste Ansprüche

Einbau: flächenbündig eingeschweisst. Verbunden mit Ihrer Arbeitsplatte aus Edelstahl können wir Ihr Becken nach Wunsch direkt verarbeiten. Flächenbündig eingeschweisst aus einer Hand bleibt nachhaltig hygienisch und reinigungsfreundlich.

Sans raccords pour les plus exigeants

Montage: évier soudé à fleur.
À votre demande, nous pouvons intégrer directement votre évier lors de la confection de votre plan de travail. Soudé à fleur dans nos ateliers, il vous procurera hygiène et facilité de nettoyage pendant très longtemps.

Radien

Ein enger Radius von z.B. 12 mm betont die geradlinige, zeitlose Formensprache der Spüle. Je grösser der Radius, je einfacher auch die Reinigung. Wir bieten neun verschiedene Radien zur Auswahl, von 0 bis 117 mm.

Rayons

Un rayon d’angle serré de 12 mm, par exemple, souligne le langage intemporel linéaire de l’évier. Plus le rayon est grand, plus le nettoyage est facile. Nous vous proposons neuf rayons différents entre 12 et 117 mm.





Elegante und funktionelle Ablauf- und Überlauftechnik
Technique de vidage et de trop-plein élégante et fonctionnelle

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb

Der verdeckte Ablauf mit untenliegendem Sieb überzeugt durch sein modernes und funktionales Design. Speisereste werden nicht sichtbar gesammelt, was die Reinigung vereinfacht. Der Desino verfügt über drei verschiedene Positionen: offen, geschlossen und Reinigung, der Gebrauch im täglichen Kücheneinsatz wird dadurch enorm vereinfacht. Es stehen drei Bedienvarianten zur Verfügung: klassisch per Zugknopf, mit TouchFlow und mit eFlow.

Desino: vidage recouvert avec grille inférieure

Le vidage recouvert avec grille inférieure se caractérise par un design aussi contemporain que fonctionnel. Les restes d'aliments s'accumulent dans la grille inférieure tout en restant invisibles, ce qui simplifie le nettoyage. Le modèle Desino peut être réglé sur trois positions différentes (ouvert, fermé et nettoyage) pour un gain de convivialité énorme dans l'usage quotidien en cuisine. Il se décline en trois variantes de commande: classique par bouton de commande, TouchFlow et, nouveauté, eFlow.

Erleben Sie Desino in Aktion
Découvrez Desino en pleine action

Obenliegendes Sieb

Der elegante Siebeinsatz überzeugt mit ansprechendem Design und ist gleichzeitig praktisch in der Entnahme. Er bildet einen fast nahtlosen Übergang zum Beckenboden, was nicht nur optisch edel wirkt, sondern auch eine einfache Reinigung ermöglicht.

Grille supérieure

Très élégant, le clapet grille est à la fois très design et pratique à retirer.
Il s'intègre pratiquement sans raccords au fond de l'évier, ce qui est du plus bel effet sur le plan esthétique et simplifie le nettoyage.

Tipo-Ventil

Das obenliegende Sieb und der Stopfen bilden bei diesem Ventil eine Einheit. Durch einen sanften Druck auf den Knopf in der Mitte des Siebs wird das Ablaufventil geschlossen und durch ein leichtes Ziehen wieder geöffnet.

Soupape Tipo

Dans cette technologie de soupape, la grille supérieure et le bouchon forment une unité. Une légère pression sur le bouton situé au centre de la grille, et le vidage se ferme. Une légère traction sur le bouton, et le vidage s'ouvre à nouveau.

Raumspar-Ventil

Öffnen und Schliessen des Ablaufventils erfolgt über den Zug-, Druck- oder Drehknopf. Standardmässig ist eine Ausführung des Zugknopfs im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch kann dieser individuell passend zur Armatur und zum Dispenser ausgesucht werden.

Soupape extra plate

Ouverture et fermeture de la soupape par bouton, poussoir de commande ou bouton rotatif. De série, elle est livrée dans une version (bouton, poussoir ou bouton rotatif). Assortie à la robinetterie et au distributeur sur demande.

Verdeckter Überlauf mit schwenkbarer Überlaufkappe

Die weiterentwickelte Version des verdeckten Überlaufs verfügt über eine schwenkbare Überlaufkappe. Erreicht das gestaute Wasser den Überlauf, schwenkt diese durch den Wasserdruck automatisch nach hinten und lässt das Wasser ungehindert abfliessen. Die Überlaufkappe kann dank der magnetischen Halterung zur Reinigung einfach entfernt und wieder angebracht werden.

Trop-plein recouvert à plaque basculante

La version évoluée du trop-plein recouvert adopte une plaque basculante. Lorsque le niveau d'eau atteint le trop-plein, celle-ci cède sous la pression de l'eau et se rabat automatiquement vers l'arrière pour que l'eau s'écoule. Pour le nettoyage, la fixation magnétique permet de retirer la plaque et de la remettre facilement.

Verdeckter Überlauf

Ein echtes Plus an Sauberkeit und Hygiene bietet der verdeckte Überlauf. Die Überlaufprägung ist ohne störende Fugen und Kanten direkt in die Beckenwand integriert. Das erlaubt eine besonders einfache Reinigung. In Kombination mit dem Raumspar- oder dem Tipo-Ventil verfügt die Überlaufkappe zudem über eine praktische magnetische Halterung (ausgenommen Silver Star Varix) und lässt sich dadurch bei Bedarf sekundenschnell entfernen oder wieder anbringen.

Trop-plein recouvert

Le trop-plein recouvert constitue un véritable progrès en matière de propreté et d'hygiène. Le trop-plein préformé est intégré directement à la paroi de l'évier, sans joints disgracieux ni arêtes. Une conception qui facilite grandement le nettoyage. Combinée à la soupape extra plate ou à la soupape Tipo, cette plaque de trop-plein est également équipée d'une fixation magnétique très pratique (sauf Silver Star Varix) qui permet de la retirer et de la remettre en quelques secondes si nécessaire.

[1]Bei Stromausfall öffnet sich das Ventil automatisch.
La soupape s'ouvre automatiquement en cas de coupure de courant.

eFlow mit eControl

Die neu entwickelte, innovative Bedienvariante eFlow integriert sich fugenlos in die Beckenwand. Die drei Positionen offen, geschlossen und Reinigung lassen sich über die eControl einstellen. Der Ablauf des Wassers wird durch die eControl-Sensorbedieneinheit gesteuert. Direkt in die eControl eingebaute Sensoren überwachen zudem den Wasserfüllstand, überschreitet das gestaute Wasser eine definierte Höhe, wird das Ablaufventil automatisch geöffnet[1]. Hat sich der Wasserstand gesenkt, wird das Ventil wieder geschlossen. Das Becken benötigt daher keinen physischen Überlauf mehr – ein absolutes Plus beim Thema Hygiene und eine grosse Erleichterung bei der Reinigung.

eFlow avec système eControl

Issue d'un nouveau développement, la nouvelle variante de commande eFlow s'intègre discrètement à la paroi de l'évier. Le système eControl permet de la régler sur trois positions: ouvert, fermé et nettoyage. L'écoulement de l'eau est piloté par la commande à capteur eControl. De plus, les capteurs directement intégrés au système eControl surveillent le niveau d'eau. Si celui-ci dépasse une certaine hauteur, la soupape s'ouvre automatiquement[1]. Dès que le niveau d'eau baisse, la soupape se referme. L'évier n'a donc besoin d'aucun système de trop-plein physique – un avantage exceptionnel en termes d'hygiène et qui facilite grandement le nettoyage.

TouchFlow-Ventil mit schwenkbarer Überlaufkappe

Der verdeckte Überlauf wird gleichzeitig als Ventilsteuerung genutzt. Mit leichtem Druck auf die Überlaufkappe schliesst oder öffnet sich das elektronische Ablaufventil automatisch[1]. Dieses Ventil ist bei ausgewählten Modellen in Kombination mit der neuen schwenkbaren Überlaufkappe erhältlich.

Soupape TouchFlow à plaque de basculante

Le trop-plein recouvert fait en même temps office de commande de la soupape. Une légère pression sur la plaque de trop-plein, et la soupape se ferme ou s'ouvre automatiquement par le biais d'une commande électronique[1]. Cette soupape est disponible sur une sélection de modèles combinés à la nouvelle plaque de trop-plein basculante.

Ihre Wunschkombination
Choisissez votre combinaison

	Bedienung / Commande			**Ausstattung / Équipements**		
	TouchFlow-Ventil Soupape TouchFlow	**Raumspar-Ventil** Soupape extra plate	**Tipo-Ventil** Soupape Tipo	**eFlow mit eControl** eFlow avec système eControl	**Schwenkbare Überlaufkappe** Plaque de trop-plein basculante	**Verdeckter Überlauf** Trop-plein recouvert
Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb Desino: vidage recouvert avec grille inférieure 	✓	✓		✓	✓	
Obenliegendes Sieb Grille supérieure 	✓	✓	✓		✓	✓

Varianten beschichtete Ventilbestandteile
Variantes de composants de soupape revêtus

Desino, schwarz matt
Desino, noir mat

Desino, graphit
Desino, graphite

Überlaufkappe, schwarz matt
Plaque de trop-plein, noir mat

Überlaufkappe, graphit
Plaque de trop-plein, graphite

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat

Unsere Oberflächen
Nos finitions 32

sTec-Beschichtung
Revêtement sTec 37

Oberflächen im Vergleich
Comparatif entre les finitions 38

Erdung und Masstoleranzen
Mise à la terre et tolérances dimensionnelles 40

Serviceleistungen Massanfertigungen
Prestations de service fabrication sur mesure 41

Massanfertigungs-Formen
Formes de fabrication sur mesure 42

Randausführungen
Exécution de bordure 52

Beckeneinbau
Montage de l'évier 71

Flächenbündig eingeschweisste Becken
Bassins soudés à fleur 72

Spüleneinpressungen nach Unterschrankmassen
Éviers emboutis par largeur d'élément inféferieur 74

Flächenbündig eingeschweisste Becken
Bassins soudés à fleur 76

Spüleneinpressungen
Empreintes d'éviers 98

Manufaktur Tropfteile
Zones d'égouttage manufacturées 119

Kochfelder
Tables de cuisson 122

Rückwände und Seitenwände
Parois arrière et latérales 125

Tablare, Fronten und Sockelblenden
Étagères, façades et plinthes 127

Ausschnitte, Schrägen und Rundungen
Découpes, biais et arrondis 130

Verbindung von mehrteiligen Oberflächen
Assemblage entre des surfaces à plusieurs sections 133

Standardoberflächen / Surfaces standards

Edelstahl hat viele Gesichter. Der Oberflächenfinish bestimmt zusammen mit der Schliff- und Bürstrichtung den optischen Gesamteindruck des edlen Materials. Zur Wahl stehen 4 Standardoberflächen: Seidenmatt-Finish, Wirbel-Finish, Breitband-Finish oder Breitband Varix. Jede Oberfläche inszeniert die wertvolle Struktur des Werkstoffes anders und entlockt ihm dadurch unterschiedliche Spiegelungseigenschaften.

L'inox a de nombreux visages. La finition de la surface détermine, avec le sens du ponçage et du brossage, l'impression optique générale du matériau noble. Vous avez 4 surfaces standards au choix: finition en brossée lisse, finition brossée tourbillon, finition bandes larges poncée ou bandes larges varix. Chaque surface fait ressortir différemment la précieuse structure de la matière et dévoile les différentes propriétés de miroitement.

Seidenmatt-Finish

Die in Handarbeit gebürstete Oberfläche erhält durch diese aufwändige Bearbeitung ihren unvergleichlichen und edlen Glanz. Sie bietet zudem die grösste Reflexionskraft aller Standardoberflächen und fügt sich hervorragend in jede Umgebung ein.

Finition brossée lisse

Patiemment brossée à la main, cette surface est soumise à un processus complexe qui lui confère sa brillance incomparable et noble. De plus, elle offre la plus grande puissance de réflexion de toutes les surfaces standards et s'intègre parfaitement à tous les environnements.

Wirbel-Finish

Die von Hand mit dem Wirbelschleifer bearbeitete Oberfläche erhält durch die Wirbelung eine gleichmässige und sanfte Optik. Unter den Standardoberflächen wirkt diese am mattesten.

Finition brossée tourbillon

Poncée à la main avec une ponceuse excentrique, cette surface présente un effet de tourbillon homogène et doux. Elle est la plus mate des surfaces standard.

Breitband-Finish

Wie der Name bereits verrät, wird diese Oberfläche mit einem breiten Band geschliffen und erhält so die charakteristische geradlinige und regelmässige Feinschliffstruktur. Sie wirkt etwas matter im Vergleich zum Seidenmatt-Finish.

Finition bandes larges poncée

Comme son nom l'indique, cette surface est poncée avec une large bande qui lui confère une structure de ponçage fin en ligne droite et régulier. Son aspect est un peu plus mat que la finition brossée lisse.

Breitband Varix

Eine Variation des Breitband-Finish ist Breitband Varix. Der Schleiffaden ist etwas kürzer und vermittelt damit eine intensivere Optik.

Finition bandes larges poncée Varix

Une variante de finition est la finition Varix large bande. Le ruban de ponçage y est un peu plus court et donne ainsi un aspect plus intense.

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

Mit unseren strukturgewalzten Decor Oberflächen zeigen Sie Persönlichkeit und geben Ihrer Küche ein ganz neues Gesicht. Erhältlich in unterschiedlichen Strukturvarianten, begeistern die Arbeitsplatten mit ihrer edlen Optik, die hervorragend in modern eingerichtete Küchenkonzepte passt.

Avec nos surfaces décor structurées, vous conférez à votre cuisine un caractère particulier. Disponibles en plusieurs variantes, ces plans de travail arborant une esthétique luxueuse s'intègrent aisément à tout concept de cuisine contemporain.

Polaris Silver

Die Oberfläche Polaris besticht durch ihre unverwechselbare Struktur und bringt neue Impulse bei der Küchengestaltung. In der Ausführung Silver bietet die Oberfläche nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten.

Polaris Silver

La surface Polaris séduit par son originalité et stimule la créativité dans les concepts de cuisine. Dans sa version Silver, cette surface offre des possibilités de combinaison pratiquement infinies.

Polaris Black

Die schwarze Ausführung verleiht der Polaris Struktur noch mehr Ausdruck. Moderne und gleichzeitig zeitlose Küchenvariationen lassen sich mit dieser Oberfläche realisieren.

Polaris Black

La version noire sublime l'expressivité de la structure Polaris. Une surface prédestinée aux variations de cuisines à la fois modernes et intemporelles.

Terra

Die Oberfläche Terra präsentiert sich mit einer feinen, leicht körnigen Struktur, welche der Oberfläche eine sanfte und matte Optik verleiht. Diese fügt sich nahtlos in die Küchenumgebung ein und ist gleichzeitig ein garantierter Blickfang.

Terra

La surface Terra présente une structure délicatement granuleuse produisant un aspect doux et mat. Elle se fond discrètement à l'environnement de la cuisine tout en attirant tous les regards.

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

Hochwertig und einzigartig in ihrer Erscheinung. Für höchste Ansprüche an Design und Verarbeitung von Edelstahl bieten unsere Spezialoberflächen mit ausgewählten Strukturen und Materialstärken ein ganz besonderes Highlight für Ihre Küche.

Une finition luxueuse et unique en son genre. Pour répondre aux plus hautes exigences en matière de design et de finition de l'acier inoxydable, nous déclinons nos surfaces spéciales dans des structures et des épaisseurs sélectionnées plaçant votre cuisine au centre de tous les regards.

IceDesign™

Unsere Premiumoberfläche IceDesign™ ist in jeder Hinsicht ein echtes Unikat. Sowohl die individuelle Oberflächenstruktur des warmgewalzten Edelstahls als auch der Glanzgrad der hartverchromten Oberfläche lassen sich nicht standardisieren.

IceDesign™

Notre finition haut de gamme IceDesign™ est une pièce unique à tous les points de vue. Ni la structure individuelle de la surface de l'inox laminé à chaud ni le degré de brillance de la surface chromée dure ne peuvent être standardisés.

BlackRange Industrial

Der industrielle Look dieser Spezialoberfläche macht die Arbeitsplatte zum Blickfang. Unregelmässigkeiten in Farbe und Struktur machen jedes Stück einzigartig. Mittels aufwändiger Bearbeitung der Oberfläche in Handarbeit wird die schwarze Zunderschicht soweit abgeschliffen, bis ein spannender Kontrast zwischen Schwarz- und Silberanteil entsteht.

BlackRange Industrial

Le look industriel de cette surface spéciale fait du plan de travail un véritable pôle d'attraction esthétique. Les irrégularités dans les tons et la structure font le caractère unique de chaque pièce. Au prix d'un façonnage manuel complexe de la surface, la couche de calamine noire est poncée jusqu'à obtenir un contraste passionnant entre les composantes noires et argentées.

BlackRange Passion

Die ästhetische Magie dieser schwarzen, individuell strukturierten Edelstahloberfläche ist unerreicht. Unregelmässigkeiten sowie Farb- und Strukturdifferenzen gehören auch bei BlackRange Passion zum Produktkonzept, sind aber weniger stark ausgeprägt als bei BlackRange Industrial. Zudem verfügt sie über einen höheren Schwarzanteil.

BlackRange Passion

La magie esthétique de cette surface en acier inoxydable noir à structure personnalisée reste inégalée. Les irrégularités et les variations de tons et de structures du produit BlackRange Passion font partie intégrante du concept, mais sont moins marquées que sur la finition BlackRange Industrial. De plus, sa proportion de noir est plus élevée.

Individuelle Bemusterung für IceDesign™ und BlackRange

Unsere Premiumoberflächen IceDesign™ und BlackRange sind in jeder Hinsicht echte Unikate. Aufgrund dieser Einzigartigkeit bieten wir die Möglichkeit, diese Oberflächen persönlich vor der Verarbeitung in unserer Edelstahl-Manufaktur auszusuchen.
Kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.
T + 41 58 263 64 00, bemusterung@suter.ch

Échantillonnage personnalisé IceDesign™ et BlackRange

Nos finitions haut de gamme IceDesign™ et BlackRange sont des pièces uniques à tous les points de vue. Au nom de cette unicité, nous vous offrons la possibilité de sélectionner vous-même ces surfaces avant la confection dans notre manufacture d'acier inoxydable. Contactez-nous pour convenir d'un rendez-vous.
T + 41 58 263 64 00, bemusterung@suter.ch

Polar Look

Für diese Oberfläche wird der warmgewalzte Edelstahl mittels eines metallurgischen Materialabtragungsverfahrens (Elektropolitur) bearbeitet. Das Ergebnis ist eine extravagante Edelstahl-Arbeitsplatte.

Polar Look

Pour obtenir cette surface, l'inox laminé à chaud est traité au moyen d'un procédé métallurgique d'érosion de la matière (électro-polissage). Résultat: un plan de travail en inox résolument extravagant.



Xrange Ice

Das aussergewöhnliche Hauptmerkmal dieser Oberfläche ist eine im Kreuz geschliffene Struktur, welche nicht nur in ihrer Erscheinung, sondern auch in ihrer Haptik aussergewöhnlich ist. In dieser Ausführung wird der Kreuzschliff durch den Glanz der hartverchromten Oberfläche besonders zur Geltung gebracht.

Xrange Ice

Le signe distinctif de cette surface est sa structure à poli croisé, singulière par son aspect, mais aussi par son toucher. Dans cette finition, le poli croisé est particulièrement mis en valeur par la brillance de la surface chromée dure.



Xrange Fineline

Die Ausführung Fineline weist dieselben Struktureigenschaften auf wie Xrange Ice. Einziger Unterschied ist der Glanzgrad aufgrund der natürlich belassenen Edelstahloberfläche. Xrange Fineline zeigt sich deshalb mit einem vergleichsweise warmen Farbton und einem matteren Erscheinungsbild gegenüber der Oberfläche Xrange Ice.

Xrange Fineline

La finition Fineline présente les mêmes propriétés structurelles de la surface Xrange Ice. Seule différence: le degré de brillance lié à la surface en acier inoxydable naturel. La finition Xrange Fineline arbore donc un ton légèrement plus chaud et mat que la surface Xrange Ice.



Xrange Black

Der einzigartige Kreuzschliff des Xrange wirkt durch die Kombination der schwarzen Oberfläche mit charakteristisch silbern schimmernder Edelstahlstruktur noch eleganter und leichter. Die hervorragenden Eigenschaften unterstützen die spannende Optik, welche sich je nach Lichteinfall oder Betrachtungswinkel harmonisch in Ihr Küchenkonzept integriert.

Xrange Black

Unique en son genre, le poli croisé de la finition Xrange respire encore plus l'élégance et la légèreté grâce à sa surface noire associée à la structure argentée chatoyante de l'acier inoxydable. Des propriétés exceptionnelles sublimées par une esthétique fascinante qui s'intègre en toute harmonie à votre concept de cuisine, quelle que soit la lumière incidente et l'angle de vue.

Silk Look

Die warmgewalzte und von Hand mit einem Wirbelschleifer bearbeitete Oberfläche zeigt sich in einer besonders matten und unregelmässigen Optik. Die individuelle Struktur des warmgewalzten Edelstahls bleibt als besondere Charakteristik dezent sichtbar.

Silk Look

Laminée à chaud et finie à la main avec une ponceuse excentrique, cette surface présente un aspect particulièrement mat et irrégulier. La structure typique de l'acier inoxydable laminé à chaud identifie cette finition en toute sobriété.



Warmgewalzt *

Die warmgewalzte Oberfläche zeichnet sich durch ihre matte und unregelmässige Struktur aus, welche einzigartig und rohmaterialbedingt ist. Jede Oberfläche ist somit ein Unikat und verleiht der Küche eine exklusive Note.

Laminé à chaud *

La surface laminée à chaud présente un aspect mat et irrégulier unique, lié à la matière première employée. Chaque surface est une pièce unique donnant son caractère exclusif à la cuisine.

*** Warmgewalzter Edelstahl:** Kleine Unregelmässigkeiten, Farb- und Strukturdifferenzen sind rohmaterialbedingt und Teil der Einzigartigkeit der Massanfertigungen.

*** Acier inoxydable laminé à chaud:** Inhérentes au matériau, les irrégularités mineures et les petites différences de coloris et de structure sont un élément du caractère unique des réalisations sur mesure.

sTec-Beschichtung / Revêtement sTec

Fingerabdrücke haben keine Chance / Les traces de doigts brillent par leur absence

sTec ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung für Edelstahl-Oberflächen. Dabei wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. Die Beschichtung ist UV-beständig, lebensmittelecht sowie visuell und haptisch unauffällig. Sie wirkt wasser- und schmutzabweisend und sorgt so für ein hervorragendes Reinigungsverhalten. Flüssigkeiten perlen ab und Fingerabdrücke haben keine Chance.

sTec est un revêtement de haute qualité «Easy-to-Clean» et anti-trace de doigts pour les surfaces en acier inoxydable. Il consiste à appliquer un revêtement incolore et transparent sur l'acier inoxydable. Ce revêtement est stable aux UV, de qualité alimentaire et imperceptible sur les plans visuel et tactile. Grâce à son effet déperlant et anti-salissures, il se nettoie extrêmement facilement. Les liquides s'écoulent complètement et les traces de doigts brillent par leur absence.



Erhältlich ist die sTec-Beschichtung für die nachstehenden Oberflächen:
Le revêtement sTec est disponible sur les finitions spéciales suivantes:

Wirbel-Finish

Xrange Fineline

Xrange Black (nur mit sTec / seulement avec sTec)



Silk Look

Warmgewalzt / Laminé à chaud



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Oberflächen im Vergleich / Comparatif entre les finitions

Standardoberflächen / Surfaces standard

Oberflächen **Finitions**		**sTec**	**Erhältliche Kantenhöhen** **Hauteurs de chants disponibles**		**Max. Abmessungen[1] (in mm)** **Dimensions max.[1] (en mm)**		**L- oder U-Winkel** **Angle en L ou en U**	
			SmartSteel Collection	**SolidSteel Collection**	**SmartSteel Collection**	**SolidSteel Collection**	**Einteilig[2]** **En une pièce[2]**	**Mehrteilig[3]** **Plusieurs sections[3]**
Seidenmatt-Finish Finition brossée lisse	SF	–	A12 - A100	–	6000 × 1750	–	✔	✔
Breitband-Finish Finition bandes larges poncée	BF	–	A12 - A100		6000 × 1750		✔	✔
		–		4 / 5 / 8 mm		3980 × 1980 × 4 4980 × 1980 × 5 / 8	–	✔
Breitband Varix Bandes larges Varix	BX	–	A20, A30, A40		3900 × 1400		–	✔
Wirbel-Finish Finition brossée tourbillon	WF	–	A12 - A100		6000 × 1750		✔	✔
		–		4 / 5 / 8 mm		3980 × 1980 × 4 4980 × 1980 × 5 / 8	–	✔
		✔		4 / 5 / 8 mm		3980 × 1480	–	✔

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

Oberflächen **Finitions**		**Erhältliche Kantenhöhen** **Hauteurs de chants disponibles**		**Max. Abmessungen[1] (in mm)** **Dimensions max.[1] (en mm)**		**L- oder U-Winkel** **Angle en L ou en U**	
		SmartSteel Collection [4]	**SolidSteel Collection**	**SmartSteel Collection**	**SolidSteel Collection**	**Einteilig[2]** **En une pièce[2]**	**Mehrteilig[3]** **Plusieurs sections[3]**
Polaris Silver	PS	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	✔
Polaris Black	PB	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	✔
Terra	TR	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	✔

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

Oberflächen **Finitions**		**sTec**	**Erhältliche Kantenhöhen** **Hauteurs de chants disponibles**		**Max. Abmessungen[1] (in mm)** **Dimensions max.[1] (en mm)**		**L- oder U-Winkel** **Angle en L ou en U**	
			SmartSteel Collection	**SolidSteel Collection**	**SmartSteel Collection**	**SolidSteel Collection**	**Einteilig[2]** **En une pièce[2]**	**Mehrteilig[3]** **Plusieurs sections[3]**
IceDesign™	ID	–	–	4 / 8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	✔
BlackRange Industrial	BI	–	–	8 mm	–	3900 x 1400	–	✔
BlackRange Passion	BP	–	–	8 mm	–	3900 x 1400	–	✔
Polar Look	PL	–	–	4 / 8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	✔
Xrange Ice	XI	–	–	5 mm	–	3900 x 1450	–	✔
Xrange Fineline	XF	✔	–	5 mm	–	3900 x 1480	–	✔
Xrange Black*	XB	✔	–	5 mm	–	3900 x 1480	–	✔
Silk Look	SL	✔	–	4 / 8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	✔
Warmgewalzt Laminé à chaud	WG	✔	–	4 / 8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	✔

* **XB** nur mit sTec / seulement avec sTec **sTec** ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung. Mehr Information auf Seite 37.
sTec est un revêtement de haute qualité «Easy-to-Clean» et anti-trace de doigts. Plus d'informations en page 37.

[1] Übergrössen auf Anfrage / Réalisations surdimensionnées sur demande

[2] Einteilig / En une pièce: - Mit Schweissnaht / Avec cordon de soudure

[3] Mehrteilig / Plusieurs sections: - Standard- und Decor Oberflächen mit Stecknaht / Finitions standard et décor avec joint d'emboîtement
- Spezialoberflächen mit Stoss- oder Steckverbindung / Finitions spéciales avec raccord bout à bout ou d'emboîtement

[4] SmartSteel Collection: - Kante geschliffen Standard (Bild 1, Seite 52) / Chant poncé standard (fig. 1, page 52)

Standardoberflächen / **Finition Surfaces standard**

Seidenmatt-Finish
Finition brossée lisse

Wirbel-Finish
Finition brossée tourbillon

Breitband-Finish
Finition bandes larges poncée

Breitband Varix
Bandes larges Varix

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Decor Oberflächen / **Surfaces decor**

Polaris Silver



Polaris Black

Terra

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 33

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**



IceDesign™

BlackRange Industrial

BlackRange Passion



Polar Look



Xrange Ice



Xrange Fineline



Xrange Black (nur mit sTec / seulement avec sTec)



Silk Look



Warmgewalzt / Laminé à chaud

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 34–36

* Diese Oberflächen sind mit **sTec** erhältlich. Mehr Informationen dazu auf Seite 37.
* Ces finitions sont disponibles avec le revêtement **sTec.** Informations complémentaires en page 37.

Positionierung der Erdungsfahne / Positionnement de la mise à la terre

Gültig für Bauteile ab einer Grösse von 1 m^2
Applicable aux composants à partir de 1 m^2

Bauteil Élément	Position Erdungsfahne **ohne** Komponenten Position de la mise à la terre **sans** composants	Position Erdungsfahne **mit** Komponenten Position de la mise à la terre **avec** composants
Arbeitsplatte einteilig Plan de travail en une pièce	Freie Positionierung [1] Positionnement libre [1]	1 Erdungsfahne wahlweise beim Becken, beim Kochfeld oder bei der Steckdose 1 mise à la terre au choix près de l'évier, de la table de cuisson ou de la prise
Arbeitsplatte mehrteilig Plan de travail en plusieurs sections	Freie Positionierung pro Arbeitsplatte [1] Positionnement libre sur chaque plan de travail [1]	Pro Arbeitsplatte 1 Erdungsfahne wahlweise beim Becken, beim Kochfeld oder bei der Steckdose Mise à la terre sur chaque plan de travail, au choix près de l'évier, de la table de cuisson ou de la prise
Rückwand Paroi arrière	Freie Positionierung pro Rückwand [1] Positionnement libre sur chaque paroi arrière [1]	Pro Rückwand bei der Steckdose (Bei mehreren Steckdosen ist eine Erdungsfahne pro Rückwand ausreichend) Sur chaque paroi arrière près de la prise (s'il y a plusieurs prises: 1 mise à la terre par paroi arrière est suffisante)

[1] Ohne Vorgaben wird die Positionierung der Erdungsfahne werkseitig bestimmt. / [1] Sans recommandations, positionnement de la mise à la terre définie en usine.

Erdungskabel an der gekennzeichneten Position montieren.
Fixer le câble de mise à la terre à la position indiquée.



Erdungsfahne / Flachstecker L
Mise à la terre / Connecteur plat L

Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmasse
Tolérances générales pour mesures de longueur et d'angle

Nennmassbereich **Plage de mesures nominales**	**bis 1000 mm** **jusqu'à 1000 mm**	**1001 – 2000 mm**	**2001 – 4000 mm**	**über 4000 mm** **plus de 4000 mm**
Längenmasse Mesures de longueur	±1	±2	±3	Toleranzen bei Bestellung vermerken. Indiquer les tolérances à la commande.

Grenzabmasse in mm für Nennmassbereiche.
Mesures limites en mm pour plages de mesures nominales.

Nennmassbereich **Plage de mesures nominales**	**über 400 mm** **plus de 400 mm**
Winkelmasse / Mesures d'angle Rundungshalbmesser und Fasen / Rayons des arrondis et chanfreins	±0° 10'

Grenzabmasse in mm für Nennmassbereiche.
Mesures limites en mm pour plages de mesures nominales.

Serviceleistungen Edelstahl-Massanfertigungen /
Prestations de service fabrication sur mesure en acier inox

Direktlieferung auf die Baustelle

Gerade bei Abdeckungen mit Übergrössen oder Sondermassen ist ein termin- und fachgerechter Transport wichtig. Deshalb bieten wir Ihnen auf Wunsch eine direkte Lieferung auf die Baustelle an. Nebst dem Liefertermin können Sie ebenfalls ein Zeitfenster von zwei Stunden wählen[1].

Livraison directe sur le chantier

En présence de plans de travail surdimensionnés ou de dimensions spéciales, un transport professionnel et correctement programmé est essentiel. Raison pour laquelle à votre demande nous assurons la livraison directe sur le chantier. Vous pouvez choisir la date de livraison, mais aussi un créneau horaire de deux heures[1].

Kontakt für Terminvereinbarung:
Contact pour prise de rendez-vous:

Gerne liefern wir Ihnen Ihre Abdeckung von Montag bis Freitag. In einzelnen Gebieten und Randregionen sind Lieferungen erst ab 10:00 Uhr möglich. Gerne informieren wir Sie direkt bei der Terminvereinbarung über unsere Möglichkeiten.

Nous vous livrons volontiers votre plan de travail du lundi au vendredi. Dans certaines zones et régions périphériques, les livraisons ne sont possibles qu'à partir de 10h00. Nous vous informerons avec plaisir des possibilités dont nous disposons lors de la prise de rendez-vous.

T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch

Ausmess-Service

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Fehlerrisiko, indem Sie von unserem professionellen Ausmess-Service profitieren. Erfahrene Fachkräfte prüfen bauliche Voraussetzungen und erstellen exakte Skizzen für die Fertigung[1].

Service de prise de cotes

Gagnez du temps et réduisez le risque d'erreurs en profitant de notre service professionnel de prise de cotes. Nos professionnels expérimentés vérifient les conditions d'implantation sur place et établissent des croquis précis pour la fabrication[1].

Kundendienst: / Service après-vente:

T +41 58 263 64 80
kundendienst@suter.ch
sav@suter.ch

Montage-Service

Wir bringen die bestellte Edelstahl-Massanfertigung termingerecht auf die Baustelle und montieren sie professionell vor Ort. So kommen alle Arbeiten rund um den Edelstahl aus einer Hand und Sie profitieren von einem reibungslosen Ablauf[1].

Service de montage

Nous livrons ponctuellement la réalisation sur mesure en acier inoxydable sur le chantier et réalisons son montage professionnel sur place. De cette manière, toutes les opérations réalisées autour de l'acier inoxydable sont assurées à une seule adresse, et vous profitez du bon déroulement de tous les processus[1].

Kundendienst: / Service après-vente:

T +41 58 263 64 80
kundendienst@suter.ch
sav@suter.ch

Individuelle Bemusterung für IceDesign™ und BlackRange

Unsere Premiumoberflächen IceDesign™ und BlackRange sind in jeder Hinsicht echte Unikate. Aufgrund dieser Einzigartigkeit bieten wir die Möglichkeit, diese Oberflächen persönlich vor der Verarbeitung in unserer Edelstahl-Manufaktur auszusuchen.

Échantillonnage personnalisé IceDesign™ et BlackRange

Nos finitions haut de gamme IceDesign™ et BlackRange sont des pièces uniques à tous les points de vue. Au nom de cette unicité, nous vous offrons la possibilité de sélectionner vous-même ces surfaces avant la confection dans notre manufacture d'acier inoxydable.

Zentrale: / Central:

T +41 58 263 64 00
bemusterung@suter.ch

[1]Preis auf Anfrage.
[1]Prix: nous consulter.

Massanfertigungs-Formen / Formes de fabrication sur mesure

Einzeilig / à une ligne

Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard	SF	BF	BX	WF					
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Zweizeilig / à deux lignes

Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard	SF	BF	BX	WF					
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

L-Winkel / Angle en L

Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard	SF	BF	BX	WF					
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Standardoberflächen / **Surfaces standard**

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

U-Winkel / Angle en U

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF					
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Kochinsel / Ilôt de cuisson



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF					
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Kochinsel mit Rundung / Ilôt de cuisson



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

L-Winkel mit Eckschräge 45° einfach / Angle en L avec angle à 45° simple



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF					
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

L-Winkel mit Eckschräge 45° doppelt / Angle en L avec angle à 45° double



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF					
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Offener U-Winkel / Angle en U ouvert

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF					
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Offener L-Winkel mit tiefer gesetzter Arbeitsfläche / Angle en L ouvert avec plan de travail surbaissé

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Mehrteilig (Schulküche) / En plusieurs parties (Cuisine d'école)

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kochinsel einteilig seitwärts an den Boden gezogen / Îlot en une pièce à plan de travail retombant



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Grössere Abmessung und Quetschkante frontbündig auf Anfrage.
Réalisation surdimensionnée et chant compressé affleurant sur demande.

Abkantungen SmartSteel Collection mit Standardoberflächen
Retours d'angle en SmartSteel Collection avec finitions standard

Erhältliche Kantenhöhe in mm (A)	12	15	20–100
Länge Abkantung in mm (B)	10	20	50

Kochinsel einteilig seitwärts an den Boden gezogen / Îlot en une pièce à plan de travail retombant

new



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	–	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard BF WF

Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kochinsel mehrteilig seitwärts an den Boden gezogen / Îlot en plusieurs sections à plan de travail retombant



SmartSteel Collection mit Standardoberflächen / SmartSteel Collection avec finitions standard

Schnitt A-A / Coupe A-A



SmartSteel Collection mit Decor Oberflächen / SmartSteel Collection avec surfaces décor

Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33

Die Massanfertigung mit Seitenwangen wird aus Einzel-Schenkel gefertigt. Grössere Abmessung, Quetschkante frontbündig sowie die Verbindung von Seitenwangen und Abstellfläche in der Gehrung auf Anfrage.

La fabrication sur mesure avec joues latérales est réalisée avec des joues individuelles. Réalisations surdimensionnées, chant compressé affleurant et raccord à onglet entre joues latérales et plan de travail sur demande.

Abkantungen SmartSteel Collection / Retours d'angle en SmartSteel Collection

Erhältliche Kantenhöhe in mm (A)	12	15	20–100
Länge Abkantung in mm (B)	10	20	50

Decor Oberflächen bis Kantenhöhe A40 erhältlich.
Disponible pour surface décor jusqu'à hauteur de chant A40.

Kochinsel mehrteilig seitwärts an den Boden gezogen / Îlot en plusieurs sections à plan de travail retombant



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	–	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	BF	WF							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

Die Massanfertigung mit Seitenwangen wird aus Einzel-Schenkel gefertigt. Grössere Abmessung sowie die Verbindung von Seitenwangen und Abstellfläche in der Gehrung auf Anfrage.

La fabrication sur mesure avec joues latérales est réalisée avec des joues individuelles. Réalisations surdimensionnées et raccord à onglet entre joues latérales et plan de travail sur demande.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Überhängende Arbeitsplatte / Plan de travail avec débord





Kantenhöhe (D) / Hauteur de chant (D)		Überhang (L) / Débord (L)
SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	
A12 – A20	4 / 5 mm	Auf Anfrage / Sur demande
A30	8 mm	300 mm
A40 – A100	–	500 mm

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF						
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden
In Abhängigkeit der Einbausituation ist als zusätzliche Verstärkung ein Vierkant- / Rechteckrohr einzurechnen. Ist der Überhang grösser als die angegebenen Masse wird eine Abstützung empfohlen. Unabhängig von der Ausführung und der Oberfläche wird die sichtbare Unterseite in der Oberfläche Breitband-Finish ausgeführt.

Conseil de pose: utiliser le panneau
En fonction de la situation de pose, prévoir un tube carré/rectangulaire comme renfort supplémentaire. Si le débord dépasse les dimensions indiquées, nous recommandons un appui. Quelle que soit la version ou la finition, la face inférieure apparente sera réalisée dans la finition bandes larges poncée.

Schleifrichtungen / Sens de ponçage

Winkelförmige Massanfertigungen können in allen Winkelmassen ausgeführt werden. Bei Übergrössen muss je nach Transport- und Montagemöglichkeit in der Küche (Handling in einem Stück, Gewicht) eventuell eine Stecknaht oder eine Stossverbindung vorgesehen werden.

Pour les fabrications sur mesure avec rayon, noter que les courbures et les cadres doivent être soudés. Les fabrications sur mesure de type angulaire peuvent être exécutées avec toutes les mesures d'angle. Si la réalisation est surdimensionnée, selon les modes de transport et de pose dans la cuisine (manutention d'un élément d'un seul tenant, poids), il faudra éventuellement prévoir un assemblage bout à bout ou un joint raccord d'em-îtement

Schleifrichtung Standard ohne Aufpreis
Sens de ponçage standard sans supplément

Änderung der Schleifrichtung gegen Aufpreis.
Modification du sens de brossage contre supplément.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Überhängende Arbeitsplatte Varix / Plan de travail avec débord finition Varix

new





Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Kantenhöhe (D) / Hauteur de chant (D)	Überhang (L) / Débord (L)
SmartSteel Collection	
A20	max. 150 mm
A30	max. 200 mm
A40	max. 200 mm

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden
In Abhängigkeit der Einbausituation ist als zusätzliche Verstärkung ein Vierkant- / Rechteckrohr einzurechnen. Ist der Überhang grösser als die angegebenen Masse wird eine Abstützung empfohlen.

Conseil de pose: utiliser le panneau
En fonction de la situation de pose, prévoir un tube carré/rectangulaire comme renfort supplémentaire.
Si le débord dépasse les dimensions indiquées, nous recommandons un appui.

Schleifrichtungen Varix / Sens de ponçage Varix

Winkelförmige Massanfertigungen können in allen Winkelmassen ausgeführt werden. In der Kantenausführung nur mit Stecknaht möglich.
Les fabrications sur mesure de type angulaire peuvent être exécutées avec toutes les mesures d'angle.
Exécution des chants possible uniquement avec joint d'emboîtement.

Schleifrichtung Standard
Sens de ponçage standard

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SolidArt für den flächenbündigen Einbau in bauseitiger Arbeitsplatte / SolidArt pour encastrement à fleur dans plan de travail fourni par le client

Arbeitsplatte bauseits z.B. Holz, Stein, etc. / Plan de travail fourni par le client, par ex. bois, pierre, etc.

Schleifrichtung / Sens de ponçage

Formbeispiel / Exemple de forme



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	–	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	BF	WF							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

Form, Abmessung sowie Ausstattung nach Vorgabe.
Forme, dimensions et équipement selon spécifications.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SUTER

Kantenausführung und -Design für SmartSteel Collection
Version et exécution du chant en SmartSteel Collection



Kantenausführung und -Design **Version et exécution du chant**	**SmartSteel Collection**	**Erhältlich für Oberfläche** **Disponible pour finition**
1 Kante geschliffen Chant poncé	✔	Standard SF BF BX WF Decor PS PB TR
2 Kante Hochglanz poliert Chant poli haute brillance	✔	Decor PS PB TR
3 Kante ohne Fase (Radius) Chant sans chanfrein (rayon)	✔	Standard SF BF BX WF
4 Kante mit Fase 1.5 / 45° Chant avec chanfrein 1.5 / 45°	✔	Standard SF BF BX WF Decor PS PB TR

Bei Standardoberflächen wird seitlich der entsprechende Oberflächenschliff angewendet (z.B. Wirbel-Finish).
Sur les finitions standard, le même ponçage latéral est appliqué (par ex. finition brosse tourbillon).

Schleifrichtung Varix s. Seite 49
Sens de ponçage finition Varix: voir page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kantenausführung und -Design für SolidSteel Collection
Version et exécution du SolidSteel Collection

Kantenausführung und -Design **Version et exécution du chant**	**SolidSteel Collection**	**Erhältlich für Oberfläche** **Disponible pour finition**
1 Kante geschnitten Chant coupé	✔	Standard: BF WF Spezial: ID BI BP PL XI XF XB SL WG
2 Kante geschliffen Chant poncé	✔	Standard: BF WF Spezial: ID BI BP PL XI XF XB SL WG
3 Ohne Fase (gebrochen) Sans chanfrein (chant adouci)	✔	Standard: BF WF Spezial: ID BI BP PL XI XF XB SL WG
4 Kante mit Fase 0.5 / 45° Chant avec chanfrein 0.5 / 45°	✔	Standard: BF WF Spezial: ID BI BP PL XI XF XB SL WG
5 Kante mit Fase 1.0 / 45° Chant avec chanfrein 1.0 / 45°	✔	Standard: BF WF Spezial: ID BI BP PL XI XF XB SL WG

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SmartSteel Collection

Kante A12 / Chant A12



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33

	Kantenausführung / Exécution de chants		Kantendesign / Design chant	
	geschliffen poncé	**Hochglanz poliert** Poli haute brillance	**ohne Fase (Radius)** sans chanfrein (rayon)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	–	✔	✔
Decor	✔	✔	–	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A15 / Chant A15



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33

	Kantenausführung / Exécution de chants		Kantendesign / Design chant	
	geschliffen poncé	**Hochglanz poliert** Poli haute brillance	**ohne Fase (Radius)** sans chanfrein (rayon)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	–	✔	✔
Decor	✔	✔	–	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kante A20 / Chant A20



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33

	Kantenausführung / Exécution de chants		Kantendesign / Design chant	
	geschliffen poncé	**Hochglanz poliert** Poli haute brillance	**ohne Fase (Radius)** sans chanfrein (rayon)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	–	✔	✔
Decor	✔	✔	–	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A20 Varix / Chant A20 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

	Kantenausführung / Exécution de chants		Kantendesign / Design chant	
	geschliffen poncé	**Hochglanz poliert** Poli haute brillance	**ohne Fase (Radius)** sans chanfrein (rayon)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	–	✔	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SmartSteel Collection

Kante A30 / Chant A30



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33

	Kantenausführung / Exécution de chants		Kantendesign / Design chant	
	geschliffen poncé	**Hochglanz poliert** Poli haute brillance	**ohne Fase (Radius)** sans chanfrein (rayon)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	–	✔	✔
Decor	✔	–	–	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A30 Varix / Chant A30 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

	Kantenausführung / Exécution de chants		Kantendesign / Design chant	
	geschliffen poncé	**Hochglanz poliert** Poli haute brillance	**ohne Fase (Radius)** sans chanfrein (rayon)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	–	✔	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kante A40 / Chant A40



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33

	Kantenausführung / Exécution de chants		Kantendesign / Design chant	
	geschliffen poncé	**Hochglanz poliert** Poli haute brillance	**ohne Fase (Radius)** sans chanfrein (rayon)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	–	✔	✔
Decor	✔	–	–	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A40 Varix / Chant A40 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

	Kantenausführung / Exécution de chants		Kantendesign / Design chant	
	geschliffen poncé	**Hochglanz poliert** Poli haute brillance	**ohne Fase (Radius)** sans chanfrein (rayon)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	–	✔	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kante A50 – A100 / Chant A50 – A100



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✔	–	✔	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Quetschkante A20 frontbündig / Chant compressé A20 affleurant



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✔	–	✔	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20 –30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Quetschkante A20 frontbündig Varix / Chant compressé A20 affleurant Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✔	–	✔	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20 –30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Quetschkante A30 frontbündig / Chant compressé A30 affleurant



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Kantenausführung Lavorazione dei bordi		Kantendesign Design chant	
geschliffen **poncé**	**Hochglanz poliert** **Poli haute brillance**	**ohne Fase (Radius)** **sans chanfrein (rayon)**	**mit Fase** **avec chanfrein**
✔	–	✔	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20 – 30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Quetschkante A30 frontbündig Varix / Chant compressé A30 affleurant Varix

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Kantenausführung Lavorazione dei bordi		Kantendesign Design chant	
geschliffen **poncé**	**Hochglanz poliert** **Poli haute brillance**	**ohne Fase (Radius)** **sans chanfrein (rayon)**	**mit Fase** **avec chanfrein**
✔	–	✔	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20 – 30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible.



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Quetschkante A40 frontbündig / Chant compressé A40 affleurant



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen **poncé**	**Hochglanz poliert** **Poli haute brillance**	**ohne Fase (Radius)** **sans chanfrein (rayon)**	**mit Fase** **avec chanfrein**
✔	–	✔	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Für Kantenausführung grösser als A40 auf Anfrage.

Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible.
Chant supérieur à A40 sur demande.

Quetschkante A40 frontbündig Varix / Chant compressé A40 affleurant Varix

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen **poncé**	**Hochglanz poliert** **Poli haute brillance**	**ohne Fase (Radius)** **sans chanfrein (rayon)**	**mit Fase** **avec chanfrein**
✔	–	✔	–



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20 –30 mm (in mm Schritten) möglich.
Für Kantenausführung grösser als A40 auf Anfrage.

Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible. Chant supérieur à A40 sur demande.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kante zum Anpassen A30GS – A100GS / Chant ajustable A30GS – A100GS

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Die Kantenausführungen A30GS – A100GS sind auf Wunsch zum Anpassen bauseits erhältlich.
Sur demande, les chants A30GS – A100GS sont disponibles en version ajustable par le client.



Kante zum Anpassen A20GS – A40GS Varix / Chant ajustable A20GS – A40GS Varix

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Die Kantenausführungen A20GS – A40GS sind auf Wunsch zum Anpassen bauseits erhältlich.
Nur seitlich eine Seite möglich.
Sur demande, les chants A20GS – A40GS sont disponibles en version ajustable par le client.
Seulement un côté possible.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49



Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SolidSteel Collection

Kante 4 mm / Chant 4 mm



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	BF	WF		
Spezial	ID	PL	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschnitten coupé	**geschliffen** poncé	**ohne Fase (gebrochen)** sans chanfrein (chant adouci)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	✔	✔	✔
Spezial	✔	✔	✔	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Conseil de pose: utiliser le panneau. Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante 5 mm / Chant 5 mm



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	BF	WF		
Spezial	XI	XF	XB	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschnitten coupé	**geschliffen** poncé	**ohne Fase (gebrochen)** sans chanfrein (chant adouci)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	✔	✔	✔
Spezial	✔	✔	✔	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Conseil de pose: utiliser le panneau. Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kante 8 mm / Chant 8 mm



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	BF	WF				
Spezial	ID	BI	BP	PL	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

	Kantenausführung Exécution de chants		**Kantendesign** Design chant	
	geschnitten coupé	**geschliffen** poncé	**ohne Fase (gebrochen)** sans chanfrein (chant adouci)	**mit Fase** avec chanfrein
Standard	✔	✔	✔	✔
Spezial	✔	✔	✔	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Conseil de pose: utiliser le panneau. Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zargenausführungen für / Exécutions du cadre **SmartSteel Collection**

Zarge Höhe H20 – H50 mm / Hauteur cadre H20 – H50 mm





Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für Fertigwände mit oder ohne Silikonabdichtung.
Zargen höher als 50 mm auf Anfrage.
Ohne Befestigungslöcher.

Pour cloisons avec ou sans joint silicone.
Cadres supérieurs à 50 mm sur demande.
Sans trous de fixation.

Zarge Höhe H20 – H50 mm Varix / Hauteur cadre H20 – H50 mm Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für Fertigwände mit oder ohne Silikonabdichtung.
Ohne Befestigungslöcher.

Pour cloisons avec ou sans joint silicone.
Sans trous de fixation.

Varix (BX) hinten möglich. Mehrseitig nach Abklärung.
Varix (BX) possible à l'arrière. Plusieurs côtés après vérification.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zarge C40 mit Nagelrand / **Cadre C40 avec bord à clouer**



Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für Plättlizarge mit Befestigungslöcher.
Pour cadre sous carrelage avec trous de fixation.

Standardoberflächen / **Surfaces standard**

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zarge C30-8 – C100-8 / Cadre C30-8 – C100-8



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für Fertigwände mit Silikonabdichtung.
Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.

Pour cloisons avec joint silicone.
Extrémité du cadre soudée sur demande.

Zarge C30-8 – C50-8 Varix / Cadre C30-8 – C50-8 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für Fertigwände mit Silikonabdichtung.
Pour cloisons avec joint silicone.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.

Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zarge C30-D-90° – C170-D-90° / Cadre C30-D-90° – C170-D-90°



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für fugenlose Stehborde oder Rückwand.
Mit Holzaufdoppelung. Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.

Pour bord droit sans joint ou paroi arrière.
Noyau bois. Extrémité du cadre soudée sur demande.

Zarge C30-D-90° – C50-D-90° Varix / Cadre C30-D-90° – C50-D-90° Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für fugenlose Stehborde oder Rückwand.
Mit Holzaufdoppelung.

Pour bord droit sans joint ou paroi arrière.
Noyau bois.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.

Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zarge C30-D-90° – C170-D-90° hinten sichtbar / Cadre C30-D-90° – C170-D-90° apparent à l'arrière -



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für freistehende Anwendungen. Mit Holzaufdoppelung.
Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.

Pour configuration en pose libre. Noyau bois.
Extrémité du cadre soudée sur demande.

Zarge C30-D-90° – C50-D-90° hinten sichtbar Varix / Cadre C30-D-90° – C50-D-90° apparent à l'arrière Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für freistehende Anwendungen. Mit Holzaufdoppelung.
Pour configuration en pose libre. Noyau bois.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.

Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 49
Sens de ponçage Varix en page 49

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Sickenausführungen / Versions de talons

Sicke 1,5 mm / **Talon 1,5 mm**



Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard SF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für Kantenhöhe A12 – A100 ohne Gefälle erhältlich.
L- und U-Winkel Massanfertigungsformen geschweisst oder gesteckt möglich.

Disponible pour hauteur de chant A12 – A100 sans pente.
Angle en L et en U possible avec assemblage soudé ou par emboîtement.

Minimalmasse / Dimensions minimales



Schnitt A-A / Coupe A-A





Sicke 10 mm / **Talon 10 mm**



Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard SF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für Kantenhöhe A20 – A100 ohne Gefälle erhältlich. Nur einzeilige Massanfertigungsformen möglich.
Disponible pour hauteur de chant A20 – A100 et sans pente. Seulement réalisations sur mesure à une ligne possibles.

Minimalmasse / Dimensions minimales



Schnitt A-A / Coupe A-A





Standardoberflächen / **Surfaces standard**

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Übersicht Beckeneinbauvarianten / Aperçu des modes de montage de l'évier



Einbauvariante **Mode de montage**	**Beckenübergang** **Raccord**	**SmartSteel Collection**	**SolidSteel Collection**	**Erhältlich für Oberfläche** **Disponible pour finition**
1 Flächenbündig À fleur	Standard-Fase Chant standard	✔	–	Standard SF BF BX WF Decor PS PB TR
2 Flächenbündig À fleur	Standard-Fase Chant standard	–	✔	Standard BF WF Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG
3 Flächenbündig À fleur	Design-Fase Chant Design	✔	✔	Standard BF WF
4 Unterbau Sous pierre	Kante mit Fase 1.0 / 45° Chant avec chanfrein 1.0 / 45°	–	✔	Standard BF WF Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm
Linero sFlow, Typ M / sFlow, type M	Linero: LIO 18 76	 Linero: LIO 34 76	Linero: LIO 40 77	 Linero: LIO 45 77	 Linero: LIO 50 78
Daneo sFlow, Typ S / sFlow, type S	Daneo: DAN 18 79	Daneo: DAN 34 79	Daneo: DAN 40 80	Daneo: DAN 45 81	Daneo: DAN 50 82
Daneo sFlow, Typ M / sFlow, type M	Daneo: DAN 18 79	Daneo: DAN 34 79	Daneo: DAN 40 80	Daneo: DAN 45 81	Daneo: DAN 50 82
Vantis sFlow, Typ S / sFlow, type S	 Vantis: V 11 88	Vantis: V 34 84	Vantis: V 40 85	Vantis: V 45 86	Vantis: V 50-42 87
Vantis sFlow, Typ M / sFlow, type M	Vantis: V 11 88	Vantis: V 34 84	Vantis: V 40 85	Vantis: V 45 86	Vantis: V 50-42 87
		Vantis: VX 34 Varix 90	Vantis: VX 40 Varix 90	Vantis: VX 45 Varix 90	Vantis: VX 50-42 Varix 91
Silver Star	Silver Star: SIL 9 93	Silver Star: SIL 34 92		Silver Star: SIL 45 92	Silver Star: SIS 50 93
	Silver Star: SIL 18 92		 Silver Star: SX 40 Varix 94		Silver Star: SX 50-42 Varix 94
Comfort		Comfort: COM 34 74	Comfort: COM 40 74		
Einzel-Becken Bacs à évier individuels			Rund: R 44 96		

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

55cm	60cm	80cm
	new Linero: LIO 18 + A 34 76	new Linero: LIO 55 78
	 Daneo: DAN 18 + DAN 34 79	 Daneo: DAN 55 83
	 Daneo: DAN 18 + DAN 34 79	 Daneo: DAN 55 83
 Vantis: V 50-35 Vantis: V 50-35 + V 11 88	 Vantis: V 55 89	
new Vantis: V 50-35 Vantis: V 50-35 + V 11 88	new Vantis: V 55 89	
	 Vantis: VX 55 Varix 91	
 Silver Star: SIL 50 Silver Star: SIL 50 + SIL 9 93	 Silver Star: SIL 18 + SIL 34 92	 Silver Star: SIL 55 94
		 Accento: A 65 97 Accento: A 75 97

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	40cm	45cm	50cm	55cm
Linero sFlow, Typ M / sFlow, type M			new Starline Pure mit/avec: LIO 45 98	
Daneo sFlow, Typ S / sFlow, type S			 Daneo DAN 100-45 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 103 Starline Pure mit/avec: DAN 45 100	 Daneo DAN 100-50 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 104
Daneo sFlow, Typ M / sFlow, type M			 Daneo DAN 100-45 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 103 Starline Pure mit/avec: DAN 45 100	 Daneo DAN 100-50 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 104
Vantis sFlow, Typ S / sFlow, type S		 Vantis: V 100-40 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 107	 Vantis: V 90-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 106 Vantis: V 100-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 108	 Vantis: V 100-50 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 109
Vantis sFlow, Typ M / sFlow, type M		 Vantis: V 100-40 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 107 Vantis: VX 100-40 Varix Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 112	 Vantis: V 90-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 106 Vantis: VX 90-45 Varix Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 111 Vantis: V 100-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 108 Vantis: VX 100-45 Varix Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 112	 Vantis: V 100-50 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 109 Vantis: VX 100-50 Varix Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 113
Silver Star			 Silver Star: SIL 90-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 114 Silver Star: SIL 100-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 115	 Silver Star: SIS 100-50 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 115
Comfort	 Comfort: COM 75 Comfort: COM 90 117	 Comfort: COM 100-40 mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 117		

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

55cm	60cm		80cm	90cm
new Starline Pure mit/avec: LIO 50 98		new Starline Pure mit/avec: LIO 55 99		
 Starline Pure mit/avec: DAN 50 101	 Daneo DAN 100-55 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 82	 Starline Pure mit/avec: DAN 55 102		
 Starline Pure mit/avec: DAN 50 101	 Daneo DAN 100-55 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 82	 Starline Pure mit/avec: DAN 55 102		
	 Vantis: V 100-55 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 110			
	 Vantis: V 100-55 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 110			
	 Vantis: VX 100-55 Varix Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 113			
 Silver Star: SIL 100 116	 Silver Star: SIL 100-55 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 116	 Silver Star: SIL 100-18/34 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 88		
			 Comfort: COM 135-34 118	 Comfort: COM 135-40 118

Flächenbündig eingeschweisste Becken / Bassins soudés à fleur

Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessoires Linero: voir 310-312

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
LIO 18*	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	35
		3½“ TouchFlow Desino	–	
LIO 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	40
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
LIO 18 + LIO 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino + eFlow Desino	–	60
		3½“ TouchFlow Desino + TouchFlow Desino	–	

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

* Kombination LIO 18 + LIO 34:
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei LIO 18 mit vergrössertem Ausschnitt.
Combinaison LIO 18 + LIO 34:
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés, avec une découpe agrandie pour LIO 18.





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessoires Linero: voir 310-312

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
LIO 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂45▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
LIO 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂50▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessoires Linero: voir 310-312

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
LIO 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂55▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
LIO 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂60▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
DAN 18	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Tipo	–	◂35▸
DAN 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂40▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	
DAN 18 + DAN 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Tipo + TouchFlow	–	◂60▸
		3½“ Tipo + Raumspar / Tipo + Extra plate	✔	
		3½“ Tipo + Tipo	–	





Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

* Kombination DAN 18 + DAN 34:
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei DAN 18 mit vergrössertem Ausschnitt.
Combinaison DAN 18 + DAN 34:
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés, avec une découpe agrandie pour DAN 18.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
DAN 18*	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂35▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
DAN 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂40▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
DAN 18 + DAN 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino + eFlow Desino	–	◂60▸
		3½“ TouchFlow Desino + TouchFlow Desino	–	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
DAN 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂45▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
DAN 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂45▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
DAN 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂50▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
DAN 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂50▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
DAN 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂55▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
DAN 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂55▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
DAN 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂60▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
DAN 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂60▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
V 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂40▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
V 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂40▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
V 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂45▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
V 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂45▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
V 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂50▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
V 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂50▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
V 50-42	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂55▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
V 50-42	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂55▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl 27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante 27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure 26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
V 11	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	1½“ Stopfen / À bouchon	–	35
V 50-35	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	55
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	
V 50-35 + V 11	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½“ TouchFlow + 1 ½“ Stopfen / À bouchon	–	55
		3 ½“ Raumspar / Extra plate + 1 ½“ Stopfen / À bouchon	✔	
		3½“ Tipo + 1½“ Stopfen / À bouchon	–	





Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
V 11	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	1½“ Stopfen / À bouchon	–	35
V 50-35	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	55
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
V 50-35 + V11	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino + 1½“ Stopfen / À bouchon	–	55
		3½“ TouchFlow Desino + 1½“ Stopfen / À bouchon	–	
		3 ½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino + 1½“ Stopfen / À bouchon	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
V 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂60▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
V 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂60▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 310-312

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
VX 34 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	40
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
VX 40 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	45
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
VX 45 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	50
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 310-312

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
VX 50-42 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂55▸
		3½“ Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
VX 55 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂60▸
		3½“ Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Silver Star

Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessoires Silver Star: voir 310-312

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell **Modèle**	**Material** **Matériel**	**Ventil** **Soupape**	**Prime**	**in / en cm**
SIL 18	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Tipo	–	◂35▸
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Tipo	–	
SIL 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂40▸
		3½“ Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	
SIL 18 + SIL 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Tipo + Raumspar / Tipo + Extra plate	✔	◂60▸
		3½“ Tipo + Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Tipo + Raumspar / Tipo + Extra plate	✔	
		3½“ Tipo + Tipo	–	





Modell **Modèle**	**Material** **Matériel**	**Ventil** **Soupape**	**Prime**	**in / en cm**
SIL 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂50▸
		3½“ Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	
♿	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	Modell ist mit Überlaufschlitzen und Raumspar-Ventil ausgestattet. Beckentiefe 120 mm. Modèle équipé d’un trop-plein à fentes et d’une bonde compacte. Profondeur évier 120 mm.		◂50▸





Silver Star

Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessoires Silver Star: voir 310-312

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
SIS 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂55▸
		3½“ Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
SIL 9	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	1½“ Stopfen / À bouchon	–	◂35▸
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	1½“ Stopfen / À bouchon	–	
SIL 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂55▸
		3½“ Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	
SIL 50 + SIL 9	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Raumspar / Extra plate + 1½“ Stopfen / À bouchon	✔	◂55▸
		3½“ Tipo + 1½“ Stopfen / À bouchon	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate + 1½“ Stopfen / À bouchon	✔	
		3½“ Tipo + 1½“ Stopfen / À bouchon	–	

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.





Silver Star

Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessoires Silver Star: voir 310-312

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
SIL 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	60
		3½“ Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
SX 40 Varix	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	45
		3½“ Siebstopfen / À p. bouchon	–	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
SX 50-42 Varix	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	55
		3½“ Siebstopfen / À p. bouchon	–	



Comfort

Küchenzubehör für Comfort siehe / Accessoires Comfort: voir 310-312

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
COM 34	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂40▸
		3½" Tipo	–	
		1½" Standrohr / A surverse	–	





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
COM 40	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂45▸
		3½" Tipo	–	





Gastro MaXX

Küchenzubehör für Gastro MaXX siehe / Accessoires Gastro MaXX: voir 310-312

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Advant	in / en cm
MGM 1	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂XX▸
		3½“ Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Individuelle Beckengrösse möglich
Taille d’évier personnalisée possible

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Advant	in / en cm
MGM 2	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂XX▸
		3½“ Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Individuelle Beckengrösse möglich
Taille d’évier personnalisée possible

Rund

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
R 44	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ Raumspar / Extra plate	✔	◂45▸
		3½“ Tipo	–	





Accento

Küchenzubehör für Accento siehe / Accessoires Accento: voir 310-312

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Advant	in / en cm
A 65	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ TouchFlow	–	◂80▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Für Decor Oberfläche und BX auf Anfrage.
Pour surface décor et BX sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Advant	in / en cm
A 75	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½“ TouchFlow	–	◂80▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Spüleneinpressungen / Empreintes d'éviers

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Linero LIO 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	50
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl 27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante 27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure 26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Linero LIO 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	55
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl 27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante 27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure 26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Linero LIO 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂60▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





eFlow mit eControl
eFlow avec eControl 27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante 27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure 26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	◂50▸
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	



Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂50▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl 27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante 27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure 26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309



Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ TouchFlow	–	◂55▸
		3½“ Raumspar / Extra plate	✔	
		3½“ Tipo	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½“ eFlow Desino	–	◂55▸
		3½“ TouchFlow Desino	–	
		3½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309



Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell / Modèle	Material / Matériel	Ventil sFlow, Typ S / Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	◂60▸
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell / Modèle	Material / Matériel	Ventil sFlow, Typ M / Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂60▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Ambio

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-45 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	◂50▸
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Daneo DAN 100-45 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-45 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂50▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
Daneo DAN 100-45 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	







Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Ambio

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-50 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	‹55›
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Daneo DAN 100-50 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-50 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	‹55›
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
Daneo DAN 100-50 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Ambio

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-55 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	◂60▸
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Daneo DAN 100-55 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-55 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂60▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
Daneo DAN 100-55 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
Vantis V 90-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	‹50›
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Vantis V 90-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Vantis V 90-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	‹50›
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
Vantis V 90-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
Vantis V 100-40 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	◂45▸
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Vantis V 100-40 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Vantis V 100-40 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂45▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
Vantis V 100-40 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
Vantis V 100-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	◂50▸
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Vantis V 100-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Vantis V 100-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂50▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
Vantis V 100-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
Vantis V 100-50 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	‹55›
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Vantis V 100-50 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Vantis V 100-50 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	‹55›
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
Vantis V 100-50 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl 27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante 27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure 26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
Vantis V 100-55 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	‹60›
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Vantis V 100-55 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Vantis V 100-55 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	‹60›
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	
Vantis V 100-55 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 90-45 EL Varix Classic	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	‹50›
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	
Vantis VX 90-45 Varix Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 100-40 EL **Varix Classic**	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂45▸
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	
Vantis VX 100-40 **Varix Classic** **(mit Riffel /** **avec stries)**	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standard SF BF BX WF

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 100-45 EL **Varix Classic**	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂50▸
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	
Vantis VX 100-45 **Varix Classic** **(mit Riffel /** **avec stries)**	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standard SF BF BX WF

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 100-50 EL **Varix Classic**	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂55▸
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	
Vantis VX 100-50 **Varix Classic** **(mit Riffel /** **avec stries)**	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 100-55 EL **Varix Classic**	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂60▸
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	
Vantis VX 100-55 **Varix Classic** **(mit Riffel /** **avec stries)**	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIL 90-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	‹50›
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Silver Star SIL 90-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIL 100-18/34 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	‹60›
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Silver Star SIL 100-18/34 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIL 100-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂50▸
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Silver Star SIL 100-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIS 100-50 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂55▸
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Silver Star SIS 100-50 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Silver Star

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIL 100-55 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	‹60›
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
Silver Star SIL 100-55 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Advant	in / en cm
SIL 100	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	‹55›
		3½" Tipo	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Comfort

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort COM 75	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂40▸
		3½" Tipo	–	
		1½" Standrohr / À surverse	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort COM 90	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂40▸
		3½" Tipo	–	
		1½" Standrohr / À surverse	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort COM 100-40 EL	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	◂45▸
		3½" Tipo	–	
Comfort COM 100-40 (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Comfort

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort **COM 135-34**	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	80
		3½" Tipo	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort **COM 135-40**	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspar / Extra plate	✔	90
		3½" Tipo	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Manufaktur Tropfteile / Zones d'égouttage manufacturées

Evo Manufaktur Tropfteil / **Zone d'égouttage manufacturée Evo**

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309



Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 50 Evo	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	◂55▸
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 50 Evo	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂55▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Standardoberflächen / **Surfaces standard**

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Evo Manufaktur Tropfteil / Zone d'égouttage manufacturée Evo

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309



Schwenkbare Überlaufkappe
Trop-plein recouvert à plaque basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 55 Evo	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	–	◂60▸
		3½" Raumspar / Extra plate	✔	
		3½" Tipo	–	





Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 55 Evo	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" eFlow Desino	–	◂60▸
		3½" TouchFlow Desino	–	
		3½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✔	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Canyon / Canyon

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	–	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	BF	WF					
Spezial	ID	BI	BP	PL	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34



Schnitt A-A / Coupe A-A



Für Kantenhöhe 8 mm erhältlich. Rillen werden max. 5 mm glänzend eingefräst.
Disponible pour hauteur de chant 8 mm. Stries fraisées brillant jusqu'à 5 mm max.

Gleitbahn / Glissière

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 309

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	BF	WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Für Kantenhöhe A20 – A100 erhältlich. Mit Gefälle einseitig, zweiseitig oder ohne Gefälle möglich. Beckentyp und -position frei wählbar. Kein einlaufender Anschluss an Gewerbespüle.
Disponible pour hauteur de chant A20 – A100. Possible avec pente d'un côté, des deux côtés ou sans pente. Type et position de l'évier au choix. Sans raccordement à lave-vaisselle professionnel.

Minimalmasse / Dimensions minimales



Schnitt A-A / Coupe A-A



Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	A30	A40
H1	min. 12 / max. 15	min. 12 / max. 20
H2	max. 25	max. 30

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kochfelder / Tables de cuisson

Ausschnitt für Kochfelder mit Auflagerahmen / **Découpe pour table de cuisson avec cadre rapporté**





Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard	SF	BF	WF						
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Zur Vermeidung von Transportschäden bei der Ausführung SmartSteel Collection ist die durchgehende Spanplatte inkl. Gegenzugverleimung bauseits zu entfernen. Dies kann mit einem normalen Holzsägeblatt bewerkstelligt werden.

Pour éviter toute détérioration pendant le transport, veuillez réaliser la découpe du panneau de particules plein avec contre-plaqué sur place. Vous pouvez le faire avec une lame de scie à bois normale.

Ausschnitt für Kochfelder mit Auflagerahmen Varix / **Découpe pour table de cuisson avec cadre rapporté Varix**



Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard	SF	BF	BX	WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Zur Vermeidung von Transportschäden bei der Ausführung SmartSteel Collection ist die durchgehende Spanplatte bauseits zu entfernen. Dies kann mit einem normalen Holzsägeblatt bewerkstelligt werden.

Pour éviter toute détérioration pendant le transport, veuillez réaliser la découpe du panneau de particules plein sur place. Vous pouvez le faire avec une lame de scie à bois normale.

Standardoberflächen / **Surfaces standard**

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Ausschnitt für Kochfelder flächenbündig eingebaut / Découpe pour table de cuisson encastrée à fleur

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF						
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Kochfeldrahmenaufbau bei Trägerplatte und Küchenmöbel beachten.
En présence d'un panneau et de meubles de cuisine, tenir compte de la construction du cadre de la table de cuisson.

Ausschnitt für Kochfelder flächenbündig eingebaut Varix / Découpe pour table de cuisson encastrée à fleur Varix

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Ausschnitt mit Auflagerahmen / **Découpe avec cadre rapporté**



Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard	SF	BF	WF						
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

Ausschnitt für SmartSteel Collection mit oder ohne Verkleidung möglich.
Découpe pour SmartSteel Collection avec ou sans habillage possible.

Standardoberflächen / **Surfaces standard**

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Rückwände, Seitenwände / Parois arrière, parois latérales

Rück- und Seitenwände mehrteilig / Parois arrière et latérales en plusieurs sections



Schnitt A-A / Coupe A-A

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** ✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF						
Decor	PS	PB	TR						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32–36

SmartSteel Collection

Kantenhöhe (D) / Hauteur de chant (D)	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)		max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)	
	Standardoberflächen / Surfaces standard	Decor Oberflächen / Surfaces Décor	Standardoberflächen / Surfaces standard	Decor Oberflächen / Surfaces Décor
10	2500	2500	1750	1400
12 / 15 / 18 / 21	6000	3900	1750	1400

SolidSteel Collection

Kantenhöhe (D) / Hauteur de chant (D)	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)		max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)	
	Standardoberflächen[1] / Surfaces standard[1]	Spezialoberflächen[1] / Surfaces spéciales[1]	Standardoberflächen[1] / Surfaces standard[1]	Spezialoberflächen[1] / Surfaces spéciales[1]
4 / 5 / 8	3980–4980[1]	3900–4950[1]	1980[1]	1400–1480[1]

[1] Verfügbare Oberflächen und Abmessungen siehe Seite 38
[1] Finitions et dimensions disponibles, voir en page

Rück- und Seitenwände mehrteilig Varix / Parois arrière et latérales en plusieurs sections Varix

new



Schnitt A-A / Coupe A-A



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** –

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

SmartSteel Collection

Kantenhöhe (D) / Hauteur de chant (D)	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)	max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)
	Varix	Varix
11	2500	1400
20	3900	1400

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Rück- und Seitenwände mit Holz lose mitgeliefert / Parois arrière et latérales livrées avec structure bois non fixée



Schnitt A-A / Coupe A-A

SmartSteel Collection



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** –

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Decor PS PB TR

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32•33

Alle Ausschnitte, Schrägen (ausgenommen Schrägen ❶ und ❷ Seite 131) und Rundungen nur geschnitten möglich. Holz im Lieferumfang enthalten. Holzmontage auf Rückwand mit bauseitigem Montagekleber.

Toutes les découpes, tous les biais (sauf les biais ❶ et ❷ page 131) et tous les arrondis sont livrés prédécoupés. Structure bois fournie. Montage de la structure bois sur la paroi arrière avec colle fournie par le client.

Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	Holzstärke Épaisseur bois	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)		max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)	
		Standardoberflächen Surfaces standard	Decor Oberflächen Surfaces Décor	Standardoberflächen Surfaces standard	Decor Oberflächen Surfaces Décor
9	8	2500	2500	600	600
11 / 14 / 17 / 20	10 / 13 / 16 / 19	3900	3900	900	900

Rück- und Seitenwände mehrteilig 1.5 mm / Parois arrière et latérales en plusieurs sections 1.5 mm



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** –

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Ferritischer Chrom Edelstahl, magnetisierbar. Im Preis inklusiv: Erster Steckdosenausschnitt, schräge Kanten, mittlerer Ausschnitt und Eckausschnitt.

Acier inoxydable ferritique magnétisable. Prix incluant: découpe première prise de courant, chants en biais, découpe décrochement et découpe d'angle.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Tablare, Fronten und Sockelbleche / Étagères, façades et plinthes

Tablare / **Rayons**



Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** –

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Schnitt A-A / Coupe A-A



Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	max. Länge Longueur max.	max. Tiefe Profondeur max.
15	2500	600
18 / 24 / 27	6000	1200

Unabhängig von der Ausführung und der Oberfläche wird die sichtbare Unterseite in der Oberfläche Breitband-Finish ausgeführt. Situativ wird in Abhängigkeit von der Länge eine zusätzliche Abstützung empfohlen.

Quelle que soit la version ou la finition, la face inférieure apparente sera réalisée dans la finition bandes larges poncée. Le cas échéant, nous recommandons un appui supplémentaire.

Fronten einbaufertig / **Faces prêtes à poser**



Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection ✔ **SolidSteel Collection** –

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Schnitt A-A / Coupe A-A



D	15.5	18.5

Erhältliche Bohrungen
Perçages disponibles

Lochbohrung für Fronten ø 3–65 mm
Perçage en façade ø 3–65 mm

Bandbohrung in Fronten
Perçage pour charnières en façade

Standardoberflächen / **Surfaces standard**

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Fronten zum anpassen / Faces pour ajustement

D	15.5	18.5

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32

Erhältliche Bohrungen
Perçages disponibles

Lochbohrung für Fronten ø 3–65 mm
Perçage en façade ø 3–65 mm

Empfohlener bauseitiger Arbeitsvorgang
Marche à suivre recommandée



1. Schale ohne Holz / Structure sans bois
2. Holz zurückstehend einleimen / Encoller le bois en retrait
3. Blechplan schleifen / Surfacer la tôle
4. Spalt mit Silikon auffüllen / Combler la fente à la silicone
5. Rückseite beschichten / Revêtir le dos
6. Vorstehende Kante abschleifen / Poncer les bords qui dépassent

Fronten sind auch ohne eingeklebte Holzplatte erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.
Empfohlener bauseitiger Arbeitsvorgang für Weiterverarbeitung von Fronten ohne eingeklebte Holzplatte.
Faces également disponibles sans panneau de bois collé. À spécifier à la commande.
Marche à suivre recommandée pour la réalisation par le client des faces sans panneau de bois collé.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Sockelbleche / Placage de socle en inox



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
Decor	PS	PB	TR	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33

Erhältliche Ausführungen
Versions disponibles

Abkantung / Pliage

Lüftungsöffnung nach Vorgabe.
Surface de ventilation selon spécifications.

Ausschnitt / Découpe

Massgenau zugeschnittene Edelstahlblenden, zwecks bauseitiger Aufleimung auf Küchensockel.
Abkantungen nur für Standardoberflächen erhältlich.

Plinthes inox découpées sur mesure pour encollage sur le socle par le client.
Retours d'angles disponibles uniquement pour finitions standard.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Ausschnitte / Découpes

1 Wand / Mur

2 Wand / Mur



3 Wand / Mur

4

Für versenkbare Steckdosen, Bedienungselemente, Lüftungsöffnungen oder Beleuchtungen.
Pour prises escamotables, éléments de commande, surfaces de ventilation ou éclairages.

Ausschnitt **Découpe**	**Erhältlich für Oberfläche** **Disponible pour finition**		**SmartSteel Collection**			**SolidSteel Collection**	
			Kanten **Chants**	**Zarge** **Cadre**	**Geschnitten** **Coupé**	**Geschnitten** **Coupé**	**Geschliffen** **Poncé**
1 Eckausschnitt wandseitig Découpe d'angle côté mur	Standard	SF BF WF	✔	✔	✔	✔	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✔	–	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	–
2 Wandseitiger Ausschnitt Découpe côté mur	Standard	SF BF WF	✔	✔	✔	✔	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✔	–	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	–
3 Frontseitiger Ausschnitt Découpe en façade	Standard	SF BF WF	✔	–	–	✔	✔
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	✔
4 Ausschnitt rund oder eckig Découpe ronde ou en angle	Standard	SF BF WF	✔	✔	✔	✔	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✔	–	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	–

Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.
Surface standard en finition brossée lisse en version SolidSteel Collection non disponible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Schrägen / Biais









Schräge **Biais**	**Erhältlich für Oberfläche** **Disponible pour finition**	**SmartSteel Collection**			**SolidSteel Collection**	
		Kanten **Chants**	**Zarge** **Cadre**	**Geschnitten** **Coupé**	**Geschnitten** **Coupé**	**Geschliffen** **Poncé**
1 Wandseitig offener oder geschlossener Winkel Angle ouvert ou angle fermé côté mur	Standard SF BF WF	✔	✔	✔	✔	–
	Decor PS PB TR Varix BX	✔	–	✔	–	–
	Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	–
2 Frontseitig offener oder geschlossener Winkel Angle ouvert ou angle fermé côté façade	Standard SF BF WF	✔	–	–	✔	✔
	Decor PS PB TR Varix BX	✔	–	–	–	–
	Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	✔
3 Eckschräge wandseitig Découpe biais côté mur	Standard SF BF WF	✔	✔	✔	✔	–
	Decor PS PB TR Varix BX	–	–	✔	–	–
	Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	–
4 Eckschräge frontseitig Découpe biais en façade	Standard SF BF WF	✔	–	–	✔	✔
	Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	✔

Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.
Surface standard en finition brossée lisse en version SolidSteel Collection non disponible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Rundungen / Arrondis





Rundung **Arrondi**	**Erhältlich für Oberfläche** **Disponible pour finition**		**SmartSteel Collection**			**SolidSteel Collection**	
			Kanten **Chants**	**Zarge** **Cadre**	**Geschnitten** **Coupé**	**Geschnitten** **Coupé**	**Geschliffen** **Poncé**
1 Flache Rundung wandseitig Arrondi plat côté mur	Standard	SF BF WF	✔	–	✔	✔	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✔	–	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	–
2 Flache Rundung frontseitig Arrondi plat en façade	Standard	SF BF WF	✔	–	–	✔	✔
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	✔
3 Wandseitig abgerundet Arrondi côté mur	Standard	SF BF WF	✔	–	✔	✔	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✔	–	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	–
4 Ganze Rundung stirnseitig Arrondi complet en façade	Standard	SF BF WF	✔	–	–	✔	✔
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	✔
5 Halbe Rundung frontseitig Demi-arrondi en façade	Standard	SF BF WF	✔	–	–	✔	✔
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✔	✔

Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.
Surface standard en finition brossée lisse en version SolidSteel Collection non disponible.

Standardoberflächen / **Surfaces standard**

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Verbindung von mehrteiligen Oberflächen /
Assemblage entre des surfaces à plusieurs sections

Stecknaht «Easy» / Joint d'emboîtement «Easy»





Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33

Für Kantenhöhen A12 – A100 erhältlich. Die Stecknaht ist bauseits gut abzustützen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich. Feder für Verbindung wird lose mitgeliefert.

Disponible pour hauteur de chant A12 – A100. Le joint d'emboîtement doit être soutenu sur le chantier. Positionnement du raccord selon spécifications avec angle au choix ou à onglet possible. Languette d'assemblage livrée en vrac.

Standardoberflächen / Surfaces standard

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Stecknaht «Stabilo» / **Joint d'emboîtement «Stabilo»**



Erhältliche Ausführung / **Version disponible**

SmartSteel Collection	✔	**SolidSteel Collection**	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / **Finitions disponibles**

Standard	SF	BF	BX	WF
Decor	PS	PB	TR	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+33



Für Kantenhöhen A20 – A100 erhältlich. Die Stecknaht ist bauseits gut abzustützen. Die Schrauben sind nur leicht anzustellen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich.
Feder für Verbindung wird lose mitgeliefert.

Disponible pour hauteur de chant A20 – A100. Le joint d'emboîtement doit être soutenu sur le chantier. Ne serrer que légèrement es vis. Positionnement du raccord selon spécifications avec angle au choix ou à onglet possible. Languette d'assemblage livrée en vrac.

Standardoberflächen / **Surfaces standard**

- SF Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
- BF Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
- BX Breitband Varix / Bandes larges Varix
- WF Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / **Surfaces Décor**

- PS Polaris Silver
- PB Polaris Black
- TR Terra

Spezialoberflächen / **Surfaces spéciales**

- ID IceDesign™
- BI BlackRange Industrial
- BP BlackRange Passion
- PL Polar Look
- XI Xrange Ice
- XF Xrange Fineline
- XB Xrange Black
- SL Silk Look
- WG Warmgewalzt / Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Stossverbindungen / Assemblages bout à bout





Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	–	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	BF	WF							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

Die Stossverbindung ist bauseits gut abzustützen und spaltfrei zusammenzufügen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich.

L'assemblage bout à bout doit être soutenu sur le chantier et jointoyer sans fente. Positionnement du raccord selon spécifications avec angle au choix ou à onglet possible.

Steckverbindungen / Assemblages par emboîtement





Detail Z / Détail Z



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	–	**SolidSteel Collection**	✔

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 38

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	BF	WF					
Spezial	ID	BI	BP	PL	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 32+34

Nur für Kantenhöhe 8 mm erhältlich. Die Stossverbindung ist bauseits gut abzustützen und spaltfrei zusammenzufügen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich.

Disponible pour hauteur de chant 8 mm seulement. L'assemblage bout à bout doit être soutenu sur le chantier et jointoyer sans fente. Positionnement du raccord selon spécifications avec angle au choix ou à onglet possible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Sortiment nach Unterschrankmassen
L'assortiment par largeur d'élément inférieur **138**

Edelstahl / Acier inox

Linero
LIO 18U + LIO 34U **140**
LIO 40U **141**
LIO 45U **142**
LIO 50U **143**
LIO 55U **144**

Daneo
DAN 18U + DAN 34U **146 – 147**
DAN 40U **148 – 149**
DAN 45U **150 – 151**
DAN 50U **152 – 153**
DAN 55U **154 – 155**

Vantis
V 34U **156 – 157**
V 40U **158 – 159**
V 45U **160 – 161**
V 50-42U **162 – 163**
V 50-35U + V 11U **164 – 165**
V 55U **166 – 167**
VX 34U Varix **168**
VX 40U Varix **169**
VX 45U Varix **170**
VX 50-42U Varix **171**
VX 55U Varix **172**

Silver Star
SIL 18U + SIL 34U **174**
SIL 18/34U **176**
SIL 45U **178**
SIS 50U **179**
SIL 50U + SIL 9U **180**
SIL 55U **182**
SX 40U Varix **183**
SX 50-42U Varix **184**

Comfort
COM 34U **185**
COM 40U **186**

Accento
A 65U **187**
A 75U **188**
A 40/34U **189**

Gastro MaXX
MGM 1U + MGM 2U **190**

Rund
R 44BU **190**

Granit (Cristadur)
Granite (Cristadur)

Linero
LIO CD 50U **192**
LIO CDAB 50U **194**

Granit (Cristalite Plus)
Granite (Cristalite Plus)

Daneo
DAN CP 45U **196**
DAN CP 50U/1 / DAN CP 50U/2 **198**
DAN CP 55U **200**

Brooklyn
BYK N 100S U **202**
BYKAB N 100S U Black Edition **203**
BYK N 100U **204**
BYKAB N 100U Black Edition **205**
BYK N 100L U **206**
BYKAB N 100L U Black Edition **207**

Quadro
QUA N 100 **208**

Carbon / Carbone

Carbon
CAR N 100U **209**

Montagematerial / Matériel de pose

Befestigungsklammern
für Unterbau-Becken
Pinces de fixation pour éviers
sous pierre
40.000.437.00



Befestigungsklammern für Unterbau-
Becken Schock Granitspülen
Pinces de fixation pour éviers sous pierre
en granite Schock
40.002.461.00

Montagematerial im Lieferumfang enthalten / Matériel de pose fourni

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm
Linero sFlow, Typ M / sFlow, type M	Linero: LIO 18U 140	Linero: LIO 34U 140	 Linero: LIO 40U 141	Linero: LIO 45U 142	Linero: LIO 50U 143
					 Linero: LIO CD 50U/2 192
					 Linero: LIO CDAB 50U/2 194
Daneo sFlow, Typ S / sFlow, type S	Daneo: DAN 18U 146	Daneo: DAN 34U 146	Daneo: DAN 40U 148	Daneo: DAN 45U 150	Daneo: DAN 50U 152
Daneo sFlow, Typ M / sFlow, type M	Daneo: DAN 18U 147	Daneo: DAN 34U 147	Daneo: DAN 40U 149	Daneo: DAN 45U 151	Daneo: DAN 50U 153
				Daneo: DAN CP 45U 196	Daneo: DAN CP 50U/2 198
Vantis sFlow, Typ S / sFlow, type S	 Vantis: V 11U 164	Vantis: V 34U 156	Vantis: V 40U 158	Vantis: V 45U 160	Vantis: V 50-42U 162
					Vantis: V 50-35U Vantis: V 50-35U + V 11U 164
Vantis sFlow, Typ M / sFlow, type M	 Vantis: V 11U 165	Vantis: V 34U 157	Vantis: V 40U 159	Vantis: V 45U 161	Vantis: V 50-42U 163
		Vantis: VX 34U Varix 168	Vantis: VX 40U Varix 169	Vantis: VX 45U Varix 170	Vantis: VX 50-42U Varix 171
					Vantis: V 50-35U Vantis: V 50-35U + V 11U 165
Silver Star	Silver Star: SIL 9U 180	Silver Star: SIL 34U 174		Silver Star: SIL 45U 178	Silver Star: SIS 50U 179
	Silver Star: SIL 18U 174		Silver Star: SX 40U Varix 183		Silver Star: SX 50-42U Varix 184
					Silver Star: SIL 50U + SIL 9U 180
Comfort / Accento		Comfort: COM 34U 185	Comfort: COM 40U 186		
Einzel-Becken Bacs à évier individuels		Rund: R 44BU 190	Brooklyn: BYK N 100S U 202	Brooklyn: BYK N 100U 204	
			 Brooklyn: BYKAB N 100S U 203	 Brooklyn: BYKAB N 100U 205	

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

60cm

Linero: LIO 18U + LIO 34U 140


Linero: LIO 55U 144


Linero: LIO CD 50U/1 192


Linero: LIO CDAB 50U/1 194

Daneo:
DAN 18U + DAN 34U 146

Daneo: DAN 55U 154

Daneo: DAN 18U +
DAN 34U 147

Daneo: DAN 55U 155

Daneo: DAN CP 50U/1 198

Daneo: DAN CP 55U 200

Vantis: V 55U 166

Vantis: V 55U 167

Vantis: VX 55U Varix 172

Silver Star:
SIL 18U + SIL 34U 174

Silver Star: SIL 55U 182

Silver Star: SIL 18/34U 176

80cm

Accento: A 65U
Accento: A 75U 187 188

Accento: A 40/34U 189

Quadro: QUA N 100 208

Brooklyn: BYK N 100L U 206

Carbon: CAR N 100U 209

Brooklyn:
BYKAB N 100L U 207

Linero: LIO 18U + LIO 34U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Kombination LIO 18U + LIO 34U:
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei LIO 18U mit vergrössertem Ausschnitt.
Combinaison LIO 18U + LIO 34U:
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés, avec une découpe agrandie pour LIO 18U.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Linero LIO 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.216.00 L	140 mm	A	1285.–	1389.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.217.00 L	140 mm	A	1170.–	1265.–	0.19
Linero LIO 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.218.00 L	175 mm	A	1548.–	1673.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.219.00 L	175 mm	A	1433.–	1549.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.220.00 L	175 mm	A	1223.–	1322.–	
Linero LIO 18U + Linero LIO 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino + eFlow Desino	10.105.286.00 L	140 mm 175 mm	A	2748.–	2971.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino + TouchFlow Desino	10.105.287.00 L	140 mm 175 mm	A	2525.–	2730.–	0.19

Linero: LIO 40U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Linero LIO 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.221.00	L	175 mm	A	1609.–	1739.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.222.00	L	175 mm	A	1494.–	1615.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.223.00	L	175 mm	A	1284.–	1388.–	

Linero: LIO 45U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Linero LIO 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.224.00	L	175 mm	A	1633.–	1765.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.225.00	L	175 mm	A	1518.–	1641.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.226.00	L	175 mm	A	1308.–	1414.–	

Linero: LIO 50U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Linero LIO 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.227.00	L	175 mm	A	1656.–	1790.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.228.00	L	175 mm	A	1541.–	1666.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.229.00	L	175 mm	A	1331.–	1439.–	

Linero: LIO 55U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Linero LIO 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.230.00	L	175 mm	A	1740.–	1881.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.231.00	L	175 mm	A	1625.–	1757.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.232.00	L	175 mm	A	1415.–	1530.–	

Daneo: DAN 18U + DAN 34U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo	10.103.806.00 L	140 mm	A	735.–	795.–	
Daneo DAN 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.789.00 L	175 mm	A	1220.–	1319.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.790.00 L	175 mm	A	1022.–	1105.–	
			3 ½" Tipo	10.103.791.00 L	175 mm	A	981.–	1060.–	
Daneo DAN 18U + Daneo DAN 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo + TouchFlow	10.103.810.00 L	140 mm 175 mm	A	1902.–	2056.–	0.19
			3 ½" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.103.811.00 L	140 mm 175 mm	A	1704.–	1842.–	
			3 ½" Tipo + Tipo	10.103.812.00 L	140 mm 175 mm	A	1663.–	1798.–	

Daneo: DAN 18U + DAN 34U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Kombination DAN 18U + DAN 34U:
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei DAN 18U mit vergrössertem Ausschnitt.
Combinaison DAN 18U + DAN 34U:
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés, avec une découpe agrandie pour DAN 18U.

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.663.00	L	140 mm	A	1241.–	1342.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.631.00	L	140 mm	A	1126.–	1217.–	0.19
Daneo DAN 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.664.00	L	175 mm	A	1487.–	1607.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.632.00	L	175 mm	A	1372.–	1483.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.633.00	L	175 mm	A	1162.–	1256.–	
Daneo DAN 18U + Daneo DAN 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino + eFlow Desino	10.105.203.00	L	140 mm 175 mm	A	2646.–	2860.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino + TouchFlow Desino	10.105.202.00	L	140 mm 175 mm	A	2423.–	2619.–	0.19

Daneo: DAN 40U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, type S	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.557.00 L	175 mm	A	1277.–	1380.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.558.00 L	175 mm	A	1079.–	1166.–	
			3 ½" Tipo	10.103.559.00 L	175 mm	A	1038.–	1122.–	

Daneo: DAN 40U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.665.00	L	175 mm	A	1544.–	1669.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.634.00	L	175 mm	A	1429.–	1545.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.635.00	L	175 mm	A	1219.–	1318.–	

Daneo: DAN 45U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, type S	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.535.00 L	175 mm	A	1300.–	1405.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.536.00 L	175 mm	A	1102.–	1191.–	
			3 ½" Tipo	10.103.537.00 L	175 mm	A	1061.–	1147.–	

Daneo: DAN 45U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.666.00	L	175 mm	A	1567.–	1694.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.636.00	L	175 mm	A	1452.–	1570.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.637.00	L	175 mm	A	1242.–	1343.–	

Daneo: DAN 50U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, type S	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.541.00 L	175 mm	A	1322.–	1429.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.542.00 L	175 mm	A	1124.–	1215.–	
			3 ½" Tipo	10.103.543.00 L	175 mm	A	1083.–	1171.–	

Daneo: DAN 50U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.667.00 L	175 mm	A	1589.–	1718.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.638.00 L	175 mm	A	1474.–	1593.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.639.00 L	175 mm	A	1264–	1366.–	

Daneo: DAN 55U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, type S	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.547.00 L	175 mm	A	1401.–	1514.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.548.00 L	175 mm	A	1203.–	1300.–	
			3 ½" Tipo	10.103.549.00 L	175 mm	A	1162.–	1256.–	

Daneo: DAN 55U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.668.00	L	175 mm	A	1668.–	1803.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.640.00	L	175 mm	A	1553.–	1679.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.641.00	L	175 mm	A	1343.–	1452.–	

Vantis: V 34U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.877.00 L	175 mm	A	906.–	979.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.878.00 L	175 mm	A	708.–	765.–	
			3 ½" Tipo	10.103.879.00 L	175 mm	A	667.–	721.–	

Vantis: V 34U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Vantis V 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.254.00	L	175 mm	A	1173.–	1268.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.255.00	L	175 mm	A	1058.–	1144.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.256.00	L	175 mm	A	848.–	917.–	

Vantis: V 40U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, Typ S	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Vantis V 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.883.00 L	175 mm	A	917.–	991.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.884.00 L	175 mm	A	719.–	777.–	
			3 ½" Tipo	10.103.885.00 L	175 mm	A	678.–	733.–	

Vantis: V 40U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Vantis V 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.257.00	L	175 mm	A	1184.–	1280.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.258.00	L	175 mm	A	1069.–	1156.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.259.00	L	175 mm	A	859.–	929.–	

Vantis: V 45U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, Typ S	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Vantis V 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.889.00 L	175 mm	A	927.–	1002.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.890.00 L	175 mm	A	729.–	788.–	
			3 ½" Tipo	10.103.891.00 L	175 mm	A	680.–	735.–	

Vantis: V 45U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.267.00	L	175 mm	A	1194.–	1291.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.204.00	L	175 mm	A	1079.–	1166.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.205.00	L	175 mm	A	869.–	939.–	

Vantis: V 50-42U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, Typ S		**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Vantis V 50-42U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½"	TouchFlow	10.103.895.00	L	175 mm	A	1110.–	1200.–	0.19
			3 ½"	Raumspar Extra plate	10.103.896.00	L	175 mm	A	912.–	986.–	
			3 ½"	Tipo	10.103.897.00	L	175 mm	A	863.–	933.–	

Vantis: V 50-42U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-42U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.268.00	L	175 mm	A	1377.–	1489.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.206.00	L	175 mm	A	1262.–	1364.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.207.00	L	175 mm	A	1052.–	1137.–	

Vantis: V 50-35U + V 11U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale zu V 11U
Panier amovible pour V 11U
CHF 106.– 40.001.060.00

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-35U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.907.00 L	165 mm	A	907.–	980.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.908.00 L	165 mm	A	709.–	766.–	
			3 ½" Tipo	10.103.909.00 L	165 mm	A	660.–	713.–	
Vantis V 11U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.873.00 L	75 mm	A	553.–	598.–	
Vantis V 50-35U + Vantis V 11U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow + 1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.913.00 L	165 mm 75 mm	A	1422.–	1537.–	0.19
			3 ½" Raumspar + Extra plate 1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.914.00 L	165 mm 75 mm	A	1224.–	1323.–	
			3 ½" Tipo + 1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.915.00 L	165 mm 75 mm	A	1175.–	1270.–	

Vantis: V 50-35U + V 11U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale zu V 11U
Panier amovible pour V 11U
CHF 106.– 40.001.060.00

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Vantis V 50-35U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.260.00	L	165 mm	A	1174.–	1269.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.261.00	L	165 mm	A	1059.–	1145.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate	10.105.262.00	L	165 mm	A	849.–	918.–	
Vantis V 11U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.873.00	L	75 mm	A	553.–	598.–	
Vantis V 50-35U + Vantis V 11U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino + 1 ½" Stopfen À bouchon	10.105.263.00	L	165 mm 75 mm	A	1685.–	1821.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino + 1 ½" Stopfen À bouchon	10.105.264.00	L	165 mm 75 mm	A	1570.–	1697.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino + Extra plate 1 ½" Stopfen À bouchon	10.105.265.00	L	165 mm 75 mm	A	1360.–	1470.–	

Vantis: V 55U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, Typ S	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Vantis V 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.901.00 L	175 mm	A	1320.–	1427.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.902.00 L	175 mm	A	1122.–	1213.–	
			3 ½" Tipo	10.103.903.00 L	175 mm	A	1081.–	1169.–	

Vantis: V 55U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.269.00	L	175 mm	A	1587.–	1716.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.208.00	L	175 mm	A	1472.–	1591.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.209.00	L	175 mm	A	1262.–	1364.–	

Vantis: VX 34U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Vantis VX 34U Varix	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18 / 10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.105.250.00 L	160 mm	A	642.–	694.–
			3 ½"	Siebstopfen À p. bouchon	10.105.251.00 L	160 mm	A	601.–	650.–

Vantis: VX 40U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Vantis VX 40U Varix	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18/10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.103.958.00 L	160 mm	A	662.–	716.–
			3 ½"	Siebstopfen À p. bouchon	10.103.959.00 L	160 mm	A	621.–	671.–

Vantis: VX 45U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Vantis VX 45U Varix	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.143.00 L	160 mm	A	679.–	734.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.144.00 L	160 mm	A	638.–	690.–

Vantis: VX 50-42U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Vantis VX 50-42U Varix	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.960.00 L	160 mm	A	699.–	756.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.103.961.00 L	160 mm	A	658.–	711.–

Vantis: VX 55U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Vantis VX 55U Varix	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.145.00 L	160 mm	A	744.–	804.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.146.00 L	160 mm	A	703.–	760.–

Vantis: VX 50-42U Varix

Vantis: VX 55U Varix

Silver Star: SIL 18U + SIL 34U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Beim Set SIL 18U + SIL 34U ist die Resteschale aus Edelstahl, gelocht, im Preis inbegriffen.

SIL18U + SIL34U en set le panier amovible en acier inox,k percé,k est y compris.

Varianten: Für das Unterbau-Becken Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIL 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo	10.102.117.00 L	140 mm	A	546.–	590.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Tipo	10.103.610.00 L	140 mm	A	546.–	590.–
Silver Star SIL 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.118.00 L	175 mm	A	708.–	765.–
			3 ½" Tipo	10.103.085.00 L	175 mm	A	667.–	721.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.612.00 L	175 mm	A	708.–	765.–
			3 ½" Tipo	10.103.613.00 L	175 mm	A	667.–	721.–
Silver Star SIL 18U + **Silver Star SIL 34U**	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.102.567.00 L	140 mm 175 mm	A	1216.–	1314.–
			3 ½" Tipo + Tipo	10.103.086.00 L	140 mm 175 mm	A	1175.–	1270.–
inklusiv Resteschale **Panier amovible y compris**	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.103.615.00 L	140 mm 175 mm	A	1216.–	1314.–
			3 ½" Tipo + Tipo	10.103.616.00 L	140 mm 175 mm	A	1175.–	1270.–

Silver Star: SIL 18U + SIL 34U

Silver Star: SIL 18/34U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Varianten: Für das Unterbau-Becken Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article		**Restebecken** Vasca per raccolta residui		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIL 18/34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½"	Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.102.667.00	L	Links / Gauche	A	1261.–	1363.–
			3 ½"	Tipo + Tipo	10.103.092.00	L		A	1220.–	1319.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½"	Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.103.618.00	L	Links / Gauche	A	1261.–	1363.–
			3 ½"	Tipo + Tipo	10.103.619.00	L		A	1220.–	1319.–
Silver Star SIL 34/18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½"	Raumspar + Tipo Extra plate + Tipo	10.102.668.00	L	Rechts / Droite	A	1261.–	1363.–
			3 ½"	Tipo + Tipo	10.103.093.00	L		A	1220.–	1319.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½"	Raumspar + Tipo Extra plate + Tipo	10.103.621.00	L	Rechts / Droite	A	1261.–	1363.–
			3 ½"	Tipo + Tipo	10.103.622.00	L		A	1220.–	1319.–

Silver Star: SIL 18/34U

Silver Star: SIL 45U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Varianten: Für das Unterbau-Becken Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIL 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.102.669.00	L	175 mm	A	729.–	788.–
			3 ½"	Tipo	10.102.979.00	L	175 mm	A	680.–	735.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.102.811.00	L	175 mm	A	729.–	788.–
			3 ½"	Tipo	10.102.980.00	L	175 mm	A	680.–	735.–
			3 ½"	Raumspar Extra plate	10.103.087.00	L	120 mm*	A	1146.–	1239.–

* Modell ist mit Überlaufschlitzen und Ablauf Typ C ausgestattet. / Modèle équipé d'un trop-plein à fentes et d'un vidage type C.

Silver Star: SIS 50U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Varianten: Für das Unterbau-Becken Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIS 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.670.00 L	175 mm	A	912.–	986.–
			3 ½" Tipo	10.102.981.00 L	175 mm	A	863.–	933.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.812.00 L	175 mm	A	912.–	986.–
			3 ½" Tipo	10.102.982.00 L	175 mm	A	863.–	933.–

Silver Star: SIL 50U + SIL 9U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale zu SIL 9U
Panier amovible per SIL 9U
CHF 81.– 40.000.042.00

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Varianten: Für das Unterbau-Becken Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIL 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.561.00 L	165 mm	A	709.–	766.–
			3 ½" Tipo	10.102.564.00 L	165 mm	A	660.–	713.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.813.00 L	165 mm	A	709.–	766.–
			3 ½" Tipo	10.102.814.00 L	165 mm	A	660.–	713.–
Silver Star SIL 9U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	1 ½" Stopfen À bouchon	10.102.671.00 L	70 mm	A	315.–	341.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	1 ½" Stopfen À bouchon	10.102.836.00 L	70 mm	A	315.–	341.–
Silver Star SIL 50U + Silver Star SIL 9U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar + Extra plate 1 ½" Stopfen À bouchon	10.102.672.00 L	165 mm 70 mm	A	993.–	1073.–
			3 ½" Tipo + 1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.131.00 L	165 mm 70 mm	A	944.–	1020.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar + Extra plate 1 ½" Stopfen À bouchon	10.102.815.00 L	165 mm 70 mm	A	993.–	1073.–
			3 ½" Tipo + 1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.130.00 L	165 mm 70 mm	A	944.–	1020.–

Silver Star: SIL 50U + SIL 9U

Silver Star: SIL 50U

Silver Star: SIL 55U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Varianten: Für das Unterbau-Becken Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIL 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.288.00 L	175 mm	A	1122.–	1213.–
			3 ½" Tipo	10.103.289.00 L	175 mm	A	1081.–	1169.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.286.00 L	175 mm	A	1122.–	1213.–
			3 ½" Tipo	10.103.287.00 L	175 mm	A	1081.–	1169.–

Silver Star: SX 40U Varix



Verdeckter Überlauf, ohne Montagehalterung
Trop-plein recouvert, sans support de montage

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00

Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SX 40U Varix	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-brossé Eco	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.318.00 L	160 mm	A	598.–	646.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.319.00 L	160 mm	A	557.–	602.–

Silver Star: SX 50-42U Varix



Verdeckter Überlauf, ohne Montagehalterung
Trop-plein recouvert, sans support de montage

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star **SX 50-42U Varix**	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-brossé Eco	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.316.00 L	160 mm	A	639.–	691.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.317.00 L	160 mm	A	598.–	646.–

Comfort: COM 34U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.971.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Comfort mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Comfort avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort COM 34U	Edelstahl, glanz 18/10 Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.753.00 L	175 mm	A	708.–	765.–
		3 ½" Tipo	10.103.098.00 L	175 mm	A	667.–	721.–
		1 ½" Standrohr Con tubo	10.102.752.00 L	175 mm	A	558.–	603.–

Comfort: COM 40U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

310

Resteschale gelocht
Vaschetta forato
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Tagliere in vetro
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Tagliere in legno di noce
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tappetino scolapiatti in silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für das Unterbau-Becken Comfort mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Comfort avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prezzo in CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort: COM 40U	Edelstahl, glanz Acciaio inox, lucido	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.272.00 L	175 mm	A	802.–	867.–
			3 ½" Tipo	10.103.273.00 L	175 mm	A	761.–	823.–

Accento: A 65U





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Alle Accento Modelle werden handgefertigt
Tous les modèles Accento sont «fait main»

Varianten: Für das Unterbau-Becken Accento mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Accento avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Accento A 65U	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.568.00 L	175 mm	A	1969.–	2128.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.569.00 L	175 mm	A	1771.–	1914.–	
			3 ½" Tipo	10.104.570.00 L	175 mm	A	1730.–	1870.–	

Accento: A 75U





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Alle Accento Modelle werden handgefertigt
Tous les modèles Accento sont «fait main»

Varianten: Für das Unterbau-Becken Accento mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Accento avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Accento A 75U	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.571.00 L	175 mm	A	2208.–	2387.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.572.00 L	175 mm	A	2010.–	2173.–	
			3 ½" Tipo	10.104.573.00 L	175 mm	A	1969.–	2128.–	

Accento: A 40/34U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Alle Accento Modelle werden handgefertigt
Tous les modèles Accento sont «fait main»

Varianten: Für das Unterbau-Becken Accento mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Accento avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Accento A 40/34U	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.574.00 L	175 mm	A	3247.–	3510.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.575.00 L	175 mm	A	2851.–	3082.–	
			3 ½" Tipo	10.104.576.00 L	175 mm	A	2769.–	2993.–	

Gastro MaXX: MGM 1U + MGM 2U

(individuelle Beckengrösse möglich / taille d'évier personnalisée possible)





Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschalen, Inox Pad, Schneidebretter nur für Standardmass L / L 350 / 400 / 420 mm, Sortiment siehe:
Paniers amovible, Inox Pad, planches à découper seulement pour L / L standard 350 / 400 / 420 mm, l'assortment voir:
suter.ch

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckendimension in mm** Dimension d'évier en mm				**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
					B / L	L / L	T / P			
Gastro MaXX MGM 1U*	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	29.001.295.00	160–550	250–500	120–230	D	2332.–	2521.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	29.001.296.00					2291.–	2477.–
Gastro MaXX MGM 2U*	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	29.001.297.00	>550–1100	250–500	120–230	D	3054.–	3301.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	29.001.298.00					3013.–	3257.–

* Wird nur auf Wunsch hergestellt – 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Fabrication uniquement à la demande – délai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)
Die Gastro Maxx Modelle werden handgefertigt. / Les modèles Gastro Maxx sont réalisés à la main.
Für Bestellungen zum Gastro Maxx MGM verwenden Sie bitte das elektronische Bestellformular auf suter.ch. / Pour toute commande Gastro Maxx MGM, veuillez utiliser le formulaire de commande électronique sur suter.ch.

Rund: R 44BU





Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26

Varianten: Für das Unterbau-Becken Rund R mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Rund R avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Rund R 44BU	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.100.638.00 L	175 mm	A	874.–	945.–
			3 ½" Tipo	10.103.132.00 L	175 mm	A	833.–	900.–

Linero : LIO CD 50U

SCHOCK CRISTADUR®





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00



PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"TouchFlow Desino
CHF 125.– / F 40.002.788.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Raumspar Desino /
Extra plate Desino
CHF 125.– / F 40.002.767.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow Desino
CHF 140.– / F 40.002.789.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar Desino /
Extra plate Desino
CHF 140.– / F 40.002.768.02

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow Desino und Raumspar Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe
Supplément pour composants de soupape revêtus
TouchFlow Desino Desino extra plate: vidage Desino, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur	**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TAR
LIO CD 50U Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CD 50U Version pour largeur d'élément inférieur 60							
Linero LIO CD 50U/1	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.282.00 L	165 mm B	1559.–	1685.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.283.00 L	165 mm B	1349.–	1458.–	
	Cristadur, Stone	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.294.00 L	165 mm B	1559.–	1685.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.295.00 L	165 mm B	1349.–	1458.–	
	Cristadur, Polaris	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.284.00 L	165 mm B	1559.–	1685.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.285.00 L	165 mm B	1349.–	1458.–	
LIO CD 50U Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CD 50U Version pour largeur d'élément inférieur 55							
Linero LIO CD 50U/2	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.310.00 L	165 mm B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.311.00 L	165 mm B	1416.–	1531.–	
	Cristadur, Stone	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.314.00 L	165 mm B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.315.00 L	165 mm B	1416.–	1531.–	
	Cristadur, Polaris	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.312.00 L	165 mm B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.313.00 L	165 mm B	1416.–	1531.–	

Linero LIO CD 50U/2 für 55-er Unterschrank
Linero LIO CD 50U pour largeur d'élément infériur 55



Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Linero: LIO CDAB 50U Black Edition

SCHOCK CRISTADUR®





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow Desino

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar Desino / Extra plate Desino

Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen
TouchFlow Desino und Raumspar Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe
Raumspar Desino: bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten

Composants de soupapes revêtus: inclus
TouchFlow Desino et Desino extra plate: vidage Desino, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Desino extra plate: Dans la variante Black Edition, le bouton de commande Advant (revêtement par poudre, noir mat) est inclus dans le prix et la livraison

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur	**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TAR
LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition Version pour largeur d'élément inférieur 60							
Linero LIO CDAB 50U/1 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.282.50 L	165 mm	B	1739.–	1880.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.283.50 L	165 mm	B	1529.–	1653.–	
LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition Version pour largeur d'élément inférieur 55							
Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.310.50 L	165 mm	B	1806.–	1952.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.311.50 L	165 mm	B	1596.–	1725.–	

Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition für 55-er Unterschrank
Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition pour largeur d'élément inférieur 55cm



Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Daneo: DAN CP 45U

SCHOCK CRISTALITE®





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape noirs avec revêtement
TouchFlow et extra plate: Bouchon, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: Tipo à p. bouchon, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"TouchFlow
CHF 169.– / F 40.002.562.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 169.– / F 40.002.563.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Tipo
CHF 169.– / F 40.002.564.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow
CHF 197.– / F 40.002.559.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 197.– / F 40.002.560.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Tipo
CHF 197.– / F 40.002.561.02

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
xx.xxx.xx.02 Standardartikel ohne Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Im Austausch wählen Sie die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 196.
xx.xxx.xx.03 Standardartikel ohne Zugknopf, Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf und die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 358.

Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.– En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.
xx.xxx.xx.02 Article standard sans composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. En remplacement, vous choisissez les composants dans le coloris de l'évier en page 196.
xx.xxx.xx.03 Article standard sans bouton de commande ni composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité et les composants de soupape dans le coloris de l'évier en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TAR
Daneo DAN CP 45U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.734.00 L	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.735.00 L	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.736.00 L	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.749.00 L	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.750.00 L	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.751.00 L	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.743.00 L	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.744.00 L	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.745.00 L	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.740.00 L	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.741.00 L	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.742.00 L	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.746.00 L	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.747.00 L	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.748.00 L	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Alpina/Superwhite*	3 ½" TouchFlow	10.104.737.00 L	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.738.00 L	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.739.00 L	165 mm	B	983.–	1063.–	

* Änderung der Farbbezeichnung: 2024 ändert sich die Farbbezeichnung von Superwhite in Alpina. Der Farbton an sich bleibt unverändert.
* Nouvelle désignation de couleur: en 2024, la couleur Superwhite sera rebaptisée Alpina. Le ton reste inchangé.

Daneo: DAN CP 50U

SCHOCK CRISTALITE®





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape noirs avec revêtement
TouchFlow et extra plate: Bouchon, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: Tipo à p. bouchon, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
xx.xxx.xx.02 Standardartikel ohne Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Im Austausch wählen Sie die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 198.
xx.xxx.xx.03 Standardartikel ohne Zugknopf, Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf und die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 358.

Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.– En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.
xx.xxx.xx.02 Article standard sans composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. En remplacement, vous choisissez les composants dans le coloris de l'évier en page 198.
xx.xxx.xx.03 Article standard sans bouton de commande ni composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité et les composants de soupape dans le coloris de l'évier en page 358.

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"TouchFlow
CHF 169.– / F 40.002.562.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 169.– / F 40.002.563.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Tipo
CHF 169.– / F 40.002.564.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow
CHF 197.– / F 40.002.559.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 197.– / F 40.002.560.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Tipo
CHF 197.– / F 40.002.561.02

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur	**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TAR
DAN CP 50U Ausführung für 60-er Unterschrank / DAN CP 50U Version pour largeur d'élément inférieur 60							
Daneo DAN CP 50U/1	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.752.00 L	165 mm B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.753.00 L	165 mm B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.104.754.00 L	165 mm B	1039.–	1123.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.767.00 L	165 mm B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.768.00 L	165 mm B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.104.769.00 L	165 mm B	1039.–	1123.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.761.00 L	165 mm B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.762.00 L	165 mm B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.104.763.00 L	165 mm B	1039.–	1123.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.758.00 L	165 mm B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.759.00 L	165 mm B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.103.760.00 L	165 mm B	1039.–	1123.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.764.00 L	165 mm B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.765.00 L	165 mm B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.103.766.00 L	165 mm B	1039.–	1123.–	
	Cristalite Plus, Alpina/Superwhite*	3 ½" TouchFlow	10.104.755.00 L	165 mm B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.756.00 L	165 mm B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.104.757.00 L	165 mm B	1039.–	1123.–	
DAN CP 50U Ausführung für 55-er Unterschrank / DAN CP 50U Version pour largeur d'élément inférieur 55							
Daneo DAN CP 50U/2	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.770.00 L	165 mm B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.771.00 L	165 mm B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.772.00 L	165 mm B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.785.00 L	165 mm B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.786.00 L	165 mm B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.787.00 L	165 mm B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.779.00 L	165 mm B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.780.00 L	165 mm B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.781.00 L	165 mm B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.776.00 L	165 mm B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.777.00 L	165 mm B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.778.00 L	165 mm B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.782.00 L	165 mm B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.783.00 L	165 mm B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.784.00 L	165 mm B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Alpina/Superwhite*	3 ½" TouchFlow	10.104.773.00 L	165 mm B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.774.00 L	165 mm B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.775.00 L	165 mm B	1093.–	1182.–	

Daneo DAN CP 50U/2 für 55-er Unterschrank
Daneo DAN CP 50U/2 pour largeur d'élément inférieur 55cm



* Änderung der Farbbezeichnung: 2024 ändert sich die Farbbezeichnung von Superwhite in Alpina. Der Farbton an sich bleibt unverändert.
* Nouvelle désignation de couleur: en 2024, la couleur Superwhite sera rebaptisée Alpina. Le ton reste inchangé.

Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Daneo: DAN CP 55U

SCHOCK CRISTALITE®





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape noirs avec revêtement
TouchFlow et extra plate: Bouchon, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: Tipo à p. bouchon, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"TouchFlow
CHF 169.– / F 40.002.562.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 169.– / F 40.002.563.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Tipo
CHF 169.– / F 40.002.564.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow
CHF 197.– / F 40.002.559.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 197.– / F 40.002.560.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Tipo
CHF 197.– / F 40.002.561.02

Varianten: Für das Unterbau-Becken Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
xx.xxx.xx.02 Standardartikel ohne Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Im Austausch wählen Sie die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 200.
xx.xxx.xx.03 Standardartikel ohne Zugknopf, Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf und die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 358.

Variantes: pour l'évier sous pierre Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.– En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.
xx.xxx.xx.02 Article standard sans composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. En remplacement, vous choisissez les composants dans le coloris de l'évier en page 200.
xx.xxx.xx.03 Article standard sans bouton de commande ni composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité et les composants de soupape dans le coloris de l'évier en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TAR
Daneo DAN CP 55U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.788.00 L	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.789.00 L	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.790.00 L	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.803.00 L	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.804.00 L	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.805.00 L	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.797.00 L	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.798.00 L	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.799.00 L	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.794.00 L	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.795.00 L	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.796.00 L	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.800.00 L	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.801.00 L	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.802.00 L	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Alpina/Superwhite*	3 ½" TouchFlow	10.104.791.00 L	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.792.00 L	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.793.00 L	165 mm	B	1200.–	1297.–	

* Änderung der Farbbezeichnung: 2024 ändert sich die Farbbezeichnung von Superwhite in Alpina. Der Farbton an sich bleibt unverändert.
* Nouvelle désignation de couleur: en 2024, la couleur Superwhite sera rebaptisée Alpina. Le ton reste inchangé.

Daneo: DAN CP 55U

Brooklyn: BYK N 100S U

SCHOCK CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für das Unterbau-Becken Brooklyn mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Brooklyn avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYK N 100S U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.321.00 L	200 mm	B	841.–	909.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.322.00 L	200 mm	B	800.–	865.–

Brooklyn: BYKAB N 100S U Black Edition

SCHOCK CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Beschichtete Ventilbestandteile:
im Preis und Lieferumfang inbegriffen
Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe, Ventilkelch und Sieb

Raumspar: Überlaufblende und Überlaufklappe, Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff (schwarz matt)

Composants de soupapes revêtus:
inclus dans le prix et la livraison

Panier bouchon: cache de trop-plein et plaque de trop-plein, bonde et grille

Extra plate: cache de trop-plein et plaque de trop-plein, bonde et grille, bouton de commande Prime en plastique (noir mat)

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Brooklyn BYKAB N 100S U Black Edition	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar / Extra plate	10.105.320.00 L	200 mm	B	881.–	952.–
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	10.105.321.00 L	200 mm	B	840.–	908.–

Brooklyn: BYK N 100U

SCHOCK CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für das Unterbau-Becken Brooklyn mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Brooklyn avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Brooklyn BYK N 100U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar / Extra plate	10.103.292.00 L	200 mm	B	878.–	949.–
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	10.104.319.00 L	200 mm	B	837.–	905.–

Brooklyn: BYKAB N 100U Black Edition

SCHOCK CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Beschichtete Ventilbestandteile:
im Preis und Lieferumfang inbegriffen
Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe, Ventilkelch und Sieb

Raumspar: Überlaufblende und Überlaufklappe, Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff (schwarz matt)

Composants de soupapes revêtus:
inclus dans le prix et la livraison

Panier bouchon: cache de trop-plein et plaque de trop-plein, bonde et grille

Extra plate: cache de trop-plein et plaque de trop-plein, bonde et grille, bouton de commande Prime en plastique (noir mat)

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Brooklyn BYKAB N 100 U Black Edition	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar / Extra plate	10.105.322.00 L	200 mm	B	918.–	992.–
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	10.105.323.00 L	200 mm	B	877.–	948.–

Brooklyn: BYK N 100L U

SCHOCK CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für das Unterbau-Becken Brooklyn mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Brooklyn avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYK N 100L U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.298.00 L	200 mm	B	924.–	999.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.320.00 L	200 mm	B	883.–	955.–

Brooklyn: BYKAB N 100L U Black Edition

SCHOCK CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Beschichtete Ventilbestandteile:
im Preis und Lieferumfang inbegriffen
Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe, Ventilkelch und Sieb

Raumspar: Überlaufblende und Überlaufklappe, Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff (schwarz matt)

Composants de soupapes revêtus:
inclus dans le prix et la livraison

Panier bouchon: cache de trop-plein et plaque de trop-plein, bonde et grille

Extra plate: cache de trop-plein et plaque de trop-plein, bonde et grille, bouton de commande Prime en plastique (noir mat)

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYKAB N 100L U Black Edition	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.324.00 L	200 mm	B	965.–	1043.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.325.00 L	200 mm	B	924.–	999.–

Quadro: QUA N 100

SCHOCK CRISTALITE®





Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für das Unterbau-Becken Quadro mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Quadro avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Quadro QUA N 100	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.006.00 L	200 mm	B	974.–	1053.–

Carbon: CAR N 100U

SCHOCK



Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für das Unterbau-Becken Carbon mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier sous pierre Carbon avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Carbon CAR N 100U*	Carbon Carbonio	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.142.00	200 mm	F	2325.–	2513.–

* Lieferzeit auf Anfrage / Termine di consegna su richiesta

Sortiment nach Unterschrankmassen
L'assortiment par largeur d'élément inférieur **212**

Edelstahl / Acier inox

Linero
LIO 18F/7 **214**
LIO 34F/7 **215**
LIO 40F/7 **216**
LIO 45F/7 **217**
LIO 50F/7 **218**
LIO 55F/7 **219**

Daneo
DAN 18IF/12 **220 – 221**
DAN 34F/7 **222 – 223**
DAN 34IF/12 **224 – 225**
DAN 40F/7 **226 – 227**
DAN 40IF/12 **228 – 229**
DAN 45F/7 **230 – 231**
DAN 45IF/12 **232 – 233**
DAN 50F/7 **234 – 235**
DAN 50IF/12 **236 – 237**
DAN 55F/7 **238 – 239**
DAN 55IF/12 **240 – 241**
DAN 100-50IF **242**
DAN 100-50IF EL **243**
DAN 100-55IF **244**
DAN 110-50IF **245**
DAN 110-55IF **246**
DAN 40IF/A **247**
DAN 50IF/A **248**
DAN 55IF/A **249**
DAN 100-50IF/A **250**
DAN 100-50IF/A EL **251**
DAN 100-55IF/A **252**
DAN 110-50IF/A **253**
DAN 110-55IF/A **254**

Vantis
V 34IF/12 **256 – 257**
V 40IF/12 **258 – 259**
V 45IF/12 **260 – 261**
V 50-42IF/12 **262 – 263**
V 50-35IF/12 **264 – 265**
V 55IF/12 **266 – 267**
V 50IF/A **268**
VX 34IF/15 Varix **269**
VX 40IF/15 Varix **270**
VX 45IF/15 Varix **271**
VX 50-42IF/15 Varix **272**
VX 55IF/15 Varix **273**

Silver Star
SIL 45IF/12 **274**
SIS 50IF/12 **275**
SIL 55IF/12 **276**

Accento
A 65IF/12 **277**

Granit (Cristadur)
Granite (Cristadur)

Linero
LIO CD 50F/17 **278**
LIO CDAB 50F/17 Black Edition **280**

Granit (Cristalite Plus)
Granite (Cristalite Plus)

Daneo
DAN CP 45F/17 **282**
DAN CP 50F/17 **284**
DAN CP 55F/17 **286**

Montagematerial / Matériel de pose

Befestigungsklammern
für Flächenbündige- und Flachrand-Becken
Pinces de fixation
pour éviers pour montage affleuré et à bords plats
40.002.041.00

Befestigungsklammern
für Flächenbündige- und Flachrand-Spülen
Pinces de fixation
pour éviers pour montage affleuré et à bords plats
40.001.009.00

Montagematerial im Lieferumfang enthalten / Matériel de pose fourni

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	35cm	40cm	45cm	50cm
Linero sFlow, Typ M / sFlow, type M	Linero: LIO 18F/7* 214	Linero: LIO 34F/7* 215	Linero: LIO 40F/7* 216	Linero: LIO 45F/7* 217
Daneo sFlow, Typ S / sFlow, type S	Daneo: DAN 18IF/12 220	Daneo: DAN 34F/7* 222 224 Daneo: DAN 34IF/12	Daneo: DAN 40F/7* 226 228 Daneo: DAN 40IF/12	Daneo: DAN 45F/7* 230 232 Daneo: DAN 45IF/12
Daneo sFlow, Typ M / sFlow, type M	Daneo: DAN 18IF/12 221	Daneo: DAN 34F/7* 223 225 Daneo: DAN 34IF/12	Daneo: DAN 40F/7* 227 229 Daneo: DAN 40IF/12	Daneo: DAN 45F/7* 231 233 Daneo: DAN 45IF/12
Daneo			Daneo: DAN 40IF/A 247	
Daneo				Daneo: DAN CP 45F/17* 282
Vantis sFlow, Typ S / sFlow, type S	Vantis: V 34IF/12 256	Vantis: V 40IF/12 258	Vantis: V 45IF/12 260	
Vantis sFlow, Typ M / sFlow, type M	Vantis: V 34IF/12 257	Vantis: V 40IF/12 259	Vantis: V 45IF/12 261	
Vantis	Vantis: VX 34IF/15 Varix 269	Vantis: VX 40IF/15 Varix 270	Vantis: VX 45IF/15 Varix 271	
Silver Star / Accento				Silver Star: SIL 45IF/12 274

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

*Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich
*Disponible pour montage à fleur seulement

55cm

Linero: LIO 50F/7* 218

Linero: LIO CD 50F/17* 278

Linero: LIO CDAB 50F/17* 280

Daneo: DAN 50F/7* 234 236
Daneo: DAN 50IF/12

Daneo: DAN 50F/7* 235 237
Daneo: DAN 50IF/12

Daneo: DAN 50IF/A 248

Daneo: DAN 100-50IF EL 243 242
Daneo: DAN 100-50IF

Daneo: DAN 100-50IF/A EL 251 250
Daneo: DAN 100-50IF/A

Daneo: DAN 110-50IF 245

Daneo: DAN 110-50IF/A 253

Daneo: DAN CP 50F/17* 284

Vantis: V 50-42IF/12 262


Vantis: V 50-35IF/12 264



Vantis: V 50-42IF/12 263



Vantis: V 50-35IF/12 265

Vantis: VX 50-42IF/15 Varix 272

Silver Star: SIS 50IF/12 275

60cm

Linero: LIO 55F/7* 219

Daneo: DAN 55F/7* 238 240
Daneo: DAN 55IF/12

Daneo: DAN 55F/7* 239 241
Daneo: DAN 55IF/12

Daneo: DAN 55IF/A 249

Daneo: DAN 100-55IF 244

Daneo: DAN 100-55IF/A 252

Daneo: DAN 110-55IF 246

Daneo: DAN 110-55IF/A 254


Daneo: DAN CP 55F/17* 286

Vantis: V 50IF/A 268

Vantis: V 55IF/12 266

Vantis: V 55IF/12 267

Vantis: VX 55IF/15 Varix 273

Silver Star: SIL 55IF/12 276

80cm

Accento: A 65IF/12 277

Linero : LIO 18F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino
Pour TouchFlow Desino

Für eFlow Desino und TouchFlow Desino
Pour eFlow Desino et TouchFlow Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 18/F7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.233.00	L	140 mm	A	1455.–	1573.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.234.00	L	140 mm	A	1340.–	1449.–	0.19

Linero : LIO 34F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 34F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.235.00	L	175 mm	A	1772.–	1916.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.236.00	L	175 mm	A	1657.–	1791.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.237.00	L	175 mm	A	1447.–	1564.–	

Linero : LIO 40F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 40F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.238.00	L	175 mm	A	1847.–	1997.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.239.00	L	175 mm	A	1732.–	1872.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.240.00	L	175 mm	A	1522.–	1645.–	

Linero : LIO 45F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 45F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.241.00	L	175 mm	A	1875.–	2027.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.242.00	L	175 mm	A	1760.–	1903.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.243.00	L	175 mm	A	1550.–	1676.–	

Linero : LIO 50F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 50F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3½" eFlow Desino	10.105.244.00	L	175 mm	A	1904.–	2058.–	0.19
			3½" TouchFlow Desino	10.105.245.00	L	175 mm	A	1789.–	1934.–	0.19
			3½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.246.00	L	175 mm	A	1579.–	1707.–	

Linero : LIO 55F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 55F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3½" eFlow Desino	10.105.247.00 L	175 mm	A	2004.–	2166.–	0.19
			3½" TouchFlow Desino	10.105.248.00 L	175 mm	A	1889.–	2042.–	0.19
			3½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.249.00 L	175 mm	A	1679.–	1815.–	

Daneo: DAN 18IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits..

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Daneo DAN 18IF/12	Edelstahl, matt 18/10 Acier inox, brossé	3 ½" Tipo	10.104.814.00 L	140 mm	A	809.–	875.–

Daneo: DAN 18IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino
Pour TouchFlow Desino

Für eFlow Desino und TouchFlow Desino
Pour eFlow Desino et TouchFlow Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui..

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 18IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.669.00	L	140 mm	A	1315.–	1422.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.642.00	L	140 mm	A	1200.–	1297.–	0.19

Daneo: DAN 34F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 34F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.163.00 L	175 mm	A	1378.–	1490.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.164.00 L	175 mm	A	1180.–	1276.–	
			3 ½" Tipo	10.104.165.00 L	175 mm	A	1139.–	1231.–	

Daneo: DAN 34F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 34F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.670.00	L	175 mm	A	1645.–	1778.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.643.00	L	175 mm	A	1530.–	1654.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.644.00	L	175 mm	A	1320.–	1427.–	

Daneo: DAN 34IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 34IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.200.00 L	175 mm	A	1322.–	1429.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.201.00 L	175 mm	A	1124.–	1215.–	
			3 ½" Tipo	10.104.202.00 L	175 mm	A	1083.–	1171.–	

Daneo: DAN 34IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthéthique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 34IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.671.00	L	175 mm	A	1589.–	1718.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.645.00	L	175 mm	A	1474.–	1593.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.646.00	L	175 mm	A	1264.–	1366.–	

Daneo: DAN 40F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.166.00	L	175 mm	A	1444.–	1561.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.167.00	L	175 mm	A	1246.–	1347.–	
			3 ½" Tipo	10.104.168.00	L	175 mm	A	1205.–	1303.–	

Daneo: DAN 40F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.672.00	L	175 mm	A	1711.–	1850.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.647.00	L	175 mm	A	1596.–	1725.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.648.00	L	175 mm	A	1386.–	1498.–	

Daneo: DAN 40IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.203.00 L	175 mm	A	1385.–	1497.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.204.00 L	175 mm	A	1187.–	1283.–	
			3 ½" Tipo	10.104.205.00 L	175 mm	A	1146.–	1239.–	

Daneo: DAN 40IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.673.00	L	175 mm	A	1652.–	1786.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.649.00	L	175 mm	A	1537.–	1661.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.650.00	L	175 mm	A	1327.–	1434.–	

Daneo: DAN 45F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 45F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.169.00 L	175 mm	A	1471.–	1590.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.170.00 L	175 mm	A	1273.–	1376.–	
			3 ½" Tipo	10.104.171.00 L	175 mm	A	1232.–	1332.–	

Daneo: DAN 45F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 45F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.674.00	L	175 mm	A	1738.–	1879.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.651.00	L	175 mm	A	1623.–	1754.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.652.00	L	175 mm	A	1413.–	1527.–	

Daneo: DAN 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.206.00 L	175 mm	A	1410.–	1524.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.207.00 L	175 mm	A	1212.–	1310.–	
			3 ½" Tipo	10.104.208.00 L	175 mm	A	1171.–	1266.–	

Daneo: DAN 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.675.00	L	175 mm	A	1677.–	1813.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.653.00	L	175 mm	A	1562.–	1689.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.654.00	L	175 mm	A	1352.–	1462.–	

Daneo: DAN 50F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 50F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.172.00 L	175 mm	A	1496.–	1617.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.173.00 L	175 mm	A	1298.–	1403.–	
			3 ½" Tipo	10.104.174.00 L	175 mm	A	1257.–	1359.–	

Daneo: DAN 50F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 50F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3½" eFlow Desino	10.104.676.00	L	175 mm	A	1763.–	1906.–	0.19
			3½" TouchFlow Desino	10.104.655.00	L	175 mm	A	1648.–	1781.–	0.19
			3½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.656.00	L	175 mm	A	1438.–	1554.–	

Daneo: DAN 50IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 50IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.209.00 L	175 mm	A	1434.–	1550.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.210.00 L	175 mm	A	1236.–	1336.–	
			3 ½" Tipo	10.104.211.00 L	175 mm	A	1195.–	1292.–	

Daneo: DAN 50IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 50IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.677.00	L	175 mm	A	1701.–	1839.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.657.00	L	175 mm	A	1586.–	1714.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.658.00	L	175 mm	A	1376.–	1487.–	

Daneo: DAN 55F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.175.00 L	175 mm	A	1587.–	1716.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.176.00 L	175 mm	A	1389.–	1502.–	
			3 ½" Tipo	10.104.177.00 L	175 mm	A	1348.–	1457.–	

Daneo: DAN 55F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.678.00	L	175 mm	A	1854.–	2004.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.659.00	L	175 mm	A	1739.–	1880.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.660.00	L	175 mm	A	1529.–	1653.–	

Daneo: DAN 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.212.00 L	175 mm	A	1521.–	1644.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.213.00 L	175 mm	A	1323.–	1430.–	
			3 ½" Tipo	10.104.214.00 L	175 mm	A	1282.–	1386.–	

Daneo: DAN 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.104.679.00	L	175 mm	A	1788.–	1933.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.661.00	L	175 mm	A	1673.–	1809.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.662.00	L	175 mm	A	1463.–	1582.–	

Daneo: DAN 100-50IF



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 100-50IF	Edelstahl, matt 18/10 Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.103.588.00 L	Links / Gauche	A	2233.–	2414.–	0.19
			10.103.591.00 L	Rechts / Droite				
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.589.00 L	Links / Gauche	A	2035.–	2200.–	
			10.103.592.00 L	Rechts / Droite				
		3 ½" Tipo	10.103.590.00 L	Links / Gauche	A	1994.–	2156.–	
			10.103.593.00 L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 100-50IF EL



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo **DAN 100-50IF EL**	Edelstahl, matt 18/10 Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.104.815.00 L	Links / Gauche	A	2233.–	2414.–	0.19
			10.104.816.00 L	Rechts / Droite				
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.817.00 L	Links / Gauche	A	2035.–	2200.–	
			10.104.818.00 L	Rechts / Droite				
		3 ½" Tipo	10.104.819.00 L	Links / Gauche	A	1994.–	2156.–	
			10.104.820.00 L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 100-55IF



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 100-55IF	Edelstahl, matt 18/10 Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.103.974.00 L	Links / Gauche	A	2343.–	2533.–	0.19
			10.103.975.00 L	Rechts / Droite				
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.985.00 L	Links / Gauche	A	2145.–	2319.–	
			10.103.986.00 L	Rechts / Droite				
		3 ½" Tipo	10.103.976.00 L	Links / Gauche	A	2104.–	2274.–	
			10.103.977.00 L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 110-50IF



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 110-50IF	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.962.00 L	Links / Gauche	A	2303.–	2490.–	0.19
				10.103.963.00 L	Rechts / Droite				
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.981.00 L	Links / Gauche	A	2105.–	2276.–	
				10.103.982.00 L	Rechts / Droite				
			3 ½" Tipo	10.103.964.00 L	Links / Gauche	A	2064.–	2231.–	
				10.103.965.00 L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 110-55IF



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

310

Resteschale gelocht
Vaschetta forato
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Vaschetta non forato
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Tagliere in vetro
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tappetino scolapiatti in silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prezzo in CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 110-55IF	Edelstahl, matt 18/10 Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	10.103.966.00 L	Links / Gauche	A	2415.–	2611.–	0.19
			10.103.967.00 L	Rechts / Droite				
		3½" Raumspar Extra plate	10.103.983.00 L	Links / Gauche	A	2217.–	2397.–	
			10.103.984.00 L	Rechts / Droite				
		3½" Tipo	10.103.968.00 L	Links / Gauche	A	2176.–	2352.–	
			10.103.969.00 L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 40IF/A





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.806.00 L	175 mm	A	1540.–	1665.–	0.19
			3 ½" Tipo	10.104.807.00 L	175 mm	A	1301.–	1406.–	

Daneo: DAN 50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo **DAN 50IF/A**	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.586.00 L	175 mm	A	1641.–	1774.–	0.19
			3 ½" Tipo	10.103.587.00 L	175 mm	A	1402.–	1516.–	

Daneo: DAN 55IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.808.00 L	175 mm	A	1742.–	1883.–	0.19
			3 ½" Tipo	10.104.809.00 L	175 mm	A	1503.–	1625.–	

Daneo: DAN 100-50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoir		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo **DAN 100-50IF/A**	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.550.00 L	Links / Gauche	A	2428.–	2625.–	0.19
				10.103.553.00 L	Rechts / Droite				
			3 ½" Tipo	10.103.551.00 L	Links / Gauche	A	2189.–	2366.–	
				10.103.552.00 L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 100-50IF/A EL





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo **DAN 100-50IF/A EL**	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.821.00 L	Links / Gauche	A	2428.–	2625.–	0.19
				10.104.822.00 L	Rechts / Droite				
			3 ½" Tipo	10.104.823.00 L	Links / Gauche	A	2189.–	2366.–	
				10.104.824.00 L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 100-55IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Tropfteil** Égouttoir		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN 100-55IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.970.00	L	Links / Gauche	A	2541.–	2747.–	0.19
				10.103.971.00	L	Rechts / Droite				
			3 ½" Tipo	10.103.972.00	L	Links / Gauche	A	2302.–	2488.–	
				10.103.973.00	L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 110-50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoir		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN 110-50IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.798.00 L	Links / Gauche	A	2489.–	2691.–	0.19
				10.103.799.00 L	Rechts / Droite				
			3 ½" Tipo	10.103.800.00 L	Links / Gauche	A	2250.–	2432.–	
				10.103.801.00 L	Rechts / Droite				

Daneo: DAN 110-55IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoir		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN 110-55IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.802.00 L	Links / Gauche	A	2601.–	2812.–	0.19
				10.103.803.00 L	Rechts / Droite				
			3 ½" Tipo	10.103.804.00 L	Links / Gauche	A	2362.–	2553.–	
				10.103.805.00 L	Rechts / Droite				

SUTER

Vantis: V 34IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 34IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.218.00 L	175 mm	A	1011.–	1093.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.219.00 L	175 mm	A	813.–	879.–	
			3 ½" Tipo	10.104.220.00 L	175 mm	A	772.–	835.–	

Vantis: V 34IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, tipo M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 34IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.270.00	L	175 mm	A	1278.–	1382.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.271.00	L	175 mm	A	1163.–	1257.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.272.00	L	175 mm	A	953.–	1030.–	

Vantis: V 40IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 40IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.224.00 L	175 mm	A	1048.–	1133.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.225.00 L	175 mm	A	850.–	919.–	
			3 ½" Tipo	10.104.226.00 L	175 mm	A	809.–	875.–	

Vantis: V 40IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino e Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, tipo M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 40IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.273.00	L	175 mm	A	1315.–	1422.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.274.00	L	175 mm	A	1200.–	1297.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.275.00	L	175 mm	A	990.–	1070.–	

Vantis: V 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.230.00 L	175 mm	A	1095.–	1184.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.231.00 L	175 mm	A	897.–	970.–	
			3 ½" Tipo	10.104.232.00 L	175 mm	A	848.–	917.–	

Vantis: V 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, tipo M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" eFlow Desino	10.105.279.00	L	175 mm	A	1362.–	1472.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.210.00	L	175 mm	A	1247.–	1348.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate	10.105.211.00	L	175 mm	A	1037.–	1121.–	

Vantis: V 50-42IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-42IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.236.00 L	175 mm	A	1201.–	1298.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.237.00 L	175 mm	A	1003.–	1084.–	
			3 ½" Tipo	10.104.238.00 L	175 mm	A	954.–	1031.–	

Vantis: V 50-42IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, tipo M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-42IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.280.00	L	175 mm	A	1468.–	1587.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.212.00	L	175 mm	A	1353.–	1463.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.213.00	L	175 mm	A	1143.–	1236.–	

Vantis: V 50-35IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-35IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.242.00 L	165 mm	A	1054.–	1139.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.243.00 L	165 mm	A	856.–	925.–	
			3 ½" Tipo	10.104.244.00 L	165 mm	A	807.–	872.–	

Vantis: V 50-35IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, tipo M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-35IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3½" eFlow Desino	10.105.276.00	L	165 mm	A	1321.–	1428.–	0.19
			3½" TouchFlow Desino	10.105.277.00	L	165 mm	A	1206.–	1304.–	0.19
			3½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.278.00	L	165 mm	A	996.–	1077.–	

Vantis: V 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.248.00 L	175 mm	A	1432.–	1548.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.249.00 L	175 mm	A	1234.–	1334.–	
			3 ½" Tipo	10.104.250.00 L	175 mm	A	1193.–	1290.–	

Vantis: V 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, tipo M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.281.00	L	175 mm	A	1699.–	1837.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.214.00	L	175 mm	A	1584.–	1712.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.215.00	L	175 mm	A	1374.–	1485.–	

Vantis: V 50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil sFlow, Typ S** Soupape sFlow, type S	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Vantis V 50IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.812.00 L	165 mm	A	1374.–	1485.–	0.19
			3 ½" Tipo	10.104.813.00 L	165 mm	A	1135.–	1227.–	

Vantis: VX 34IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape		Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Vantis VX 34IF/15 Varix	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18/10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.105.252.00 L	160 mm	A	706.–	763.–
			3 ½"	Siebstopfen À p. bouchon	10.105.253.00 L	160 mm	A	665.–	719.–

Vantis: VX 40IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Vantis VX 40IF/15 Varix	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18/10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.104.155.00 L	160 mm	A	744.–	804.–
			3 ½"	Siebstopfen À p. bouchon	10.104.156.00 L	160 mm	A	703.–	760.–

Vantis : VX 45IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape		Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Vantis VX 45IF/15 Varix	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18 / 10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.104.157.00 L	160 mm	A	777.–	840.–
			3 ½"	Siebstopfen À p. bouchon	10.104.158.00 L	160 mm	A	736.–	796.–

Vantis : VX 50-42IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Vantis **VX 50-42IF/15 Varix**	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18 / 10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.104.159.00 L	160 mm	A	793.–	857.–
			3 ½"	Siebstopfen À p. bouchon	10.104.160.00 L	160 mm	A	752.–	813.–

Vantis : VX 55IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

27

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Vantis mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Vantis avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Vantis **VX 55IF/15 Varix**	Edelstahl, mid-matt Acciaio inox, mid-matt	18/10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.104.161.00 L	160 mm	A	857.–	926.–
			3 ½"	Siebstopfen À p. bouchon	10.104.162.00 L	160 mm	A	816.–	882.–

Silver Star: SIL 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle SIlver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIL 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.255.00 L	175 mm	A	897.–	970.–
			3 ½" Tipo	10.104.256.00 L	175 mm	A	848.–	917.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.252.00 L	175 mm	A	897.–	970.–
			3 ½" Tipo	10.104.253.00 L	175 mm	A	848.–	917.–

Silver Star: SIS 50IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIS 50IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.263.00	L	175 mm	A	1003.–	1084.–
			3 ½" Tipo	10.104.264.00	L	175 mm	A	954.–	1031.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.260.00	L	175 mm	A	1003.–	1084.–
			3 ½" Tipo	10.104.261.00	L	175 mm	A	954.–	1031.–

Silver Star: SIL 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.269.00	L	175 mm	A	1234.–	1334.–
			3 ½" Tipo	10.104.270.00	L	175 mm	A	1193.–	1290.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.266.00	L	175 mm	A	1234.–	1334.–
			3 ½" Tipo	10.104.267.00	L	175 mm	A	1193.–	1290.–

Accento: A 65IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Alle Accento Modelle werden handgefertigt
Tous les modèles Accento sont «fait main»

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Accento mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Accento avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Accento A 65IF/12	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.546.00	L	175 mm	A	2146.–	2320.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.547.00	L	175 mm	A	1948.–	2106.–	
			3 ½" Tipo	10.104.548.00	L	175 mm	A	1907.–	2061.–	

Linero: LIO CD 50F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17mm de largeur

SCHOCK CRISTADUR®





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"TouchFlow Desino
CHF 125.–/F 40.002.788.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Raumspar Desino / Extra plate Desino
CHF 125.– / F 40.002.767.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow Desino
CHF 140.–/F 40.002.789.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar Desino / Extra plate Desino
CHF 140.– / F 40.002.768.02

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow Desino und Raumspar Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus
TouchFlow Desino Desino extra plate: vidage Desino, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Linero LIO CD 50F/17	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.288.00 L	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.289.00 L	165 mm	B	1416.–	1531.–	
	Cristadur, Stone	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.292.00 L	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.293.00 L	165 mm	B	1416.–	1531.–	
	Cristadur, Polaris	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.290.00 L	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.291.00 L	165 mm	B	1416.–	1531.–	

Linero: LIO CD 50F/17

Linero: LIO CDAB 50F/17 Black Edition

Randbreite 17 mm
Bord de 17mm de largeur

SCHOCK CRISTADUR®



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
26

Für TouchFlow Desino und Raumspar Desino
Pour TouchFlow Desino et Extra plate Desino

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option
310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.– / F 40.001.509.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow Desino

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar Desino /
Extra plate Desino

Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen
TouchFlow Desino und Raumspar Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe

Raumspar Desino: Bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten

Composants de soupape revêtus: inclus dans le prix
TouchFlow Desino Desino extra plate: vidage Desino, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Desino extra plate: Dans la variante Black Edition, le bouton de commande Advant (revêtement par poudre, noir mat) est inclus dans le prix et la livraison

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil sFlow, Typ M** Soupape sFlow, type M	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Linero LIO CDAB 50F/17 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.288.50 L	165 mm	B	1806.–	1952.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.289.50 L	165 mm	B	1596.–	1725.–	

Daneo: DAN CP 45F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17 mm de largeur

SCHOCK CRISTALITE®





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.–/F 40.001.509.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus
TouchFlow et extra plate: poussoir, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: panier bouchon Tipo, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"TouchFlow
CHF 169.–/F 40.002.562.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 169.–/F 40.002.563.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Tipo
CHF 169.–/F 40.002.564.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow
CHF 197.–/F 40.002.559.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 197.–/F 40.002.560.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Tipo
CHF 197.–/F 40.002.561.02

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
xx.xxx.xx.02 Standardartikel ohne Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Im Austausch wählen Sie die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 282.
xx.xxx.xx.03 Standardartikel ohne Zugknopf, Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf und die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 358.

Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.
xx.xxx.xx.02 Article standard sans composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. En remplacement, vous choisissez les composants dans le coloris de l'évier en page 282.
xx.xxx.xx.03 Article standard sans bouton de commande ni composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité et les composants de soupape dans le coloris de l'évier en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN CP 45F/17	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.680.00	L	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.681.00	L	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.682.00	L	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.695.00	L	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.696.00	L	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.697.00	L	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.689.00	L	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.690.00	L	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.691.00	L	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.686.00	L	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.687.00	L	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.688.00	L	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.692.00	L	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.693.00	L	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.694.00	L	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Superwhite/Alpina*	3 ½" TouchFlow	10.104.683.00	L	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.684.00	L	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.685.00	L	165 mm	B	1085.–	1173.–	

* Änderung der Farbbezeichnung: 2024 ändert sich die Farbbezeichnung von Superwhite in Alpina. Der Farbton an sich bleibt unverändert.
* Nouvelle désignation de couleur: en 2024, la couleur Superwhite sera rebaptisée Alpina. Le ton reste inchangé.



Daneo: DAN CP 45F/17

Daneo: DAN CP 50F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17 mm de largeur

SCHOCK CRISTALITE®





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.–/F 40.001.509.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus
TouchFlow et extra plate: poussoir, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: panier bouchon Tipo, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"TouchFlow
CHF 169.–/F 40.002.562.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 169.–/F 40.002.563.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½"Tipo
CHF 169.–/F 40.002.564.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow
CHF 197.–/F 40.002.559.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar / Extra plate
CHF 197.–/F 40.002.560.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Tipo
CHF 197.–/F 40.002.561.02

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
xx.xxx.xx.02 Standardartikel ohne Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Im Austausch wählen Sie die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 284.
xx.xxx.xx.03 Standardartikel ohne Zugknopf, Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf und die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 358.

Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.
xx.xxx.xx.02 Article standard sans composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. En remplacement, vous choisissez les composants dans le coloris de l'évier en page 284.
xx.xxx.xx.03 Article standard sans bouton de commande ni composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité et les composants de soupape dans le coloris de l'évier en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN CP 50F/17	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.698.00	L	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.699.00	L	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.700.00	L	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.713.00	L	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.714.00	L	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.715.00	L	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.707.00	L	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.708.00	L	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.709.00	L	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.704.00	L	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.705.00	L	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.706.00	L	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.710.00	L	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.711.00	L	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.712.00	L	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Superwhite/Alpina*	3 ½" TouchFlow	10.104.701.00	L	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.702.00	L	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.703.00	L	165 mm	B	1093.–	1182.–	

* Änderung der Farbbezeichnung: 2024 ändert sich die Farbbezeichnung von Superwhite in Alpina. Der Farbton an sich bleibt unverändert.
* Nouvelle désignation de couleur: en 2024, la couleur Superwhite sera rebaptisée Alpina. Le ton reste inchangé.


Daneo: DAN CP 50F/17

Daneo: DAN CP 55F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17 mm de largeur

SCHOCK CRISTALITE®







Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.–/F 40.001.509.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus
TouchFlow et extra plate: poussoir, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: panier bouchon Tipo, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½”TouchFlow
CHF 169.–/F 40.002.562.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½”Raumspar / Extra plate
CHF 169.–/F 40.002.563.02

PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite
3 ½”Tipo
CHF 169.–/F 40.002.564.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½”TouchFlow
CHF 197.–/F 40.002.559.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½”Raumspar / Extra plate
CHF 197.–/F 40.002.560.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½”Tipo
CHF 197.–/F 40.002.561.02

Varianten: Für die flächenbündige Spüle Daneo mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
xx.xxx.xx.02 Standardartikel ohne Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Im Austausch wählen Sie die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 286.
xx.xxx.xx.03 Standardartikel ohne Zugknopf, Ventilbestandteile und Überlaufkappe in Edelstahl. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf und die Bestandteile in der Beckenfarbe auf Seite 358.

Variantes: pour l'évier pour montage affleuré Daneo avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.
xx.xxx.xx.02 Article standard sans composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. En remplacement, vous choisissez les composants dans le coloris de l'évier en page 286.
xx.xxx.xx.03 Article standard sans bouton de commande ni composants de soupape ni plaque de trop-plein en acier inoxydable. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité et les composants de soupape dans le coloris de l'évier en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA	**VRG** TRA
Daneo DAN CP 55F/17	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.716.00 L	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.717.00 L	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 ½" Tipo	10.104.718.00 L	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.731.00 L	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.732.00 L	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 ½" Tipo	10.104.733.00 L	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.725.00 L	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.726.00 L	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 ½" Tipo	10.104.727.00 L	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.722.00 L	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.723.00 L	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 ½" Tipo	10.104.724.00 L	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.728.00 L	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.729.00 L	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 ½" Tipo	10.104.730.00 L	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Superwhite/Alpina*	3 ½" TouchFlow	10.104.719.00 L	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.720.00 L	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 ½" Tipo	10.104.721.00 L	165 mm	B	1324.–	1431.–	

* Änderung der Farbbezeichnung: 2024 ändert sich die Farbbezeichnung von Superwhite in Alpina. Der Farbton an sich bleibt unverändert.
* Nouvelle désignation de couleur: en 2024, la couleur Superwhite sera rebaptisée Alpina. Le ton reste inchangé.



Daneo: DAN CP 55F/17

Zaros: ZOS 90

Zaros: ZOS 100

Sortiment nach Unterschrankmassen
L'assortiment par largeur d'élément inférieur **290**

Edelstahl / Acier inox

Silver Star
SIL 50 **292**
SIL 100 **293**

Zaros
ZOS 75 **294**
ZOS 90 **295**
ZOS 100 **296**

Comfort
COM 34 **297**
COM 40 **298**
COM 75 **299**
COM 90 **300**
C 75 **301**
C 90 **302**

Spezialeinleger / Empreinte spéciale
MCOM 90 **303**
MCOM 34 **304**

Rund
R 44B **305**

Granit (Cristalite Plus)
Granite (Cristalite Plus)

Nemo
NEM N 100 **306**

Primus
PRI D 100 **307**
PRI D 100L **308**

Montagematerial / Matériel de pose

Holz-Klick* / Clic bois*
40.000.351.00

Stein-Klick* / Clic pierre*
40.000.435.00

Befestigungsklammern für Einlege-Spülen und Flächenbündige-Spülen /
Pinces de fixation pour éviers pour montage affleuré et pour éviers à bords plats
40.002.041.00

Im Lieferumfang enthalten / Matériel de pose fourni

* Bitte bei Spülen mit diesem Symbol den gewünschten Typ angeben.
* Pour les éviers signalés par ce symbole, merci d'indiquer le type souhaité.

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	40cm	45cm
Silver Star		
Zaros		Zaros: ZOS 75 294
Comfort	Comfort: COM 34 297	Comfort: COM 40 298  Comfort: COM 75 299 Comfort: COM 90 300 Comfort: C 75 301 Comfort: C 90 302
Primus / Nemo		Primus: PRI D 100 307
Einzel-Becken Bacs à évier individuels		Rund: R 44B 305

50cm	55cm	60cm
	Silver Star: SIL 50 292	Silver Star: SIL 100 293
	Zaros: ZOS 90 295	Zaros: ZOS 100 296
	Nemo: NEM N 100 306	Primus: PRI D 100L 308

Silver Star: SIL 50





Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26



Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Varianten: Für die Einlege-Spüle Silver Star mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Silver Star avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIL 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.956.00 L	165 mm	A	776.–	839.–
			3 ½" Tipo	10.103.957.00 L	165 mm	A	727.–	786.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.953.00 L	165 mm	A	776.–	839.–
			3 ½" Tipo	10.103.954.00 L	165 mm	A	727.–	786.–

Silver Star: SIL 100



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Aussenmasse
Dimensions extérieures:
1000 x 500 mm

Ausschnitt / Découpe:
984 x 484 +2 / -0 mm
R = ca. 5 mm
h = > 28 mm (Holz / Bois)
h = 28 – 32 mm (Stein / Pierre)

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Silver Star mit Standard Zugknopf Advant Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Silver Star avec bouton de commande standard Advant chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoire		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Silver Star SIL 100	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.119.00 L 10.102.120.00 L	Links / Gauche Rechts / Droite	A	1364.–	1474.–

Zaros: ZOS 75



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Aussenmasse
Dimensions extérieures:
750 x 500 mm

Ausschnitt / Découpe:
734 x 484 +2 / -0 mm
R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz / Bois)
h = 28 – 32 mm (Stein / Pierre)

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 42.– 40.001.004.00

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.971.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für die Einlege-Spüle Zaros mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Zaros avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape		Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoire		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Zaros ZOS 75	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.103.110.00 L	Links / Gauche	A	902.–	975.–
					10.103.111.00 L	Rechts / Droite			
			3 ½"	Tipo	10.103.112.00 L	Links / Gauche	A	747.–	808.–
					10.103.113.00 L	Rechts / Droite			
			1 ½"	Standrohr À surverse	10.103.108.00 L	Links / Gauche	A	701.–	758.–
					10.103.109.00 L	Rechts / Droite			

Zaros: ZOS 90



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Aussenmasse
Dimensions extérieures:
900 x 500 mm

Ausschnitt / Découpe:
884 x 484 +2 / -0 mm
R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz / Bois)
h = 28 – 32 mm (Stein / Pierre)

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible no percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für die Einlege-Spüle Zaros mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.– Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Zaros avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoire		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Zaros ZOS 90	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.126.00 L 10.103.127.00 L	Links / Gauche Rechts / Droite	A	1005.–	1086.–
			3 ½" Tipo	10.103.128.00 L 10.103.129.00 L	Links / Gauche Rechts / Droite	A	880.–	951.–

Zaros: ZOS 100



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Aussenmasse
Dimensions extérieures:
1000 x 500 mm

Ausschnitt / Découpe:
984 x 484 +2 / -0 mm
R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz / Bois)
h = 28 – 32 mm (Stein / Pierre)

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Inklusives Zubehör / Accessoires y compris

CHF42.– 40.001.004.00

Mehrpreis für Restschale aus Edelstahl
CHF 64.–
Plus-value pour panier amovible en acier inox
CHF 64.–

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.971.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Varianten: Für die Einlege-Spüle Zaros mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Zaros avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoire		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Zaros ZOS 100	Edelstahl, glanz 18/10 Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.116.00	Links / Gauche	A	1240.–	1340.–
			10.103.117.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.103.118.00	Links / Gauche	A	1104.–	1193.–
			10.103.119.00	Rechts / Droite			

Comfort: COM 34



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 42.– 40.001.004.00

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.971.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.000.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Comfort mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Comfort avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape		Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort COM 34	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.102.726.00 L	175 mm	A	833.–	900.–
			3 ½"	Tipo	10.103.102.00 L	175 mm	A	792.–	856.–

Comfort: COM 40



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible no percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Comfort mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Comfort avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Comfort COM 40	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.204.00 L	175 mm	A	882.–	953.–
			3 ½" Tipo	10.103.203.00 L	175 mm	A	841.–	909.–

Comfort: COM 75



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Aussenmasse / Dimensions extérieures:
750 x 500 mm
Ausschnitt / Découpe:
734 x 484 +2 / -0 mm, R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz / Bois),
h = 28 – 32 mm (Stein / Pierre)

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 42.– 40.001.004.00

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.971.00

Varianten: Für die Einlege-Spüle Comfort mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Comfort avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoire		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Comfort COM 75	Edelstahl, glanz 18/10 Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.729.00 L	Links / Gauche	A	993.–	1073.–
			10.102.730.00 L	Rechts / Droite			
		1 ½" Standrohr À surverse	10.102.727.00 L	Links / Gauche	A	800.–	865.–
			10.102.728.00 L	Rechts / Droite			

Comfort: COM 90



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Aussenmasse / Dimensions extérieures:
900 x 500 mm
Ausschnitt / Découpe:
884 x 484 +2 / -0 mm, R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz / Bois),
h = 28 – 32 mm (Stein / Pierre)

Optionales Zubehör / Accessoires en option

310

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 42.– 40.001.004.00

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.971.00

Varianten: Für die Einlege-Spüle Comfort mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Comfort avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoire		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Comfort COM 90	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½"	Raumspar Extra plate	10.102.733.00	Links / Gauche	A	1023.–	1106.–
					10.102.734.00	Rechts / Droite			
			1 ½"	Standrohr À surverse	10.102.731.00	Links / Gauche	A	848.–	917.–
					10.102.732.00	Rechts / Droite			

Comfort: C 75

1½" Standrohr / À surverse ◀ 40 ▶
3½" Raumspar / Extra plate ◀ 45 ▶



Aussenmasse / Dimensions extérieures:
750 x 500 mm
Ausschnitt / Découpe:
734 x 484 +2 / -0 mm, R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz / Bois),
h = 28 – 32 mm (Stein / Pierre)

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Comfort mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Comfort avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoire		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Comfort C 75	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3½" Raumspar Extra plate	10.100.016.00 L	Links / Gauche	A	889.–	961.–
				10.100.017.00 L	Rechts / Droite			
			1½" Standrohr À surverse	10.100.014.00 L	Links / Gauche	A	717.–	775.–
				10.100.015.00 L	Rechts / Droite			

Comfort: C 90

1½" Standrohr / À surverse ◀ 40 ▶
3½" Raumspar / Extra plate ◀ 45 ▶



Aussenmasse / Dimensions extérieures:
900 x 500 mm
Ausschnitt / Découpe:
884 x 484 +2 / -0 mm, R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz / Bois),
h = 28 – 32 mm (Stein / Pierre)

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Comfort mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Comfort avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Tropfteil** Égouttoire		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Comfort C 90	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3½" Raumspar Extra plate	10.100.032.00 L 10.100.033.00 L	Links / Gauche Rechts / Droite	A	963.–	1041.–
			1½" Standrohr Con tubo	10.100.030.00 L 10.100.031.00 L	Links / Gauche Rechts / Droite	A	787.–	851.–

Comfort: MCOM 90 Spezialeinleger / Empreinte spéciale



Dieser Spezialeinleger kann ohne Mehrpreis um die angegebenen Masse frei erweitert werden.
Empreinte spéciale sur mesure peut être étendue par les dimensions mentionnées à choix sans plus-value.



Ausschnitt / Découpe:
min. 890 x 490 +2 / -0 mm,
R = max. 5 mm

Bei der Bestellung des Spezialeinlegers müssen die erforderlichen Aussenmasse mittels einer Skizze definiert werden.
Pour toute commande d'empreinte spéciale, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un plan (dessin) avec les dimensions.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape		**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur	**Tropfteil** Égouttoir		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Comfort MCOM 90* Spezialeinleger Empreintes spéciales	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½"	Raumspar Extra plate	29.001.253.00	170 mm	Links / Gauche	D	1958.–	2117.–
					29.001.254.00	170 mm	Rechts / Droite			

* Wird nur auf Wunsch hergestellt – 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Fabrication uniquement à la demande – délai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Comfort: MCOM 34 Spezialeinleger / Empreinte spéciale





Ausschnitt / Découpe:
min. 380 x 495 +2 / –0 mm,
R = max. 5 mm

Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert
27

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
26

Dieser Spezialeinleger kann ohne Mehrpreis um die angegebenen Masse frei erweitert werden.
Empreinte spéciale sur mesure peut être étendue par les dimensions mentionnées à choix sans plus-value.

Bei der Bestellung des Spezialeinlegers müssen die erforderlichen Aussenmasse mittels einer Skizze definiert werden.
Oberfläche Breitband-Finish. Kante geschliffen mit Fase 1×45°.

Pour toute commande d'empreinte spéciale, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un plan (dessin) avec les dimensions.
Finition bandes larges poncée. Chant poncé avec chanfrein 1×45°.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Comfort MCOM 34* Spezialeinleger Empreintes spéciale	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	29.001.345.00	175 mm	D	1841.–	1990.–
			3 ½" Tipo	29.001.346.00	175 mm	D	1800.–	1946.–

* Wird nur auf Wunsch hergestellt – 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Fabrication uniquement à la demande – délai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Rund: R 44B

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Rund mit Standard Zugknopf Prime Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Zugknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Zugknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Rund avec bouton de commande standard Prime chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton de commande. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton de commande souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel		**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Rund R 44B	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.100.263.00 L	175 mm	A	948.–	1025.–
			3 ½" Tipo	10.103.107.00 L	175 mm	A	907.–	980.–

Nemo: NEM N 100

SCHOCK CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

312

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.–/F 40.001.509.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Nemo mit Drehknopf Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Drehknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Drehknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Nemo avec bouton rotatifs chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton rotatifs. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton rotatifs souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Material** Matériel	**Ventil** Soupape	**Artikel-Nr.** No. d'article	**Beckentiefe** Profondeur		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
Nemo NEM N 100*	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.994.00 L	180 mm	B	1241.–	1342.–

*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Livrable seulement avec bouton rotatif.

Primus: PRI D 100

SCHOCK CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

312

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.–/F 40.001.509.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Primus mit Drehknopf Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Drehknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Drehknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Primus avec bouton rotatifs chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton rotatifs. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton rotatifs souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Primus PRI D 100*	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.996.00 L	Reversibel Reversible	B	1225.–	1324.–

*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Livrable seulement avec bouton rotatif.

Primus: PRI D 100L

SCHOCK CRISTALITE®





Optionales Zubehör / Accessoires en option

312

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 43.–/F 40.001.509.00



Maro Abtropfmatte aus Silikon
Maro tapis d'égouttage en silicone
CHF 51.– 40.002.008.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Für die Einlege-Spüle Primus mit Drehknopf Chrom bestellen Sie
xx.xxx.xx.01 Standardartikel ohne Drehknopf. Reduktion CHF 24.–. Im Austausch wählen Sie den gewünschten Drehknopf auf Seite 358.
Variantes: pour l'évier à encastrer Primus avec bouton rotatifs chromé, vous commandez
xx.xxx.xx.01 Article standard sans bouton rotatifs. Réduction de CHF 24.–. En remplacement, vous choisissez le bouton rotatifs souhaité en page 358.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Primus PRI D 100L**	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.000.00 L	Reversibel Reversible	B	1398.–	1511.–

*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Livrable seulement avec bouton rotatif.

Resteschalen / Inox Pad
Paniers amovibles / Inox Pad **310**

Schneidebretter
Planche à découper **311**

Universelle Accessoires
Accessoires universels **312**

EVOline Qi Charger **313**

EVOline One Einbausteckdose
Prise encastrée EVOline One **314**

EVOline BackFlip Einbausteckdose
Prise encastrée EVOline BackFlip **315**

Den Quva Einbauvakuumierer, respektive das Nachfolgeprodukt BORA QVac, finden Sie neu im Preisbuch Haushaltsgeräte BORA (neuer Name BORA QVac Einbauvakuumierer)

Vous trouverez désormais l'appareil de mise sous vide encastrable Quva, respectivement le produit successeur BORA QVac, dans le nouveau Catalogue des prix Électroménager BORA (sous la nouvelle dénomination «Appareil de mise sous vide encastrable BORA QVac»).

Resteschalen / Inox Pad / Paniers amovibles / Inox Pad



Weiteres Küchenzubehör siehe suter.ch
Autres accessoires de cuisine sur suter.ch

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Dimensionen*** Dimensions*	**Material** Matériel			**Artikel-Nr.** No. d'article			**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Comfort:** COM-Modelle** Modèles COM** **Zaros:** ZOS 75 / ZOS 100	155 × 335 × 80	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse	gelocht percé	18 / 10	40.000.971.00	L	C	106.–	115.–
2		155 × 335 × 95	Kunststoff SAN Luran, transparent schwarz Synthétique SAN Luran, transparent noire			40.001.004.00	L	C	42.–	45.–
	Mehrpreis für Resteschale aus Edelstahl anstelle Kunststoff Plus value pour panier amovible en acier inox à place synthétique							C	64.–	69.–
3	**SIL 9U**	87 × 226 × 22	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18 / 10	40.000.042.00	L	C	81.–	88.–
4	**Linero / Daneo / Brooklyn / Carbon**	175 × 395 × 80	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18 / 10	40.000.912.00	L	C	106.–	115.–
			Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	ungelocht non percé	18 / 10	40.001.289.00	L	C	106.–	115.–
5	**Zaros:** ZOS 90 **Comfort:** COM 40 / COM 40U **Vantis:** alle Modelle / Tous les modèles*** **Silver Star:** alle Modelle / Tous les modèles****	175 × 415 × 80	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18 / 10	40.000.914.00	L	C	106.–	115.–
			Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	ungelocht non percé	18 / 10	40.001.290.00	L	C	106.–	115.–
6	**Vantis:** V 50-35IF / V 50-35U / V 50 IF/A **Silver Star:** SIL 50 / SIL 100 / SIL 50U	175 × 345 × 80	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18 / 10	40.000.916.00	L	C	106.–	115.–
7	**Vantis:** V 11U	110 × 300 × 65	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18 / 10	40.001.060.00	L	C	106.–	115.–
8	**Inox Pad**	480 × 448 × 11	Edelstahl, gebürstet Acier inoxydable brossé		18 / 10	40.001.138.00	L	C	125.–	135.–
		480 × 377 × 11	Edelstahl, gebürstet Acier inoxydable brossé		18 / 10	40.001.139.00	L	C	125.–	135.–
		480 × 418 × 11	Edelstahl, gebürstet Acier inoxydable brossé		18 / 10	40.001.140.00	L	C	125.–	135.–

*Dimensionen in mm. / Dimensions en mm.
**Ausgenommen COM 40 und COM 40U. / À l'exception de COM 40 et COM 40U.
***Ausgenommen V 11U, V 50-35IF, V 50-35U und V 50IF/A / À l'exception de V 11U, V 50-35IF, V 50-35U et V 50IF/A
****Ausgenommen SIL 50, SIL 100 und SIL 50U / À l'exception de SIL 50, SIL 100 et SIL 50U

Schneidebretter / Planche à découper

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Dimensionen*** Dimensions*	**Material** Matériel	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
	Linero / Daneo / Carbon / Brooklyn / Silver Star: SIL 100	220 × 415 × 6	Glas En verre	40.000.909.00 L	C	151.–	163.–
1	**Zaros:** ZOS 75 / ZOS 90 / ZOS 100 **Comfort:** COM 34 / COM 40 / COM 34U / COM 40U **Vantis:** alle Modelle / Tous les modèles** **Silver Star:** alle Modelle / Tous les modèles***	220 × 435 × 6	Glas En verre	40.000.915.00 L	C	151.–	163.–
2	**Comfort:** COM 40 / COM 40U **Vantis:** alle Modelle / Tous les modèles** **Silver Star:** alle Modelle / Tous les modèles***	240 × 452 × 30	Holz-Schneidebrett aus Nussbaum, unbehandelt Planche à découper en noyer, non traité	40.001.147.00 L	C	151.–	163.–
3	**Linero / Daneo / Carbon / Brooklyn**	220 × 432 × 28	Kunststoff PE 500, weiss Synthétique PE 500, blanc	40.001.277.00 L	C	151.–	163.–

*Dimensionen in mm. / Dimensions en mm. ** Ausgenommen V 11U, V 50-35IF, V 50-35U und V 50IF/A / À l'exception de V 11U, V 50-35IF, V 50-35U et V 50IF/A

***Ausgenommen SIL 50, SIL 100 und SIL 50U / À l'exception de SIL 50, SIL 100 et SIL 50U

Schneidebretter / Planche à découper







Universelle Accessoires / Accessoires universels





Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Farbe** Couleur	**Dimensionen*** Dimensions*	**Material** Matériel	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Roko**	Cerulian Blue	334 × 308 × 3	TPU	40.001.886.00 L	C	20.–	22.–
2	**Roko**	Turquoise Green	334 × 308 × 3	TPU	40.001.887.00 L	C	20.–	22.–
3	**Roko**	Dark Grey	334 × 308 × 3	TPU	40.001.888.00 L	C	20.–	22.–
4	**Pano**		446 × 330 × 20	Bambus Bambou	40.002.005.00 L	C	38.–	41.–
5	**Pasio**		398 × 236 × 12	Bambus Bambou	40.001.891.00 L	C	20.–	22.–
6	**Juna**		265 × 171 × 10	Bambus Bambou	40.001.892.00 L	C	16.–	17.–
7	**Maro Abtropfmatte** **Maro tapis d'égouttage**	Dark Grey	450 × 352 × 8	Silikon Silicone	40.002.008.00 L	C	51.–	55.–
8	**Flua Abtropfmatte** **Flua tapis d'égouttage**	Dark Grey	352 × 265 × 7	Silikon Silicone	40.001.890.00 L	C	37.–	40.–
9	**Movi Abtropfmatte / Kochlöffelablage** **Movi tapis d'égouttage**	Dark Grey	304 × 79 × 8	Silikon Silicone	40.002.018.00 L	C	16.–	17.–

*Dimensionen in mm. / Dimensions en mm.

EVOline Qi Charger



Technische Daten / Caractéristiques techniques

Mit dem EVOline Qi Charger können mit einer einzigen Ladestation sämtliche Qi-fähigen Geräte ohne Kabel oder sonstiges Zubehör geladen werden. Der Einbau erfolgt wahlweise entweder unter der Arbeitsfläche – so dass die Ladestation unsichtbar ist – oder per Aufsatzmontage für Standardausschnitte von 80 mm. Das zu ladende Gerät wird einfach mittig auf die entsprechende Stelle gelegt – Minimalismus pur. Der Ladevorgang erfolgt per Induktion, das heisst, die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht.

Avec le chargeur Qi EVOline, tous les appareils compatibles Qi peuvent être chargés sans câble ni accessoires sur la même station de charge. Il s'installe au choix sous le plan de travail – de sorte que la station de charge est invisible – ou rapporté sur une ouverture standard de 80 mm de diamètre. L'appareil à charger est simplement positionné à l'emplacement approprié – le minimalisme à l'état pur. La charge se fait par induction, c'est-à-dire que la bobine de charge ne s'active que lorsqu'elle est reliée à l'appareil à charger.

Betriebsspannung Tension de fonctionnement	9 V
Leistungsaufnahme (Betrieb) Puissance absorbée (fonctionnement)	max. 10 W
Leistungsaufnahme (Standby) Puissance absorbée (veille)	0,2 W
Betriebstemperaturbereich Température de fonctionnement	17° C–25° C
Maximaltemperaturbereich Température maximale de fonctionnement	0° C–40° C
Einbautiefe (inkl. Stecker) Profondeur d'encastrement (fiche incl.)	28 mm
Montage / Befestigung Pose / fixation	unsichtbar unterhalb der Arbeitsplatte oder Aufsatzmontage Invisible sous le plan de travail ou rapportée

Lieferumfang
- Qi-Ladespule nach WPC-Standard Spec. 1.2.2 «Qi»
- USB-Netzteil mit Eurostecker 2-polig (230 V), USB-Verbindungskabel 1 m
- Bedienungs- und Montageanleitung

Contenu de la livraison
- Bobine de charge Qi selon standard WPC Spec. 1.2.2 «Qi».
- Adaptateur secteur USB avec fiche Euro, câble USB 1 m
- Instructions de pose et de service

Bei unsichtbarem Einbau unterhalb der Arbeitsfläche: Die Oberflächen dürfen nicht aus stromleitfähigen Materialien (z.B. alle Metalle, inkl. Edelstahl) bestehen. Empfehlung bei Naturstein: Vor Einbau / Fräsen eine Probe machen, da Spuren von Eisenerz enthalten sein können. Verbleibende Arbeitsplattenstärke bis max. 3 mm im Ausschnittbereich beachten (siehe Zeichnung).
Montage invisible sous le plan de travail: les surfaces ne doivent pas être électriquement conductrices (par ex. métaux, acier inoxydable incl.). Recommandation pour la pierre naturelle: faire un essai avant le montage / fraisage, car peut contenir des traces de minerai de fer. L'épaisseur restante du plan de travail doit être de 3 mm au maximum au niveau de la découpe (voir plan).

Es kann erforderlich sein, Smartphone-Hüllen, Back Covers, Wallets oder Etuis zu entfernen, um den Ladevorgang sicherzustellen.
Retirer éventuellement la housse, la coque, l'étui à rabat ou l'étui de votre smartphone pour que la charge sans fil fonctionne.







Ausschnitt Einbau Aufsatzmontage:
Découpe montage rapporté:



Ausschnitt unsichtbarer Einbau (unterhalb der Arbeitsplatte):
Découpe montage invisible (sous le plan de travail):

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Désignation	Ausführung Version	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Qi Charger	Qi-Ladestation zum Einbau in Küchenarbeitsplatten Station de charge Qi intégrable dans un plan de travail	Kunststoff, schwarz Plastique, noir	40.002.437.00 L	H	293.–	317.–

EVOline One Einbausteckdose / Prise encastrée EVOline One

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Die Einbausteckdose EVOline One ist ein kompakter Stromzugang, der sich in jedes Gestaltungskonzept harmonisch integriert. Und das auf eine sehr platzsparende und dezente Weise. Ob in komplett schwarzer Ausführung oder mit Edelstahleinlage: Beide Versionen lassen sich dank den einfach wechselbaren Moduleinsätzen der jeweiligen Anforderung anpassen. Das neue, patentierte Montagesystem hält ab einer Frontstärke von 9 mm. Die Einbautiefe beträgt 50 mm.

La prise encastrée EVOline One est une alimentation secteur s'intégrant en toute harmonie à tout concept d'agencement. Son design est très compact et sobre. En version entièrement noire ou combinée à l'inox, elle s'adapte à toutes les exigences grâce à des éléments modulaires interchangeables. Le nouveau système de pose breveté tient sur toute façade de meuble à partir de 9 mm d'épaisseur. La profondeur de montage est de 50 mm.

Anschlussspannung Tension d'alimentation	230 V
Nennstrom maximal Tension nominale maximale	16 A
Abmessungen Dimensions	Ø 59 mm
Abmessungen Dicke Épaisseur	4 mm
Einbautiefe Profondeur d'encastrement	50 mm
Blendenbohrung Perçage en façade	Ø 54 mm
Netzanschluss Alimentation secteur	Festes Netzanschlusskabel 2,5 m, ohne Netzanschlussstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss) Câble secteur fixe de 2,5 m, sans prise secteur (16 A, type 23 ou branchement direct)
Montage / Befestigung Pose / fixation	von vorne par l'avant

Lieferumfang
- Steckdose, inkl. Anschlusskabel 2,5 m
- Ring ohne Deckel
- Ring mit Deckel (360° drehbar)

Contenu de la livraison
- Prise, cordon secteur 2,5 m incl.
- Anneau sans couvercle
- Anneau avec couvercle (rotation à 360 °)







230V, 16A Anschluss bauseits
230V, 16A Connexion fait du client

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Beschreibung** Description		**Ausführung** Version	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
EVOline One	Einbausteckdose zum Einbau in Küchenmöbel ab Frontstärke 9 mm. Gesamteinbautiefe: 50 mm. Prise encastrée à poser sur meuble de cuisine dès 9 mm d'épaisseur. Profondeur d'encastrement totale: 50 mm.	1	Kunststoff schwarz Plastique noir	40.002.165.00 L	H	114.–	123.–
		2	Kunststoff schwarz, mit Edelstahleinlage Plastique noir, combiné inox	40.002.166.00 L	H	141.–	152.–

EVOline BackFlip Einbausteckdose / Prise encastrée EVOline BackFlip

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Beschreibung: Immer verfügbar, aber nie im Weg. Der EVOline BackFlip ist eine elegante Einbaulösung für die Küche. Geschlossen verbirgt er sich gekonnt in der Arbeitsplatte, kein Wasser kann in die elektrischen Systeme eindringen. Mit einem Finger angetippt, dreht er sich um 180 Grad und präsentiert seine nützlichen Funktionen: Zwei Steckdosen und ein USB-Charger werden sichtbar und liegen so hoch über der Arbeitsfläche, so dass sie vor Wasser geschützt sind. Die geringe Einbautiefe von nur 59 mm ermöglicht eine Montage über Schubladen oder fest installierten Küchengeräten.

Description: Toujours disponible, avec l'encombrement en moins. EVOline BackFlip est une solution encastrée élégante pour la cuisine. Fermé, il passe inaperçu sur le plan de travail et interdit l'infiltration d'eau dans les composants électriques. Vous l'effleurez du doigt, et il bascule de 180 degrés et révèle ses fonctions très utiles: deux prises et un chargeur USB apparaissent comme par magie et se situent suffisamment loin au-dessus du plan de travail pour éviter l'eau d'y pénétrer. La profondeur de montage réduite de 59 mm seulement permet un montage au-dessus d'un tiroir ou d'un appareil électroménager encastré.

Gerätemasse (Breite, Tiefe, Höhe) Dimensions (largeur, profondeur, hauteur)	225.2 × 104.8 × 59 mm
Einbauoptionen / Options de montage	Flächenbündig oder aufgesetzt Encastré à fleur ou rapporté
Eingangsspannung / Tension d'alimentation	230 V
Ausgangsspannung / Tension de sortie	230 V
Spannungsart / Type de tension	AC
Bestückung / Équipement	2 × Steckdose, 0°, 16 A, Typ 23 1 × USB-Charger Typ C* (mit Ladefunktion, ohne PC-Anbindung. Für handelsübliche Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und andere mobile Geräte) 2 × prises, 0°, 16 A, type 23 1 × port USB type C* (avec fonction de charge, sans connexion PC. Pour appareils du commerce de type téléphone mobile, tablette et autres terminaux mobiles)
Netzanschluss / Alimentation secteur	Festes Netzanschlusskabel 2,0 m, ohne Netzanschlussstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss) Câble secteur fixe de 2,0 m, sans prise secteur (16 A, type 23 ou branchement direct)

Alle Modelle sind auf USB-Charger Typ C umgestellt.
Tous les modèles sont convertis au chargeur USB du type C.





Ausschnitt für flächenbündigen Einbau / Découpe pour montage à fleur



Ausschnitt für Aufsatzmontage / Découpe pour pose rapportée



Netzanschlussstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Prise secteur (16 A, type 23 ou branchement direct) non fournie.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	**Beschreibung** Déscription		**Ausführung** Version	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
EVOline BackFlip	Einbausteckdose zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke Gesamteinbautiefe: 59 mm, Dreheinsatz Kunststoff schwarz Prise encastrée à monter sur plan de travail épaisseur 40 mm max. Profondeur d'encastrement totale: 59 mm, insert rotatif en plastique noir	1	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.002.500.00 L	H	271.–	293.–
		2	Edelstahl, schwarz matt Acier inox, noir mat	40.002.495.00 L	H	336.–	363.–
		3	Glas schwarz Verre noir	40.002.501.00 L	H	422.–	456.–

* Die Ladefunktion des USB-Chargers kann auf Grund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.
Compte tenu du grand nombre de fabricants et d'appareils, la fonction de charge du port USB ne peut être garantie dans tous les cas.

Suter

Suter Merano	**318**
Suter Areo	**318**
Suter Meno	**319**
Suter Evio	**320 – 321**
Suter Lumo	**321**
Suter Eco Plus	**321**
Suter Omero	**322**
Suter Devo	**322**
Suter Vamos	**322**

KWC
Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter

Luna-E	**323 – 324**

KWC

Inox	**325**
Zoe	**325**
Livello	**325**
Ono	**326**
Bistro E	**326**
Bevo	**326 – 327**
Domo	**327 – 328**
Suno	**328**
Ava	**329**
Wamas	**329**
Isla	**330**
Fit	**330**
Kaltwasserstandventil Robinet colonnette eau froide	**330**

Gessi
Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter

Segno	**331 – 332**
Stelo	**332 – 333**
Officine Gessi	**334**
SU & GIU	**334**
Officine V	**334**
Soleto	**334**
Lunis	**335**
Divino	**335**

Laufen
Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter

Twin	**336**
Sento	**336**
Epoc	**336 – 337**
Pino	**337**

Laufen

Twin	**338**
Twin S	**338**
Twin	**339**
Twinplus	**339**
Twinplus Slim	**339**
Cityplus	**340**
Triathlon	**340**
Simichrom	**340**
Siminox	**340**
Swisstap	**341**
Class	**341**
Swap	**341**

Hansgrohe

Axor Citterio	**342**
Talis M54	**342 – 343**
Talis S	**344**
Zesis M33-160	**344**
Zesis M33-150	**344**
Zesis M33-150 CoolStart	**345**
Logis	**345**

Dornbracht
Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter

Tara Ultra	**346**
Sync	**346**
Koya	**346 – 347**

Dornbracht

Tara Ultra	**348**
Mem	**348**
Meta Square	**349**
Sync	**349**

Grohe

Essence	**350**
Minta	**350**
Concetto	**351**
Eurosmart	**351**

Energieetikette / Etiquette-énergie

Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). In diesem Katalog werden die Armaturen mit dem entsprechenden Pfeil und der Kategorie markiert. Die Werte der Energieetikette für die Küchenmischer beziehen sich immer auf die Ausführungen mit Zubehör im Auslieferungszustand.

L'étiquette-énergie des produits sanitaires indique au premier coup d'œil si les robinetteries sont économes (classe A) ou non (classe G). Dans ce catalogue, les robinetteries sont signalées par la flèche et la catégorie correspondantes. Les valeurs de l'étiquette-énergie des mitigeurs de cuisine s'appliquent toujours aux versions équipées de leurs accessoires fournis à la livraison.



A **Energieeffizienzklasse A / Catégorie d'efficacité énergétique A**

B **Energieeffizienzklasse B / Catégorie d'efficacité énergétique B**

C **Energieeffizienzklasse C / Catégorie d'efficacité énergétique C**

D **Energieeffizienzklasse D / Catégorie d'efficacité énergétique D**

E **Energieeffizienzklasse E / Catégorie d'efficacité énergétique E**

F **Energieeffizienzklasse F / Catégorie d'efficacité énergétique F**

G **Energieeffizienzklasse G / Catégorie d'efficacité énergétique G**

SUTER















Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Suter Merano**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.447.00 L	H	909.–	983.–
2	**Suter Merano**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.446.00 L	H	872.–	943.–
3	**Suter Merano**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.445.00 L	H	788.–	852.–
4	**Suter Areo**	Zugauslauf Goulot extensible Ⓛ ☆	Side lever L / Edelstahl, massiv Side lever L / Acier inox, massif	40.002.212.00 L	H	620.–	670.–
5	**Suter Areo**	Schwenkauslauf Goulot orientable Ⓛ ☆	Side lever L / Edelstahl, massiv Side lever L / Acier inox, massif	40.002.213.00 L	H	477.–	516.–
6	**Suter Areo**	Auszugsbrause Douchette extensible Ⓛ ☆	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	40.002.133.00 L	H	598.–	646.–
7	**Suter Areo**	Schwenkauslauf Goulot orientable Ⓛ ☆	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	40.002.132.00 L	H	472.–	510.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Ⓛ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

SUTER









Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
8	**Suter Meno**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Chrom Chromé	40.002.387.00 L H		492.–	532.–
9			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	40.002.388.00 L H		618.–	668.–
10			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.389.00 L H		618.–	668.–
11	**Suter Meno**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Chrom Chromé	40.002.384.00 L H		431.–	466.–
12			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	40.002.385.00 L H		556.–	601.–
13			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.386.00 L H		556.–	601.–
14	**Suter Meno**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.002.381.00 L H		345.–	373.–
15			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	40.002.382.00 L H		465.–	503.–
16			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.383.00 L H		465.–	503.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

SUTER















Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
17	**Suter Evio**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	40.002.718.00 L	H	398.–	430.–
18			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	40.002.719.00 L	H	469.–	507.–
19			Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever C / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.720.00 L	H	469.–	507.–
20	**Suter Evio**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	40.002.715.00 L	H	346.–	374.–
21			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	40.002.716.00 L	H	397.–	429.–
22			Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever C / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.717.00 L	H	397.–	429.–
23	**Suter Evio**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.710.00 L	H	398.–	430.–
24			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.711.00 L	H	469.–	507.–
25			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.713.00 L	H	469.–	507.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

SUTER



















Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
26	**Suter Evio**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.707.00 L H		346.–	374.–
27			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.708.00 L H		397.–	429.–
28			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.709.00 L H		397.–	429.–
29	**Suter Evio**	Zugauslauf ☆ Goulot extensible	Side lever L / Edelstahl, massiv Side lever L / Acier inox, massif	40.002.714.00 L H		565.–	611.–
30	**Suter Evio**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Edelstahl, massiv Side lever L / Acier inox, massif	40.002.712.00 L H		449.–	485.–
31	**Suter Lumo**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Chrom Chromé	40.001.651.00 L H		495.–	535.–
32	**Suter Lumo**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.001.652.00 L H		345.–	373.–
33	**Suter Eco Plus**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Chrom Chromé	40.001.534.00 L H		491.–	531.–
34	**Suter Eco Plus***	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.001.535.00 L H		298.–	322.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

*Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.
*Modèle équipé d'un kit de pose avec étrier (en U). À la pose, utiliser la plaque de renfort (triangulaire) fournie.

SUTER















Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
35	**Suter Omero**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Chrom Chromé	40.002.499.00 L	H	507.–	548.–
36	**Suter Omero**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Chrom Chromé	40.002.214.00 L	H	467.–	505.–
37	**Suter Omero**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.002.215.00 L	H	373.–	403.–
38	**Suter Devo**	Auszugsbrause Douchette extensible Ⓣ ☆	Chrom Chromé	40.001.648.00 L	H	448.–	484.–
39	**Suter Devo**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Chrom Chromé	40.001.649.00 L	H	380.–	411.–
40	**Suter Devo**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.001.650.00 L	H	298.–	322.–
41	**Suter Vamos**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.002.420.00 L	H	256.–	277.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Ⓣ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

KWC **Exklusiv bei Suter** / En exclusivité chez Suter













K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Luna-E**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.135.00 L	G	410.–	443.–
2			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.220.00 L	G	582.–	629.–
3	**Luna-E**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.134.00 L	G	315.–	341.–
4	**Luna-E**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	40.001.718.00 L	G	388.–	419.–
5			Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Top lever / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.136.00 L	G	519.–	561.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

KWC **Exklusiv bei Suter** / En exclusivité chez Suter

6



7



8



Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
6	**Luna-E**	Zugauslauf ☆ Goulot extensible	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	40.001.721.00	G	515.–	557.–
7	**Luna-E**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	40.001.720.00	G	292.–	316.–
8	**Luna-E**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	40.001.722.00	G	417.–	451.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

KWC











K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle		**Version / Oberfläche** Version / Surface	**KWC-Nr.** No. de KWC	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
9	**Inox**	Auszugs-Neoperl Goulot extensible	*	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.271.103.700FL	40.000.945.00 L	C	854.–	923.–
10	**Zoe**	Auszugsbrause Douchette extensible	*	Chrom Chromé	10.201.102.000FL	40.001.996.00 L	C	696.–	752.–
11				Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	10.201.102.176FL	40.002.140.00 L	C	1042.–	1126.–
12	**Livello**	Zugauslauf Goulot extensible	*	Chrom Chromé	10.231.103.000FL	40.001.039.00 L	G	566.–	612.–
13				Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.231.103.700FL	40.001.041.00 L	G	893.–	965.–
14	**Livello**	Schwenkauslauf Goulot orientable		Chrom Chromé	10.231.013.000FL	40.001.040.00 L	G	488.–	528.–
15				Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.231.013.700FL	40.001.042.00 L	G	816.–	882.–

* Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique

KWC

16



17



18 new

Lieferbar ab Mai 2024
Disponible dès mai 2024



19 new

Lieferbar ab Mai 2024
Disponible dès mai 2024



20

21



22



Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
16	**Ono**	Auszugsbrause ✶ Douchette extensible	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	10.151.033.700FL	40.000.942.00 L	C	944.–	1020.–
17	**Ono***	Auszugperlator ✶ Gland aérateur escamotable	Side lever / Edelstahl, massiv Side lever / Acier inox, massif	10.151.102.700FL	40.000.944.00 L	C	934.–	1010.–
18	**Bistro E**	Profibrause Douchette lave-vaisselle	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.581.433.700FL	40.002.732.00 L	C	616.–	666.–
19	**Bistro E**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.581.013.700FL	40.002.731.00 L	C	429.–	464.–
20	**Bevo**	Zugauslauf Goulot extensible	Side lever / Edelstahl, massiv Side lever / Acier inox, massif	10.531.103.700FL	40.002.512.00 L	C	410.–	443.–
21			Side lever / PVD-Beschichtung, Inox Black Side lever / Revêtement PVD par Inox Black	10.531.103.751FL	40.002.513.00 L	C	574.–	620.–
22	**Bevo**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever / Edelstahl, massiv Side lever / Acier inox, massif	10.531.012.700FL	40.002.514.00 L	C	311.–	336.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche ✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

KWC















K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
23	**Bevo**	Auszugsbrause Douchette extensible ⓣ ☆	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	10.531.032.700FL	40.002.506.00 L	C	398.–	430.–
24			Top lever / PVD-Beschichtung, Inox Black Top lever / Revêtement PVD par Inox Black	10.531.032.751FL	40.002.507.00 L	C	557.–	602.–
25	**Bevo**	Zugauslauf Goulot extensible ⓣ ☆	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	10.531.112.700FL	40.002.508.00 L	C	371.–	401.–
26			Top lever / PVD-Beschichtung, Inox Black Top lever / Revêtement PVD par Inox Black	10.531.112.751FL	40.002.509.00 L	C	519.–	561.–
27	**Bevo**	Schwenkauslauf Goulot orientable ⓣ	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	10.531.022.700FL	40.002.510.00 L	C	285.–	308.–
28	**Domo**	Auszugsbrause Douchette extensible ✶	Chrom Chromé	10.661.033.000FL	40.002.138.00 L	C	441.–	477.–
29			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.701.033.700FL	40.002.221.00 L	C	645.–	697.–

✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon ⓣ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

KWC

30



31



32



33





34



35





Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**KWC-Nr.** No. de KWC	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
30	**Domo** Unterfenster Armatur Robinetterie amovible	Auszugsbrause Höhe 60 mm* Douchette extensible Hauteur 60 mm* ✶	Chrom Chromé	10.661.053.000FL	40.002.139.00 L	C	594.–	642.–
31	**Domo**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.661.023.000FL	40.002.137.00 L	C	312.–	337.–
32			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.701.023.700FL	40.002.222.00 L	C	457.–	494.–
33	**Suno**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Chrom Chromé	10.171.033.000FL	40.001.993.00 L	C	413.–	446.–
34	**Suno** Unterfenster-Armatur Robinetterie amovible	Auszugsbrause Höhe 55 mm* Douchette extensible Hauteur 55 mm* ☆	Chrom Chromé	10.171.053.000FL	40.001.994.00 L	C	557.–	602.–
35	**Suno**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.171.023.000FL	40.001.995.00 L	C	295.–	319.–

* Verbleibende Höhe in gekipptem Zustand / Hauteur en position basculante ✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

KWC

















Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**KWC-Nr.** No. de KWC	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
36	**Ava**	Auszugsbrause ✶ Douchette extensible	Chrom Chromé	10.461.032.000FL	40.002.516.00 L C		401.–	433.–
37			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	10.461.032.177FL	40.002.723.00 L C		541.–	585.–
38			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	10.461.032.176FL	40.002.724.00 L C		541.–	585.–
39	**Ava**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.461.022.000FL	40.002.517.00 L C		287.–	310.–
40			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	10.461.022.177FL	40.002.721.00 L C		387.–	418.–
41			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	10.461.022.176FL	40.002.722.00 L C		387.–	418.–
42	**Wamas**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Chrom Chromé	10.471.032.000FL	40.002.730.00 L C		351.–	379.–
43	**Wamas**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.471.022.000FL	40.002.729.00 L C		258.–	279.–

✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

KWC

44



45



46 new



47 new



48 new





49 new





50





Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**KWC-Nr.** No. de KWC	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
44	**Isla**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Chrom Chromé	10.371.033.000FL	40.001.991.00 L	C	282.–	305.–
45	**Isla**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.371.023.000FL	40.001.992.00 L	C	187.–	202.–
46	**Fit**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Side lever / Chrom Side lever / Chromé	10.541.002.000FL	40.002.728.00 L	C	231.–	250.–
47	**Fit**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever / Chrom Side lever / Chromé	10.541.012.000FL	40.002.727.00 L	C	165.–	178.–
48	**Fit**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	10.541.032.000FL	40.002.726.00 L	C	210.–	227.–
49	**Fit**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	10.541.022.000FL	40.002.725.00 L	C	150.–	162.–
50	**Kaltwasser-standventil** **Robinet colonnette eau froide**	Festauslauf (nicht schwenkbar) Goulot fixe (non orientable)	Chrom Chromé	25.001.010.000	40.002.141.00 L	C	159.–	172.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter





























Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Gessi-Nr.** No. de Gessi	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Segno**	Profibrause Douchette lave-vaisselle	Chrom Chromé	60664.031	40.002.754.00 L	H	942.–	1018.–
2			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60664.149	40.002.755.00 L	H	1062.–	1148.–
3			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60664.299	40.002.756.00 L	H	1062.–	1148.–
4	**Segno**	Zugauslauf ☆ Goulot extensible	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	60672.031	40.002.751.00 L	H	761.–	823.–
5			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	60672.149	40.002.752.00 L	H	897.–	970.–
6			Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever C / Revêtement par poudre noir, mat	60672.299	40.002.753.00 L	H	897.–	970.–
7	**Segno**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	60670.031	40.002.748.00 L	H	621.–	671.–
8			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	60670.149	40.002.749.00 L	H	746.–	806.–
9	**Segno**	Zugauslauf ☆ Goulot extensible	Side lever U / Chrom Side lever U / Chromé	60652.031	40.002.745.00 L	H	746.–	806.–
10			Side lever U / Edelstahl-Finish Side lever U / Acier inox-finish	60652.149	40.002.746.00 L	H	887.–	959.–
11			Side lever U / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever U / Revêtement par poudre noir, mat	60652.299	40.002.747.00 L	H	887.–	959.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter

















Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Gessi-Nr.** No. de Gessi	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
12	**Segno**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever U / Chrom Side lever U / Chromé	60650.031	40.002.742.00 L	H	598.–	646.–
13			Side lever U / Edelstahl-Finish Side lever U / Acier inox-finish	60650.149	40.002.743.00 L	H	721.–	779.–
14	**Stelo**	Profibrause Douchette lave-vaisselle	Chrom Chromé	60315.031	40.002.119.00 L	H	720.–	778.–
15			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60315.149	40.002.120.00 L	H	822.–	889.–
16			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60315.299	40.002.121.00 L	H	822.–	889.–
17	**Stelo**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	60303.031	40.002.106.00 L	H	540.–	584.–
18			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	60303.149	40.002.107.00 L	H	678.–	733.–
19			Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever C / Revêtement par poudre noir, mat	60303.299	40.002.108.00 L	H	678.–	733.–
20	**Stelo**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	60301.031	40.002.104.00 L	H	395.–	427.–
21			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	60301.149	40.002.105.00 L	H	502.–	543.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter









K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle		**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Gessi-Nr.** No. de Gessi	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
22	**Stelo**	Auszugsbrause Douchette extensible	☆	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	60311.031	40.002.116.00 L	H	489.–	529.–
23				Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	60311.149	40.002.117.00 L	H	621.–	671.–
24				Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	60311.299	40.002.118.00 L	H	621.–	671.–
25	**Stelo**	Schwenkauslauf Goulot orientable		Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	60309.031	40.002.114.00 L	H	381.–	412.–
26				Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	60309.149	40.002.115.00 L	H	502.–	543.–
27	**Stelo**	Auszugsbrause Douchette extensible	☆	Side lever U / Chrom Side lever U / Chromé	60307.031	40.002.111.00 L	H	540.–	584.–
28				Side lever U / Edelstahl-Finish Side lever U / Acier inox-finish	60307.149	40.002.112.00 L	H	678.–	733.–
29				Side lever U / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever U / Revêtement par poudre noir, mat	60307.299	40.002.113.00 L	H	678.–	733.–
30	**Stelo**	Schwenkauslauf Goulot orientable		Side lever U / Chrom Side lever U / Chromé	60305.031	40.002.109.00 L	H	381.–	412.–
31				Side lever U / Edelstahl-Finish Side lever U / Acier inox-finish	60305.149	40.002.110.00 L	H	502.–	543.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY **Exklusiv bei Suter** / En exclusivité chez Suter













Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Gessi-Nr.** No. de Gessi	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
32	**Officine Gessi**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60053.149	40.002.130.00 L	H	775.–	838.–
33	**SU & GIU** Unterfenster-Armatur Robinetterie amovible	Schwenkauslauf, absenkbar Höhe 71 mm* Goulot orientable, escamotable Hauteur 71 mm*	Chrom Chromé	60071.031	40.002.131.00 L	H	786.–	850.–
34	**Officine V**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60203.149	40.002.125.00 L	H	666.–	720.–
35			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60203.299	40.002.126.00 L	H	666.–	720.–
36	**Soleto**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60600.239	40.002.547.00 L	H	568.–	614.–
37	**Soleto**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60598.239	40.002.548.00 L	H	518.–	560.–
38	**Soleto**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60596.239	40.002.549.00 L	H	478.–	517.–

* Verbleibende Höhe in abgesenktem Zustand / Hauteur minimale une fois escamoté

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY **Exklusiv bei Suter** / En exclusivité chez Suter

39 new

Lieferbar ab April 2024
Disponible dès april 2024

A



40 new

Lieferbar ab April 2024
Disponible dès april 2024

C



41



C

42

C

43



C



44



A

45

A

46



A



K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Gessi-Nr.** No. de Gessi	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
39	**Lunis**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60666.239	40.002.741.00 L	H	667.–	721.–
40	**Lunis**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60662.239	40.002.740.00 L	H	578.–	625.–
41	**Divino***	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Chrom Chromé	60617.031	40.002.424.00 L	H	439.–	475.–
42			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60617.149	40.002.425.00 L	H	529.–	572.–
43			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60617.299	40.002.426.00 L	H	529.–	572.–
44	**Divino***	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	60615.031	40.002.421.00 L	H	356.–	385.–
45			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60615.149	40.002.422.00 L	H	449.–	485.–
46			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60615.299	40.002.423.00 L	H	449.–	485.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

*Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.
*Modèle équipé d'un kit de pose avec étrier (en U). À la pose, utiliser la plaque de renfort (triangulaire) fournie.

LAUFEN **Exklusiv bei Suter** / En exclusivité chez Suter













Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle		**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Twin***	Zugauslauf Goulot extensible	☆	PVD-Beschichtung, Graphit Rivestimento a PVD, grafite	40.001.270.00 L	C	1052.–	1137.–
2	**Sento**	Pendelauslauf Bocca oscillante	✶	Side lever / Edelstahl, massiv Side lever / Acier inox, massif	40.001.299.00 L	G	965.–	1043.–
3	**Sento**	Zugauslauf Goulot extensible	☆	Side lever C / Edelstahl, massiv Side lever C / Acier inox, massif	40.001.297.00 L	G	761.–	823.–
4	**Epoc**	Zugauslauf Goulot extensible	Ⓣ ☆	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	40.002.225.00 L	G	452.–	489.–
5				Side lever C / Edelstahl, massiv Side lever C / Acier inox, massif	40.002.226.00 L	G	845.–	913.–
6				Side lever C / PVD-Beschichtung, Inox Black Side lever C, rivestimento a PVD, Inox Black	40.002.505.00 L	G	953.–	1030.–
7	**Epoc**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Ⓣ ☆	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	40.002.227.00 L	G	411.–	444.–
8				Side lever C / Edelstahl, massiv Side lever C / Acier inox, massif	40.002.228.00 L	G	802.–	867.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche ✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Ⓣ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN **Exklusiv bei Suter** / En exclusivité chez Suter









Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
9	**Epoc**	Auszugsbrause Douchette extensible ⓘ ☆	Chrom Chromé	40.001.655.00 L	G	533.–	576.–
10			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.729.00 L	G	846.–	915.–
11			PVD-Beschichtung, Inox Black Rivestimento a PVD, Inox Black	40.002.504.00 L	G	970.–	1049.–
12	**Epoc**	Schwenkauslauf Goulot orientable ⓘ ☆	Chrom Chromé	40.001.656.00 L	G	428.–	463.–
13			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.730.00 L	G	690.–	746.–
14	**Pino**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Chrom Chromé	40.001.975.00 L	G	348.–	376.–
15	**Pino**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.001.976.00 L	G	209.–	226.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon ⓘ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN









Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Laufen-Nr.** No. de Laufen	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
16	**Twin***	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF989683441001	40.001.456.00 L	C	853.–	922.–
17			PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	HF989683448001	40.002.522.00 L	C	1030.–	1113.–
18	**Twin S***	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Edelstahl, massiv, mit Struktur Acier inox, massif, avec structure	HF989683A41001	40.002.737.00 L	C	960.–	1038.–
19			PVD-Beschichtung, Inox Black, mit Struktur Revêtement PVD, Inox Black, avec structure	HF989683A48001	40.002.738.00 L	C	1130.–	1222.–
20	**Twin***	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Chrom Chromé	HF989673100001	40.000.225.00 L	C	524.–	566.–
	Twin* Unterfenster-Armatur Robinetterie amovible	Zugauslauf Höhe 155mm** Goulot extensible Hauteur 155mm** ☆		HF989673100001	40.000.262.00 L	C	524.–	566.–
21	**Twin***	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF989693441001	40.001.104.00 L	C	841.–	909.–
	Twin* Unterfenster-Armatur Robinetterie amovible	Zugauslauf Höhe 155mm** Goulot extensible Hauteur 155mm** ☆		HF989693441001	40.001.106.00 L	C	841.–	909.–
22	**Twin***	Zugauslauf Goulot extensible ☆	PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	HF989693448000	40.002.523.00 L	C	1015.–	1097.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche ** Verbleibende Höhe in gekipptem Zustand / Hauteur en position basculante ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN









K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Laufen-Nr.** No. de Laufen	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
23	**Twin***	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	HF989532100001	40.000.223.00 L C		431.–	466.–
24			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF989552441001	40.001.339.00 L C		683.–	738.–
25	**Twinplus**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Chrom Chromé	HF905437100000	40.001.980.00 L C		496.–	536.–
26			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF905437441000	40.002.142.00 L C		649.–	702.–
27			PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	HF905437448000	40.002.525.00 L C		779.–	842.–
28	**Twinplus**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	HF905432100000	40.001.981.00 L C		411.–	444.–
29			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF905432441000	40.002.143.00 L C		564.–	610.–
30	**Twinplus Slim**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF505446441000	40.002.739.00 L C		400.–	432.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN











Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Laufen-Nr.** No. de Laufen	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
31	**Cityplus**	Auszugsbrause Douchette extensible ✶	Chrom Chromé	HF905335100000	40.001.731.00	C	552.–	597.–
32	**Triathlon***	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF502136441000	40.001.143.00	C	984.–	1064.–
33	**Simichrom**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Chrom Chromé	HF503016100000	40.001.304.00	C	542.–	586.–
34	**Siminox**	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF503016441000	40.001.013.00	C	724.–	783.–
35	**Simichrom**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	HF503017100000	40.001.303.00	C	507.–	548.–
36	**Siminox**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF503017441000	40.001.120.00	C	692.–	748.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche ✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Ⓘ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN













K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle		**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Laufen-Nr.** No. de Laufen	**Artikel-Nr.** No. d'article			**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
37	**Swisstap**	Auszugsbrause Douchette extensible	☆	Chrom Chromé	HF506135100000	40.002.518.00	L	C	468.–	506.–
38	**Swisstap**	Schwenkauslauf Goulot orientable		Chrom Chromé	HF506130100000	40.002.519.00	L	C	340.–	368.–
39	**Class**	Auszugsbrause Douchette extensible	☆	Chrom Chromé	HF941035100000	40.002.520.00	L	C	477.–	516.–
40	**Class**	Schwenkauslauf Goulot orientable		Chrom Chromé	HF941030100000	40.002.521.00	L	C	346.–	374.–
41	**Swap**	Auszugsbrause Douchette extensible	☆	Chrom Chromé	HF501809100000	40.000.946.00	L	C	410.–	443.–
42	**Swap**	Schwenkauslauf Goulot orientable		Chrom Chromé	HF501800100000	40.000.947.00	L	C	274.–	296.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

hansgrohe











Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Hansgrohe-Nr.** No. de Hansgrohe	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Axor Citterio**	Profibrausengarnitur Douchette lave-vaisselle Ⓛ ☆	Chrom Chromé	39840000	40.001.441.00 L	C	897.–	970.–
2			Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	72800000	40.002.144.00 L	C	389.–	421.–
3			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	72800800	40.002.145.00 L	C	505.–	546.–
4	**Talis M54**	Auszugsbrause Douchette extensible Ⓛ ☆	Side lever C / PVD-Beschichtung, Graphit Side lever C / Revêtement PVD, graphite	72800340	40.002.543.00 L	C	544.–	588.–
5			Side lever C / Nasslackierung schwarz, seidenglanz Side lever C / Laquage humide noir, brillant satiné	72800670	40.002.146.00 L	C	505.–	546.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Ⓛ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

hansgrohe





Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Hansgrohe-Nr.** No. de Hansgrohe	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
6	**Talis M54**	Zugauslauf Goulot extensible ⓕ ☆	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	72808000	40.002.147.00 L	C	265.–	286.–
7			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	72808800	40.002.148.00 L	C	346.–	374.–
8			Side lever L / PVD-Beschichtung, Graphit Side lever L / Revêtement PVD, graphite	72808340	40.002.544.00 L	C	372.–	402.–
9			Side lever L / Nasslackierung schwarz, seidenglanz Side lever L / Laquage humide noir, brillant satiné	72808670	40.002.149.00 L	C	346.–	374.–
10	**Talis M54**	Schwenkauslauf Goulot orientable ⓕ ☆	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	72840000	40.002.150.00 L	C	227.–	245.–
11			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	72840800	40.002.151.00 L	C	295.–	319.–
12			Side lever L / PVD-Beschichtung, Graphit Side lever L / Revêtement PVD, graphite	72840340	40.002.545.00 L	C	318.–	344.–
13			Side lever L / Nasslackierung schwarz, seidenglanz Side lever L / Laquage humide noir, brillant satiné	72840670	40.002.152.00 L	C	295.–	319.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon ⓕ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

hansgrohe













Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Hansgrohe-Nr.** No. de Hansgrohe	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
14	**Talis S**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Chrom Chromé	32841000	40.001.437.00 L	C	430.–	465.–
15	**Talis S**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	32851000	40.001.438.00 L	C	307.–	332.–
16	**Zesis M33–160**	Auszugsbrause Douchette extensible Ⓛ ☆	Mittelhoher Auslauf / Chrom Goulot mi-haut / Chromé	74801000	40.002.431.00 L	C	278.–	301.–
17			Mittelhoher Auslauf / Edelstahl-Finish Goulot mi-haut / Acier inox-finish	74801800	40.002.432.00 L	C	363.–	392.–
18	**Zesis M33–150**	Auszugsbrause Douchette extensible Ⓛ ☆	Chrom Chromé	74800000	40.002.427.00 L	C	194.–	210.–
19			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	74800800	40.002.428.00 L	C	254.–	275.–
20	**Zesis M33–150**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	74802000	40.002.429.00 L	C	139.–	150.–
21			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	74802800	40.002.430.00 L	C	182.–	197.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Ⓛ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

hansgrohe

22 new

23 new



24



K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Hansgrohe-Nr.** No. de Hansgrohe	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
22	**Zesis M33-150 CoolStart**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	74813000	40.002.757.00 L	C	139.–	150.–
23			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	74813800	40.002.758.00 L	C	182.–	197.–
24	**Logis**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	71832000	40.001.672.00 L	C	140.–	151.–

DORN BRACHT **Exklusiv bei Suter** / En exclusivité chez Suter













Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Tara Ultra**	Profibrausengarnitur ✶ Douchette lave-vaisselle	Ice	40.001.576.00 L	H	2133.–	2306.–
2	**Tara Ultra***	Schwenkauslauf Goulot orientable	Ice	40.001.575.00 L	H	1028.–	1111.–
3	**Sync**	Auszugsbrause ⓣ ✶ Douchette extensible	Ice	40.001.665.00 L	H	1345.–	1454.–
4	**Koya**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.475.00 L	H	405.–	438.–
5			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.476.00 L	H	508.–	549.–
6			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.477.00 L	H	508.–	549.–
7	**Koya**	Zugauslauf ☆ Goulot extensible	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.472.00 L	H	339.–	366.–
8			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.473.00 L	H	443.–	479.–
9			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.474.00 L	H	443.–	479.–

✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon
ⓣ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

*Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.
*Modèle équipé d'un kit de pose avec étrier (en U). À la pose, utiliser la plaque de renfort (triangulaire) fournie.

DORN BRACHT **Exklusiv bei Suter** / En exclusivité chez Suter













Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
10	**Koya**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.469.00 L H		290.–	313.–
11			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.470.00 L H		369.–	399.–
12			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.471.00 L H		369.–	399.–
13	**Koya**	Auszugsbrause ☆ Douchette extensible	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	40.002.481.00 L H		452.–	489.–
14			Top lever / Edelstahl-Finish Top lever / Acier inox-finish	40.002.482.00 L H		534.–	577.–
15			Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Top lever / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.483.00 L H		534.–	577.–
16	**Koya**	Zugauslauf ☆ Goulot extensible	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	40.002.478.00 L H		369.–	399.–
17			Top lever / Edelstahl-Finish Top lever / Acier inox-finish	40.002.479.00 L H		470.–	508.–
18			Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Top lever / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.480.00 L H		470.–	508.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

DORN BRACHT

















Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Dornbracht-Nr.** No. de Dornbracht	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
19	**Tara Ultra**	Profibrausengarnitur ✶ Douchette lave-vaisselle	Chrom Chromé	33860875-00	40.001.416.00 L	H	1333.–	1441.–
20			Platin, matt Platine, mat	33860875-06	40.001.417.00 L	H	2133.–	2306.–
21	**Tara Ultra**	Auszugsbrause ⓣ ✶ Douchette extensible	Chrom Chromé	33870875-00	40.001.666.00 L	H	760.–	822.–
22			Platin, matt Platine, mat	33870875-06	40.001.667.00 L	H	1217.–	1316.–
23	**Mem**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	33815682-00	40.002.733.00 L	H	1119.–	1210.–
24			Platin, matt Platine, mat	33815682-06	40.002.734.00 L	H	1790.–	1935.–

✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique
ⓣ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

DORN BRACHT











K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Dornbracht-Nr.** No. de Dornbracht	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
25	**Meta Square**	Auszugsbrause Douchette extensible ✶	Chrom Chromé	33870861-00	40.002.735.00 L	H	966.–	1044.–
26			Platin, matt Platine, mat	33870861-06	40.002.736.00 L	H	1545.–	1670.–
27	**Sync**	Profibrause Douchette lave-vaisselle	Chrom Chromé	33865895-00	40.002.153.00 L	H	1092.–	1180.–
28			Platin, matt Platine, mat	33865895-06	40.002.154.00 L	H	1747.–	1889.–

✶ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique (Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

GROHE















Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 353–360.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 353–360.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Grohe-Nr. No. de Grohe	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	**Essence**	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Chrom Chromé	30 504 000	40.001.658.00 L	G	421.–	455.–
2			PVD-Beschichtung, Graphit Revêtement PVD, graphite	30 504 AL0	40.001.986.00 L	G	631.–	682.–
3	**Minta***	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	30 274 000	40.001.879.00 L	G	335.–	362.–
4			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	30 274 DC0	40.001.880.00 L	G	436.–	471.–
5	**Minta***	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	31 375 000	40.001.877.00 L	G	242.–	262.–
6			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	31 375 DC0	40.001.878.00 L	G	315.–	341.–
7	**Minta***	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	32 321 002	40.001.989.00 L	G	281.–	304.–
8			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	32 321 DC2	40.001.990.00 L	G	365.–	395.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon
Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

*Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.
*Modèle équipé d'un kit de pose avec étrier (en U). À la pose, utiliser la plaque de renfort (triangulaire) fournie.

GROHE









Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Modell** Modèle	**Version / Oberfläche** Version / Surface	**Grohe-Nr.** No. de Grohe	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
9	**Concetto***	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Chrom Chromé	31 129 001	40.001.174.00 L	G	298.–	322.–
10	**Concetto***	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	31 128 001	40.001.173.00 L	G	245.–	265.–
11	**Eurosmart**	Auszugsbrause Douchette extensible ⓘ ☆	Chrom Chromé	30 305 001	40.002.216.00 L	G	199.–	215.–
12			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	30 305 DC1	40.002.218.00 L	G	259.–	280.–
13	**Eurosmart**	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	33 281 003	40.002.217.00 L	G	139.–	150.–
14			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	33 281 DC3	40.002.219.00 L	G	178.–	192.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon
ⓘ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

*Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.
*Modèle équipé d'un kit de pose avec étrier (en U). À la pose, utiliser la plaque de renfort (triangulaire) fournie.

Oberflächen
Surfaces

Chrom
Chromé



Ice
Ice

Edelstahl
Acier inox

Platin, matt
Platine, mat



PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite

PVD-Beschichtung, Inox Black
Revêtement PVD, Inox Black

Pulverbeschichtung schwarz, matt
Revêtement par poudre noir, mat

Nasslackierung schwarz, seidenglanz
Laquage humide noir, brillant satiné

Dispenser / Distributeurs

Ono	**354**
Style	**354**
Epoc	**354**
Ava	**355**
Little Joe	**355**
Artis	**355**
Pinocchio	**355**
Tarzan	**356**
Nano	**356**
Merano	**357**
Dornbracht	**357**

Zug-, Dreh- und Druckknöpfe
Boutons de commande / Boutons rotatifs / Poussoirs de commande

Pinocchio	**358**
Advant	**359**
Prime	**359**
Dornbracht	**359**
Pico	**360**
Zugkabel Cable de tirette	**360**

Alle unsere Dispenser-Modelle können durch einfaches Abheben des Oberteils bequem nachgefüllt werden.
Tous nos modèles de distributeurs peuvent être remplis aisément en soulevant tout simplement leur partie supérieure.

Dispenser / Distributeurs









Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Beschreibung** Description	**Material / Oberfläche** Matériel / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Ono***	Auslauf 88 mm, Sockel D = ø 30 mm, mit Rosette D = ø 50 mm Saille 88 mm, socle D = ø 30 mm, avec rosace D = ø 50 mm	Edelstahl Acier inox	40.001.044.00 L	C	452.–	489.–
2	**Style***	Auslauf 100 mm, Sockel D = ø 30 mm, mit Rosette D = ø 35 mm Saille 100 mm, socle D = ø 30 mm, avec rosace D = ø 35 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.927.00 L	G	206.–	223.–
3			Edelstahl Acier inox	40.000.929.00 L	G	326.–	352.–
4	**Epoc**	Auslauf 80 mm, Sockel D = ø 27 mm, mit Rosette D = ø 35 mm Saille 80 mm, socle D = ø 27 mm, avec rosace D = ø 35 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.642.00 L	G	198.–	214.–
5			Edelstahl Acier inox	40.001.643.00 L	G	313.–	338.–
6			PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	40.002.526.00 L	G	432.–	467.–
	Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles			40.000.188.00	D	87.–	94.–

* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / * Montage possible avec ou sans rosace Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tous nos prix sont sans montage.

Dispenser / Distributeurs









Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle
Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Beschreibung** Déscription	**Material / Oberfläche** Matériel / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
7	**Ava***	Auslauf 85 mm, Sockel D = ø 32 mm, mit Rosette D = ø 50 mm Saille 85 mm, socle D = ø 32 mm, avec rosace D = ø 50 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.130.00 L	C	256.–	277.–
8	**Little Joe**	Auslauf 88 mm, Sockel D = ø 27 mm, mit Rosette D = ø 35 mm Saille 88 mm, socle D = ø 27 mm, avec rosace D = ø 35 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.131.00 L	G	186.–	201.–
9			Edelstahl Acier inox	40.001.132.00 L	G	302.–	326.–
10	**Artis***	Auslauf 88 mm, Sockel D = ø 31 mm, mit Rosette D = ø 50 mm Saille 88 mm, socle D = ø 31 mm, avec rosace D = ø 50 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.125.00 L	G	269.–	291.–
11			Edelstahl Acier inox	40.001.128.00 L	G	402.–	435.–
12	**Pinocchio**	Auslauf 83 mm, Sockel D = ø 35 mm, ohne Rosette Saille 83 mm, socle D = ø 35 mm, sans rosace	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.923.00 L	G	225.–	243.–
13			Edelstahl Acier inox	40.000.925.00 L	G	374.–	404.–
	Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles			40.000.188.00	D	87.–	94.–

* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / * Montage possible avec ou sans rosace Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tous nos prix sont sans montage.

Dispenser / Distributeurs





Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Beschreibung** Description	**Material / Oberfläche** Matériel / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
14	**Tarzan**	Auslauf 80 mm, Sockel D = ø 31 mm, mit Rosette D = ø 50 mm Saille 80 mm, socle D = ø 31 mm, avec rosace D = ø 50 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.176.00 L	G	152.–	164.–
15	**Nano**	Auslauf 77 mm, Sockel D = ø 35 mm Saille 77 mm, socle D = ø 35 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.314.00 L	G	150.–	162.–
16			Edelstahl Acier inox	40.001.313.00 L	G	282.–	305.–
17			PVD-Beschichtung, Graphit Acier inox, avec revêtement PVD, graphite	40.001.543.00 L	G	372.–	402.–
18			PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	40.002.527.00 L	G	372.–	402.–
19			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.155.00 L	G	350.–	378.–
20			Nasslackierung schwarz, seidenglanz Laquage humide noir, brillant satiné	40.002.355.00 L	G	350.–	378.–
	Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles			40.000.188.00	D	87.–	94.–

Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tous nos prix sont sans montage.

Dispenser / Distributeurs

21



22

23





Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle (Toleranz für Nano, Merano siehe Zeichnungen)
Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles (tolérance Nano, Merano: voir plans)

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Beschreibung** Déscription	**Material / Oberfläche** Matériel / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
21	**Merano**	Auslauf 87 mm, Sockel D = ø 35 mm Saille 87 mm, socle D = ø 35 mm	Edelstahl Acier inox	40.001.434.00 L	G	321.–	347.–
22	**Dornbracht**	Auslauf 104 mm, Sockel D = ø 30 mm, mit Rosette D = ø 55 mm Saille 104 mm, socle D = ø 30 mm, avec rosace D = ø 55 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.424.00 L	H	252.–	272.–
23			Platin, matt Platine, mat	40.001.425.00 L	H	403.–	436.–
	Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles			40.000.188.00	D	87.–	94.–

Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tous nos prix sont sans montage.

Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

Boutons de commande / Boutons rotatifs / Poussoirs de commande



Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Beschreibung** Déscription	**Material / Oberfläche** Matériel / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Pinocchio***	Zugknopf, komplett, massiv Metall, mit Rosette D = ø 25 mm Bouton de commande, complet, métal massif, avec rosace D = ø 25 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.931.00 L	F	54.–	58.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.000.931.01 L	F	30.–	32.–
2			Ice	40.001.580.00 L	F	132.–	143.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.001.580.01 L	F	108.–	117.–
3			Edelstahl Acier inox	40.000.933.00 L	F	107.–	116.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.000.933.01 L	F	83.–	90.–
4			Platin, matt Platine, mat	40.001.454.00 L	F	132.–	143.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.001.454.01 L	F	108.–	117.–
5			PVD-Beschichtung, Graphit Revêtement PVD, graphite	40.001.283.00 L	F	132.–	143.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.001.283.01 L	F	108.–	117.–
6			PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	40.002.528.00 L	F	132.–	143.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.528.01 L	F	108.–	117.–
7			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.156.00 L	F	125.–	135.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.156.01 L	F	101.–	109.–
8			Nasslackierung schwarz, seidenglanz Laquage humide noir, brillant satiné	40.002.356.00 L	F	125.–	135.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.356.01 L	F	101.–	109.–

* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / Montage possible avec ou sans rosace

** Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Uniquement en combinaison avec certains éviers et bassins

Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

Boutons de commande / Boutons rotatifs / Poussoirs de commande







Zugknopf-Bohrung für Pinocchio, Advant, Prime, Pico D = ø 14 mm
Perçage pour boutons de commande Pinocchio, Advant, Prime, Pico D = ø 14 mm

Drehknopf-Bohrung für Dornbracht, D = ø 25 mm
Perçage pour bouton rotatif Dornbracht, D = ø 25 mm

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Beschreibung** Déscription	**Material / Oberfläche** Matériel / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article			**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
9	**Advant**	Zugknopf, komplett, massiv Metall, mit Sockel D = ø 25 mm Bouton de commande, complet, métal massif, avec socle D = ø 25 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.935.00 L		F	27.–	29.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.000.935.01 L		F	3.–	4.–
10			Edelstahl Acier inox	40.002.546.00 L		F	56.–	61.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.546.01 L		F	32.–	35.–
11			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.766.00 L		F	74.–	80.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.766.01 L		F	50.–	54.–
12	**Prime**	Zugknopf, komplett, Kunststoff, mit Sockel D = ø 25 mm Bouton de commande, complet, plastique, avec socle D = ø 25 mm	ABS-Kunststoff, verchromt ABS plastique, chromé	40.001.006.00 L		F	22.–	24.–
13			ABS-Kunststoff, schwarz, matt ABS plastique, noir, mat	40.002.765.00 L		F	24.–	26.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.765.01 L		F	0.–	0.–
14	**Dorn-bracht***	Drehknopf-Garnitur, komplett, mit Rosette D = ø 55 mm Bouton rotatif, complet, avec rosace D = ø 55 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.422.00 L		H	163.–	176.–
			Austausch Drehknopf** Remplacement du bouton rotatif **	40.001.422.01 L		H	139.–	150.–
15			Platin, matt Platine, mat	40.001.423.00 L		H	260.–	281.–
			Austausch Drehknopf** Remplacement du bouton rotatif **	40.001.423.01 L		H	236.–	255.–

* Nicht kompatibel mit Raumspar Desino / Ne pas compatible avec extra plate Desino

** Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Uniquement en combinaison avec certains éviers et bassins

Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

Boutons de commande / Boutons rotatifs / Poussoirs de commande

16

17



18



19

Zugknopf-Bohrung für Pinocchio, Advant, Prime, Pico D = ø 14 mm
Perçage pour boutons de commande Pinocchio, Advant, Prime, Pico D = ø 14 mm

Drehknopf-Bohrung für Dornbracht, D = ø 25 mm
Perçage pour bouton rotatif Dornbracht, D = ø 25 mm

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	**Beschreibung** Déscription	**Material / Oberfläche** Matériel / Surface	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
16	**Pico* / ** / *****	Druckknopf, komplett, massiv Metall, mit Rosette D = ø 25 mm Poussoir de commande, complet, métal massif, avec rosace D = ø 25 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.259.00 L	F	71.–	77.–
			Austausch Druckknopf **** Remplacement du poussoir de commande ****	40.001.259.01 L	F	47.–	51.–
17			Edelstahl Acier inox	40.001.260.00 L	F	142.–	154.–
			Austausch Druckknopf **** Remplacement du poussoir de commande ****	40.001.260.01 L	F	118.–	128.–
18	Unterschrank-Montagewinkel für Zug- oder Druckknopf Équerre de montage de l'armoire basse pour bouton ou poussoir de commande		Edelstahl Acier inox	40.001.469.00 L	F	32.–	35.–
19	**1**	Zugkabel, Länge 635 mm, komplett Cable de tirette complet, longueur 635 mm	PE-POM-18/10, schwarz PE-POM-18/10, noir	40.000.152.00 L	F	34.–	37.–
	2	Zugkabel, Länge 1000 mm, komplett Cable de tirette complet, longueur 1000 mm		40.000.383.00 L	F	45.–	49.–

* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / Montage possible avec ou sans rosace
** Einbau nicht kompatibel mit Brooklyn Becken / Montage incompatible avec l'évier Brooklyn
*** Nicht kompatibel mit Raumspar Desino / Ne pas compatible avec extra plate Desino
**** Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Uniquement en combinaison avec certains éviers et bassins

Abfall-Systeme
Systèmes de tri des déchets

Müllex D-Line **362**
Müllex X-Line: Set-Angebote
Müllex X-Line: Offres de set **364**
Müllex X-Line: Einzelkomponenten
Müllex X-Line: Composants individuels **368**
Müllex BOXX 40-R **371**
Müllex Euro BOXX 40-R **371**
Müllex BOXX 55/60-R BIO **371**
Müllex Euro BOXX 55/60-R **371**
Müllex Comfort 35/5 **371**
Müllex Heavy Bag **372**

Masszeichnungen
Dessins technique **373**

Müllex D-Line / Müllex D-Line

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Beschreibung** Description	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**D50 L1, Einbauhöhe L, 440 mm** **Hauteur d'installation L, 440 mm**	System für Drehtüren / ab 500 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 35 Liter Système portes battantes / à partir de 500 mm de largeur de meuble / sacs de 35 ou 17 litres / couvercle de rangement pratique / volume 35 litres	80.71.101	40.002.646.00 L	G	106.–	115.–
2	**D50 M1, Einbauhöhe M, 390 mm** **Hauteur d'installation L, 390 mm**	Niedriges System für Drehtüren / ab 500 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 30 Liter Système bas portes battantes / à partir de 500 mm de largeur de meuble / sacs de 35 ou 17 litres / couvercle de rangement pratique / volume 30 litres	80.71.102	40.002.647.00 L	G	106.–	115.–
3	**D40 L3, Einbauhöhe L, 440 mm** **Hauteur d'installation L, 440 mm**	System für Drehtüren / ab 400 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 25 Liter Système portes battantes / à partir de 400 mm de largeur de meuble / sacs de 35 ou 17 litres / couvercle de rangement pratique / volume 25 litres	80.71.001	40.002.648.00 L	G	96.–	104.–
4	**D40 M3, Einbauhöhe M, 390 mm** **Hauteur d'installation L, 390 mm**	Niedriges System für Drehtüren / ab 400 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 21 Liter Système bas portes battantes / à partir de 400 mm de largeur de meuble / sacs de 35 ou 17 litres / couvercle de rangement pratique / volume 21 litres	80.71.002	40.002.649.00 L	G	96.–	104.–

Masszeichnungen auf Seite 373. / Dessins techniques en page 373.

Müllex D-Line / Müllex D-Line

5 new

6 new

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Beschreibung** Description	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
5	**Trennsteg D1** **Séparateur D1**	Der Trennsteg D1 ist speziell für D50 Drehtürsysteme ausgelegt / unterteilt den Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können Le séparateur D1 est spécialement conçu pour les systèmes à porte battante D50 / divise le conteneur principal de manière à ce que deux sacs poubelle de 17 litres puissent y être fixés	12970	40.002.650.00 L	G	19.–	21.–
6	**Trennsteg D3** **Séparateur D3**	Der Trennsteg D3 ist speziell für D40 Drehtürsysteme ausgelegt / unterteilt den Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können Le séparateur D1 est spécialement conçu pour les systèmes à porte battante D50 / divise le conteneur principal de manière à ce que deux sacs poubelle de 17 litres puissent y être fixés	12977	40.002.651.00 L	G	19.–	21.–

Müllex X-Line: Set-Angebote / Müllex X-Line: Offres de set

1

2

3

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Set bestehend aus** Set composé de	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**X45 L35 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Basic 450 mm 80.41.101+ Abfalltrennbehälter X45 L35 80.51.101 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 450 mm Tiroir Basic 450 mm 80.41.101+ Collecteur de déchets X45 L35 80.51.101 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 450 mm de largeur	80.50.101	40.002.270.00	L G	179.–	193.–
	X45 M35 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Basic 450 mm 80.41.101+ Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 450 mm Tiroir Basic 450 mm 80.41.101+ Collecteur de déchets X45 M35 80.51.102 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 450 mm de largeur	80.50.103	40.002.271.00	L G	179.–	193.–
2	**X50 L35 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Basic 500 mm 80.41.201+ Abfalltrennbehälter X45 L35, 80.51.101 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 500 mm Tiroir Basic 500 mm 80.41.201+ Collecteur de déchets X45 L35, 80.51.101 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 500 mm de largeur	80.50.201	40.002.272.00	L G	179.–	193.–
	X50 M35 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Basic 500 mm 80.41.201+ Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 500 mm Tiroir Basic 500 mm 80.41.201+ Collecteur de déchets X45 M35 80.51.102 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 500 mm de largeur	80.50.203	40.002.273.00	L G	179.–	193.–
3	**X55 L7 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 L7 80.51.303 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.305	40.002.446.00	L G	203.–	219.–
	X55 M7 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 M7 80.51.304 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.307	40.002.447.00	L G	203.–	219.–

Masszeichnungen auf Seite 373. / Dessins techniques en page 373.

Müllex X-Line: Set-Angebote / Müllex X-Line: Offres de set

4

5

6

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Set bestehend aus** Set composé de	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
4	**X55 L5 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 L5 80.51.301 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.301	40.002.274.00	L G	232.–	251.–
	X55 M5 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 M5 80.51.302 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.303	40.002.275.00	L G	232.–	251.–
5	**X60 L7 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 L7 80.51.403 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.405	40.002.448.00	L G	203.–	219.–
	X60 M7 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 M7 80.51.404 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.407	40.002.449.00	L G	203.–	219.–
6	**X60 L5 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 L5 80.51.401 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.401	40.002.278.00	L G	232.–	251.–
	X60 M5 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 M5 80.51.402 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.403	40.002.279.00	L G	232.–	251.–

Masszeichnungen auf den Seiten 373–374. / Dessins techniques en pages 373–374.

Müllex X-Line: Set-Angebote / Müllex X-Line: Offres de set

7

8

9

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Set bestehend aus** Set composé de	**Müllex-Nr** No. de Müllex	**Artikel-Nr** No. d'article			**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
7	**X80 L6 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Deckel Basic 800 mm 80.41.501+ Abfalltrennbehälter X80 L6 80.51.501 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 800 mm Couvercle Basic 800 mm 80.41.501+ Collecteur de déchets X80 L6 80.51.501 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 800 mm de largeur	80.50.501	40.002.282.00	L	G	328.–	355.–
8	**X90 L6 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Deckel Basic 900 mm 80.41.601+ Abfalltrennbehälter X80 L6 80.51.501 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 900 mm Couvercle Basic 900 mm 80.41.601+ Collecteur de déchets X80 L6 80.51.501 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 900 mm de largeur	80.50.601	40.002.283.00	L	G	328.–	355.–
9	**X55 L7 Premium, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 L7 80.51.303 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.306	40.002.450.00	L	G	249.–	269.–
	X55 M7 Premium, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 M7 80.51.304 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.308	40.002.451.00	L	G	249.–	269.–

Masszeichnungen auf den Seiten 373–374. / Dessins techniques en pages 373–374.

Müllex X-Line: Set-Angebote / Müllex X-Line: Offres de set

10

11

12

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Set bestehend aus** Set composé de	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
10	**X55 L5 Premium, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 L5 80.51.301 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.302	40.002.276.00	L G	278.–	301.–
	X55 M5 Premium, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302 System für bestehende Schubladenauszüge Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 M5 80.51.302 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.304	40.002.277.00	L G	278.–	301.–
11	**X60 L7 Premium, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 L7 80.51.403 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.406	40.002.452.00	L G	249.–	269.–
	X60 M7 Premium, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 M7 80.51.404 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.408	40.002.453.00	L G	249.–	269.–
12	**X60 L5 Premium, Einbauhöhe L, 414 mm** **Hauteur d'installation L, 414 mm**	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 L5 80.51.401 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.402	40.002.280.00	L G	278.–	301.–
	X60 M5 Premium, Einbauhöhe M, 367 mm **Hauteur d'installation M, 367 mm**	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 M5 80.51.402 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.404	40.002.281.00	L G	278.–	301.–

Masszeichnungen auf den Seiten 373–374. / Dessins techniques en pages 373–374.

Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Composants individuels



Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Beschreibung** Déscription	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Schublade Basic** **Tiroir Basic** **450 mm**	Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm. B 404 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff Tiroir Basic pour système de tri des déchets dans meuble de 450 mm de largeur. L 404 × P 358 × H 50 mm, anthracite, plastique	80.41.101	40.002.254.00 L	G	35.–	38.–
	Schublade Basic **Tiroir Basic** **500 mm**	Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 500 mm. B 454 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff Tiroir Basic pour système de tri des déchets dans meuble de 500 mm de largeur. L 454 × P 358 × H 50 mm, anthracite, plastique	80.41.201	40.002.255.00 L	G	35.–	38.–
	Schublade Basic **Tiroir Basic** **550 mm**	Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. B 504 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff Tiroir Basic pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. L 504 × P 358 × H 50 mm, anthracite, plastique	80.41.301	40.002.256.00 L	G	35.–	38.–
	Schublade Basic **Tiroir Basic** **600 mm**	Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. B 554 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff Tiroir Basic pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm de largeur. L 554 × P 358 × H 50 mm, anthracite, plastique	80.41.401	40.002.257.00 L	G	35.–	38.–
2	**Schublade Premium** **Tiroir Premium** **550 mm**	Premium-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. B 500 × T 357 × H 68 mm, anthrazit, Kunststoff inkl. 2 Einlegeschalen, Volumen 0,9 + 1,3 Liter Tiroir Premium pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. L 500 × P 357 × H 68 mm, anthracite, plastique Avec 2 plaques à insérer, volume 0,9 + 1,3 litre	80.42.301	40.002.258.00 L	G	81.–	88.–
	Schublade Premium **Tiroir Premium** **600 mm**	Premium-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. B 550 × T 357 × H 68 mm, anthrazit, Kunststoff inkl. 2 Einlegeschalen, Volumen 0,9 + 1,3 Liter Tiroir Premium pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm de largeur. L 550 × P 357 × H 68 mm, anthracite, plastique Avec 2 plaques à insérer, volume 0,9 + 1,3 litre	80.42.401	40.002.259.00 L	G	81.–	88.–
3	**Deckel Basic** **Couvercle Basic** **800 mm**	Metalldeckel für Abfall-System mit Korpusbreite 800 mm. B 754 × T 362 × H 43 mm, anthrazit, Metall Couvercle métallique pour système de tri des déchets dans meuble de 800 mm de largeur. L 754 × P 362 × H 43 mm, anthracite, métal	80.41.501	40.002.260.00 L	G	72.–	78.–
	Deckel Basic **Couvercle Basic** **900 mm**	Metalldeckel für Abfall-System mit Korpusbreite 900 mm. B 854 × T 362 × H 43 mm, anthrazit, Metall Couvercle métallique pour système de tri des déchets dans meuble de 900 mm de largeur. L 854 × P 362 × H 43 mm, anthracite, métal	80.41.601	40.002.261.00 L	G	72.–	78.–
4	**Trennsteg X** **Séparateur X**	Der Trennsteg unterteilt einen 35 oder 40 Liter Hauptbehälter, so dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können. Le séparateur divise une poubelle principale de 35 ou 40 litres de manière à ce que deux sacs poubelle de 17 litres puissent y être fixés.	12927	40.002.529.00 L	G	19.–	21.–

Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Composants individuels

5

6

7

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Beschreibung** Déscription	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
5	**Abfalltrennbehälter** **Collecteur de déchets** **X45 L35**	Behälter für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 Liter, anthrazit, Kunststoff Récipient pour système de tri des déchets dans meuble de 450 mm de largeur. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 litres, anthracite, plastique	80.51.101	40.002.262.00	L G	144.–	156.–
	Abfalltrennbehälter **Collecteur de déchets** **X45 M35**	Behälter für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 Liter, anthrazit, Kunststoff Récipient pour système de tri des déchets dans meuble de 450 mm de largeur. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 litres, anthracite, plastique	80.51.102	40.002.263.00	L G	144.–	156.–
6	**Abfalltrennbehälter** **Collecteur de déchets** **X55 L7**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 12,5 Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 12,5 litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.303	40.002.442.00	L G	168.–	182.–
	Abfalltrennbehälter **Collecteur de déchets** **X55 M7**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 + 11,5 Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 + 11,5 litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.304	40.002.443.00	L G	168.–	182.–
7	**Abfalltrennbehälter** **Collecteur de déchets** **X55 L5**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 4 + 4 + (1,4 + 1,4) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 4 + 4 + (1,4 + 1,4) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.301	40.002.265.00	L G	197.–	213.–
	Abfalltrennbehälter **Collecteur de déchets** **X55 M5**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 + 4 + 4 + (0,9 + 0,9) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 + 4 + 4 + (0,9 + 0,9) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.302	40.002.266.00	L G	197.–	213.–

Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Composants individuels

8

9

10

Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Beschreibung** Déscription	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
8	**Abfalltrennbehälter** **Collecteur de déchets** **X60 L7**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 18 Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 18 litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.403	40.002.444.00 L	G	168.–	182.–
	Abfalltrennbehälter **Collecteur de déchets** **X60 M7**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 + 15 Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 + 15 litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.404	40.002.445.00 L	G	168.–	182.–
9	**Abfalltrennbehälter** **Collecteur de déchets** **X60 L5**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 8 + 5 + (1,6 + 1,5) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 8 + 5 + (1,6 + 1,5) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.401	40.002.267.00 L	G	197.–	213.–
	Abfalltrennbehälter **Collecteur de déchets** **X60 M5**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 + 8 + 5 + (1,0 + 0,5) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 + 8 + 5 + (1,0 + 0,5) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.402	40.002.268.00 L	G	197.–	213.–
10	**Abfalltrennbehälter** **Collecteur de déchets** **X80 L6**	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 800 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 18 + 8 + 5 + (1,6 + 1,5) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 800 mm. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 18 + 8 + 5 + (1,6 + 1,5) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.501	40.002.269.00 L	G	256.–	277.–

Müllex BOXX / Comfort



Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Beschreibung** Désignation	**Müllex-Nr.** No. de Müllex	**Artikel-Nr.** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** Incl. TVA
1	**Müllex BOXX 40-R**	40-er und 50-er Korpus / inkl. Montageset / Netto Inhalt: 1 × 41 l / Passend für: 35- und 17-Liter-Säcke 40 et 50 cm / incl. set de montage / contenu net: 1 × 41 l / adapté pour: des sacs 35- et 17-litre	5059.01	40.001.023.00 L	G	329.–	356.–
2	**Müllex Euro BOXX 40-R**	Speziell für EURO-Norm Küchen. Gleiche Ausführung wie oben. Spécialement pour les cuisines aux normes européennes. Même modèle comme ci-dessus.	5350.00	40.001.050.00 L	G	329.–	356.–
		Ablage-Adapter mittel, Paar 45 mm, für 45-er Korpus Adaptateur tablette centre, paire 45 mm, pour meuble de 45 cm	11783	40.001.684.00 L	G	9.–	10.–
3	**Müllex BOXX 55/60-R BIO**	55-er und 60-er Korpus / inkl. Montageset / Netto Inhalt: 1 × 41 l, 1 × 5 l / Passend für: 35- und 17-Liter-Säcke 55 et 60 cm / incl. set de montage / contenu net: 1 × 41 l, 1 × 5 l / adapté pour: des sacs 35- et 17-litre	5069.01	40.001.024.00 L	G	405.–	438.–
4	**Müllex Euro BOXX 55/60-R**	Speziell für EURO-Norm Küchen. Gleiche Ausführung wie oben. Mit 16-Liter Beistellbehälter anstelle Grünkübel und Zusatzbehälter. Spécialement pour les cuisines aux normes européennes. Même modèle comme ci-dessus. Avec un récipient 16 litres au lieu du seau vert et du récipient supplémentaire.	5360.00	40.001.051.00 L	G	376.–	406.–
5	**Müllex Comfort 35/5**	Ab 55-er Korpus / inkl. Montageset / Netto Inhalt: 1 × 35 l, 1 × 5 l, 2 × 4 l Passend für: 35-Liter-Säcke A partir de 55 cm / incl. set de montage / contenu net: 1 × 35 l, 1 × 5 l, 2 × 4 l / adapté pour: des sacs 35-litre	4950.40.992	40.000.271.00 L	G	349.–	377.–
	Zubehör Accessoires	Kick Matic zu Auszugsystem für Müllex BOXX / Comfort Kick Matic pour système extensible pour Müllex BOXX / Comfort	5019.70	40.000.757.00 L	G	80.–	86.–
		Stop Matic zu Auszugsystem für Müllex Comfort Stop Matic pour système extensible pour Müllex Comfort	4619.90	40.000.758.00 L	G	32.–	35.–

Masszeichnungen auf Seite 374. / Dessins techniques en page 374.

Müllex Heavy Bag

Die selbststehenden Heavy Bag Wertstoffsammeltaschen können in Küche, Vorratsraum, Waschküche, Garage oder Gartensitzplatz eingesetzt werden. Unentbehrlich für Haushalt und Alltag, wenn es um die sinnvolle Sammlung von Wertstoffen geht: Glas, Karton, Papier, Blechdosen, PET und vieles mehr.

Les sacs de collecte Heavy Bag autoportants trouvent leur place à la cuisine, dans le cellier, la buanderie, le garage ou la terrasse couverte. Indispensable pour le ménage et le quotidien lorsqu'il s'agit de collecter judicieusement des matières recyclables: verre, carton, papier, boîtes en fer blanc, PET et bien d'autres choses encore.

- selbststehend
- vielseitig einsetzbar
- hochwertige LKW-Blache
- 40 kg belastbar
- leicht zu reinigen

- autoportant
- utilisation polyvalente
- en toile de bâche de camion de haute qualité
- résistant à une charge de 40 kg
- facile à nettoyer



Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	**Beschreibung** Déscription	**Dimensionen*** Dimensions*	**Artikel-Nr** No. d'article		**Exkl. MWST** Excl. TVA	**Inkl. MWST** IVA inclusa
1	**Müllex Heavy Bag**	Wertstoffsammeltasche ohne Trennfach, schwarz, matt Sac de collecte sans diviseur, noir mat	450 × 230 × 470	40.001.881.00 L	G	39.90	43.–
2	**Müllex Heavy Bag**	Wertstoffsammeltasche mit Trennfach, schwarz, matt Sac de collecte avec diviseur, noir mat	450 × 230 × 470	40.001.882.00 L	G	39.90	43.–

* Dimensionen in mm / Dimensions en mm

Masszeichnungen / Dessins technique



1 **D-Line D50 L1**



2 **D-Line D50 M1**



3 **D-Line D40 L3**



4 **D-Line D40 M3**



1 **X-Line X45 L35 Basic**



1 **X-Line X45 M35 Basic**



2 **X-Line X50 L35 Basic**



2 **X-Line X50 M35 Basic**



3 **X-Line X55 L7 Basic** 9 **X-Line X55 L7 Premium**



3 **X-Line X55 M7 Basic** 9 **X-Line X55 M7 Premium**



4 **X-Line X55 L5 Basic** 10 **X-Line X55 L5 Premium**



4 **X-Line X55 M5 Basic** 10 **X-Line X55 M5 Premium**

Masszeichnungen / Dessins technique



5 X-Line X60 L7 Basic **11** X-Line X60 L7 Premium



5 X-Line X60 M7 Basic **11** X-Line X60 M7 Premium



6 X-Line X60 L5 Basic **12** X-Line X60 L5 Premium



6 X-Line X60 M5 Basic **12** X-Line X60 M5 Premium



7 X-Line X80 L6 Basic



8 X-Line X90 L6 Basic



1 Müllex BOXX 40-R



2 Müllex Euro BOXX 40-R



3 Müllex BOXX 55/60-R Bio



4 Müllex Euro BOXX 55/60-R



5 Müllex Comfort 35/5

Variantencode – Sie haben die Wahl
Code de variante – Vous avez le choix

Mit dem Variantencode bieten wir Ihnen mehr Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl der Ventile: Andere Zugknöpfe, andere Farben oder gleich beides? So funktionierts:

Le code de variante vous permet encore davantage de choix de combinaison à l'achat de soupapes: un autre bouton de commande, une autre couleur ou les deux à la fois? Comment ça marche:

Sie erkennen den **Standardlieferumfang** der Suter Spülen und Becken am erweiterten Artikelcode xx.xxx.xxx.**00**.
Die Ventilteile werden in Edelstahl geliefert, mit Zugknopf Advant, Prime oder Drehknopf.

Vous reconnaissez **l'étendue de la livraison** standard des éviers Suter à la référence étendue xx.xxx.xxx.**00**.
Les composants de soupape sont livrés en acier inoxydable avec un bouton de commande Advant, Prime ou bouton rotatif.

Variante .01

Austausch Zugknopf
Remplacement du bouton de commande

Bestellen Sie die Spülen oder Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.**01**.

- Die Ventilbestandteile liefern wir in der Oberfläche Edelstahl.
- Austausch des Standard Zugknopfes mit dem Modell Ihrer Wahl (wählen Sie hier ein Modell mit der Erweiterung der Artikelnummer xx.xxx.xxx.**01**).
- Der Preis des Austausch-Zugknopfs reduziert sich um CHF 24.–.

Commandez l'évier ou la vasque sous la référence étendue xx.xxx.xxx.**01**.

- Nous livrons les composants de la soupape avec surface en acier inoxydable.
- Remplacement du bouton de commande par le modèle de votre choix (sélectionnez ici un modèle sous la référence étendue xx.xxx.xxx.**01**).
- Le prix d'un bouton de commande de remplacement est réduit de CHF 24.–.

Variante .02

Austausch Ventilbestandteile
Remplacement des composants de soupape
(Farbwechsel / Autre couleur)

Bestellen Sie die Spülen oder Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.**02**.

- Die Ventilbestandteile mit der Oberfläche Edelstahl werden nach Ihrer Wahl ausgetauscht.
- Ersatz beschichtete Ventilbestandteile finden Sie auf Seite 192 und 198 (wählen Sie hier die Modelle mit der Artikelnummer xx.xxx.xxx.**00**).
- Die Preise beinhalten den Mehrpreis für die beschichteten Ventilbestandteile gegenüber des Standards mit Oberfläche Edelstahl.

Commandez l'évier ou la vasque sous la référence étendue xx.xxx.xxx.**02**.

- Les composants de la soupape avec surface en acier inoxydable sont alors remplacés par la variante choisie.
- Si vous souhaitez un remplacement des composants de la soupape revêtus, se référer à la page 192 et 198 (sélectionnez ici les modèles sous leur référence étendue xx.xxx.xxx.**00**).
- Les prix incluent le supplément pour la version revêtue par rapport au standard avec surface en acier inoxydable.

Variante .03

Austausch Zugknopf und Ventilbestandteile
Remplacement du bouton de commande et des composants de soupape

Bestellen Sie das Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.**03**
und Ihre gewünschten Bestandteile wie beschrieben bei den Varianten **.01** und **.02**.

Commandez l'évier de variante xx.xxx.xxx.**03** ainsi que les composants souhaités comme décrit pour les variantes **.01** et **.02**.

Zeichenlegende
Légende

Allgemein
Généralités

new Neuheit 2024
Nouveauté 2024

Hinweis
Remarque

Zusätzliche Information
Informations supplémentaires

Artikel wird ab Lager geliefert
Article disponible sur stock

Solange Vorrat
Jusqu'à épuisement des stocks

Unterschrankmasse in cm
Largeur d'élément inférieur en cm

Barrierefrei
Accessible

Erdungskabel an der gekennzeichneten Position montieren
Fixer le câble de mise à la terre à la position indiquée

Ablauf- und Überlauf
Vidage et trop-plein

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

TouchFlow-Ventil
Soupape TouchFlow

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

Dispenser und Zugknöpfe
Distributeurs et boutons de commande

Dispenser: alle Modelle
Distributeurs: tous les modèles

Dispenser: kein Einbau möglich
Distributeurs: Pas de montage possible

Dispenser: frei positionierbar
Distributeurs: libre choix de positionnement

Advant: Im Standard-Lieferumfang enthalten
Advant: Comprise dans la livraison standard

Prime: Im Standard-Lieferumfang enthalten
Prime: Comprise dans la livraison standard

Drehknopf
Bouton rotatif

Einbauarten und Kanten
Types d'encastrement et chants

Von oben
Par dessus

Flach aufliegend
À poser

Flächenbündig
Encastré à fleur

Von unten
Par dessous

Flächenbündig eingeschweisst
Soudé à fleur de surface

Kante mit Fase 0,5/45°
Chant avec chanfrein 0,5/45°

Kante mit Fase 1,0/45°
Chant avec chanfrein 1,0/45°

Kante mit Fase 1,5/45°
Bordo con smusso 1,5/45°

Kante ohne Fase (Radius)
Chant sans chanfrein (rayon)

Ohne Fase (gebrochen)
Sans chanfrein (chant adouci)

Montage
Montage

Ventilmontage ab Werk
Montage de la soupape en usine

Ventilvormontage ab Werk
Pré-montage de la soupape en usine

Ohne Ventilmontage
Sans pose de la soupape

Spülentyp ist mit Klick-Montage für «Holz» oder «Stein» erhältlich. Bitte Typ bei der Bestellung angeben.
Nos éviers sont livrés avec les clics de montage pour «bois» ou pour «pierre». Veuillez SVP nous indiquer le type avec votre commande.

Zeichenlegende umseitig
Légende au dos

Die Welt des Edelstahls – online erkunden!

L’univers de l’acier inoxydable – à découvrir en ligne!

Ihre Lieblingsprodukte, Zubehör und Ersatzteile sind nur einen Klick entfernt.
Vos produits favoris, accessoires et pièces détachées en un simple clic.



Geniessen Sie die Bequemlichkeit, rund um die Uhr online einzukaufen.
Erleben Sie, wie einfach es ist, hochwertige Edelstahlprodukte zu finden.
Willkommen bei suter.ch – wo Innovation und Einfachheit aufeinandertreffen!

Profitez du confort des achats en ligne 24 heures sur 24.
Découvrez la simplicité de trouver des produits de haute qualité en acier inoxydable.
Bienvenue sur suter.ch – convergence de l’innovation et de la simplicité!

Das Preisbuch im neuen Design

Le catalogue des prix fait peau neuve

Auf der letzten Innenseite finden Sie neu einen Ausklapper, der Ihnen bei der Navigation mit Piktogrammen und Varianten helfen soll. Ausklappen und komfortabel planen!

Sur la dernière page intérieure, vous trouverez désormais un dépliant qui vous aidera à vous y retrouver dans les pictogrammes et les variantes. Dépliez et planifiez en toute simplicité!

gedruckt in der schweiz

SUTER

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad

T +41 58 263 64 00

suter@suter.ch
suter.ch

Hauptsitz und Ausstellung Schinznach-Bad
Siège principal et exposition Schinznach-Bad
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad

T +41 58 263 64 00

Filiale und Ausstellung Zürich
Filiale et exposition Zurich
Hardturmstrasse 125
CH-8005 Zürich

T +41 58 263 64 02

Filiale und Ausstellung Crissier
Filiale et exposition Crissier
Chemin des Lentillières 15
CH-1023 Crissier

T +41 58 263 64 03

Bestellungen
T +41 58 263 64 20
bestellungen@suter.ch

Bestellungen Massanfertigung
T +41 58 263 64 40
bestellungen_ma@suter.ch

Offerten
T +41 58 263 64 60
offerten@suter.ch

Kundendienst
T +41 58 263 64 80
kundendienst@suter.ch

Commandes
T +41 58 263 64 20
commandes@suter.ch

Commandes fabrications sur mesure
T +41 58 263 64 40
commandes_ma@suter.ch

Offres
T +41 58 263 64 60
offres@suter.ch

Service après-vente
T +41 58 263 64 80
sav@suter.ch