


SmartSteel Collection

Kante A12 / Chant A12



Erhältliche Oberflächen


Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓	✓
Decor	✓	✓	–	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A15 / Chant A15



Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓	✓
Decor	✓	✓	–	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure

Kante A20 / Chant A20



Erhältliche Oberflächen


Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓	✓
Decor	✓	✓	–	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A20 Varix / Chant A20 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure

Kante A30 / Chant A30



Erhältliche Oberflächen



Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓	✓
Decor	✓	–	–	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A30 Varix / Chant A30 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure

Kante A40 / Chant A40



Erhältliche Oberflächen


Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓	✓
Decor	✓	–	–	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A40 Varix / Chant A40 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure


Kante A50 – A100 / Chant A50 – A100



Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard SF BF WF



Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✓	–	✓	✓

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm


Randausführungen / Exécution de bordure

Quetschkante A20 frontbündig / Chant compressé A20 affleurant



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles


Standard SF BF WF



Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✓	–	✓	–

i Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible.


Quetschkante A20 frontbündig Varix / Chant compressé A20 affleurant Varix



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✓	–	✓	–



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

i Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure


Quetschkante A30 frontbündig / Chant compressé A30 affleurant



Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles


Standard SF BF WF



i Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Kantenausführung Lavorazione dei bordi		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✓	–	✓	–


Quetschkante A30 frontbündig Varix / Chant compressé A30 affleurant Varix



Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF



i Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Kantenausführung Lavorazione dei bordi		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✓	–	✓	–

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm


Randausführungen / Exécution de bordure

Quetschkante A40 frontbündig / Chant compressé A40 affleurant



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard SF BF WF




Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✓	–	✓	–

i Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich. Für Kantenausführung grösser als A40 auf Anfrage.


Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible. Chant supérieur à A40 sur demande.

Quetschkante A40 frontbündig Varix / Chant compressé A40 affleurant Varix



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF



Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
✓	–	✓	–

i Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich. Für Kantenausführung grösser als A40 auf Anfrage.

Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible. Chant supérieur à A40 sur demande.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure


Kante zum Anpassen A30GS – A100GS / Chant ajustable A30GS – A100GS



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard SF BF WF

i Die Kantenausführungen A30GS – A100GS sind auf Wunsch zum Anpassen bauseits erhältlich.
Sur demande, les chants A30GS – A100GS sont disponibles en version ajustable par le client.




Kante zum Anpassen A20GS – A40GS Varix / Chant ajustable A20GS – A40GS Varix



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

i Die Kantenausführungen A20GS – A40GS sind auf Wunsch zum Anpassen bauseits erhältlich.
Nur seitlich eine Seite möglich.
Sur demande, les chants A20GS – A40GS sont disponibles en version ajustable par le client.
Seulement un côté possible.



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm