



Zargenausführungen für / Exécutions du cadre **SmartSteel Collection**

Zarge Höhe H20 – H50 mm / Hauteur cadre H20 – H50 mm




Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

- i** Für Fertigwände mit oder ohne Silikonabdichtung.
Zargen höher als 50 mm auf Anfrage.
Ohne Befestigungslöcher.
Pour cloisons avec ou sans joint silicone.
Cadres supérieurs à 50 mm sur demande.
Sans trous de fixation.

Zarge Höhe H20 – H50 mm Varix / Hauteur cadre H20 – H50 mm Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

- i** Für Fertigwände mit oder ohne Silikonabdichtung.
Ohne Befestigungslöcher.
Pour cloisons avec ou sans joint silicone.
Sans trous de fixation.

Varix (BX) hinten möglich. Mehrseitig nach Abklärung.
Varix (BX) possible à l'arrière. Plusieurs côtés après vérification.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure

Zarge C40 mit Nagelrand / Cadre C40 avec bord à clouer



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

i Für Plättlzarge mit Befestigungslöcher.
Pour cadre sous carrelage avec trous de fixation.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure

Zarge C30-8 – C100-8 / Cadre C30-8 – C100-8




Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

i Für Fertigwände mit Silikonabdichtung.
Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.
Pour cloisons avec joint silicone.
Extrémité du cadre soudée sur demande.

Zarge C30-8 – C50-8 Varix / Cadre C30-8 – C50-8 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

i Für Fertigwände mit Silikonabdichtung.
Pour cloisons avec joint silicone.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.
Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure

Zarge C30-D-90° – C170-D-90° / Cadre C30-D-90° – C170-D-90°



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles


Standard **SF** **BF** **WF**

- i** Für fugenlose Stehborde oder Rückwand.
Mit Holzaufdoppelung. Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.
Pour bord droit sans joint ou paroi arrière.
Noyau bois. Extrémité du cadre soudée sur demande.

Zarge C30-D-90° – C50-D-90° Varix / Cadre C30-D-90° – C50-D-90° Varix



D 11 20



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

- i** Für fugenlose Stehborde oder Rückwand.
Mit Holzaufdoppelung.
Pour bord droit sans joint ou paroi arrière.
Noyau bois.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.
Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Randausführungen / Exécution de bordure

Zarge C30-D-90° – C170-D-90° hinten sichtbar / Cadre C30-D-90° – C170-D-90° apparent à l'arrière -



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles


Standard SF BF WF

- i** Für freistehende Anwendungen. Mit Holzaufdoppelung. Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich. Pour configuration en pose libre. Noyau bois. Extrémité du cadre soudée sur demande.

Zarge C30-D-90° – C50-D-90° hinten sichtbar Varix / Cadre C30-D-90° – C50-D-90° apparent à l'arrière Varix



D 12 21



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

- i** Für freistehende Anwendungen. Mit Holzaufdoppelung. Pour configuration en pose libre. Noyau bois.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.
Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign™	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm