Samsung Table de cuisson à induction IK10F

> Lien web



No. d'article
500.000.011.00

TAR
3.11

Prix en CHF
1'054.- hors TVA

Description du produit

Conseils de planification
- Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson à induction.
- Tables de cuisson à induction: veillez à utiliser impérativement des casseroles compatibles avec l'induction

GTIN: 8806088757261

Type d'encastrement
À fleur: **Oui**
Pose rapportée / cadre inox: **- / -**
Taille en facettes: **-**

Affichage et commande
Écran et éclairage: **LED, rouge**
Commande: **Tactile**

Appareils ménagers connectés
Samsung Smart Home: **-**

Dimensions
Dimensions (l x L x H): **590 x 520 x 57 mm**

Poids à vide
Poids de l'appareil: **10.6 kg**

Équipements
Zones de cuisson: **4**
Niveaux de puissance: **9**
Matériau: **Vitrocéramique**
Retardateur / minuteur: **Oui / 99 min**
Zone de cuisson AR gauche
Diamètre: **22 cm**
Puissance / Booster: **2,35 kW / 2,6 kW**
Zone de cuisson AV gauche
Diamètre: **14 cm**
Puissance / Booster: **1,25 kW / 1,5kW**
Zone de cuisson AR droite
Diamètre: **14 cm**
Puissance / Booster: **1,25 kW / 1,5kW**
Zone de cuisson AV droite
Diamètre: **22 cm**
Puissance / Booster: **2,35 kW / 2,6 kW**

Fonctions
Indicateur de chaleur résiduelle: **Oui**
Détection des casseroles: **Oui**
Touche marche/arrêt sensitive: **Oui**
Arrêt automatique en cas de débordement: **Oui**
Booster: **Oui**
Minuterie: **Oui, 99 min**
Fonction pause: **-**
Arrêt automatique de sécurité: **Oui**

Sécurité
Sécurité enfants: **Oui**

Raccordement électrique
Tension d'alimentation: **400 V**
Fréquence: **50 Hz**
Consommation: **7,2 kW**
Protection: **32 A / 2 x 16 A**
Longueur cordon secteur: **1,2 m (hors fiche)**
Fiche secteur:

Samsung Table de cuisson à induction IK10F

> Lien web


- / raccordement direct

Emballage
Poids (emballage incl.): **12,1 kg**
Dimensions emballage (H x l x P): **115 x 690 x 645 mm**


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung IK10F NZ64F3NM1AB/UR


SUTER inox technik














IK10F: 400 V / 2 x 16 A, 1200 mm

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Verwertung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist verboten. © Copyright 2013 Suter Inox AG. All rights reserved.


Art.Nr.:	Zeichn.Nr.: 50.02-18.0024.00	Index: 00+

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung IK10F NZ64F3NM1AB/UR

SUTER inox technik

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:



IK10F: 400 V / 2 x 16 A, 1200 mm

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

Aufliegender Einbau nicht möglich
Montage en appui ne pas possible
Montaggio soprapiano non é possibile


Für dieses Dokumument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Art.Nr.:	Zeichn.Nr.: 50.02-18.0024.00	Index: 00+

Samsung Kochfelder: Masszeichnungen
Tables de cuisson Samsung: dessins techniques


Samsung IK10F

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau
Mesure de coupure pour montage à fleur



Samsung EK20F

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau
Mesure de coupure pour montage à fleur



Planungshinweis: Belüftung für alle Samsung Kochfelder
[Z] Montagezubehör: siehe suter.ch
Conseil de planification: ventilation pour tous les tables de cuisson Samsung
[Z] Accessoires de montage: voir suter.ch

