

BORA tiroir multifonction MSS290, set MS290 & MSF290

[> Lien web](#)**Modèle**

BORA BORA tiroir multifonction MSS290, set MS290 & MSF290

No. du producteur

MSS290

No. d'article

40.002.408.00

Type d'appareil

Tiroir multifonction

Type

Norme Euro 60 cm

TAR

5.56

Prix en CHF

1994.- O hors TVA

Highlights

- Confort : espace de rangement, capacité portante et éléments divisibles
- Utilisation intuitive - barre tactile associée à des icônes et des signaux sonores
- Push2Open : ouverture facile par pression légère sur la façade du tiroir
- Design minimaliste : Surface affleurante, Sans poignées, Finition All Black avec les façades fournies en accessoires
- Nettoyage facile
- Individuelle Bedienoptionen - Bedienung über Voreinstellungen oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung möglich
- BORA Connectivity : fonctionnalités et options de commande étendues par la connexion avec BORA X BO
- Qualité des matériaux - composants en verre et métaux nobles

Description du produitType de construction: **Euro-Norm 60 cm**N° GTIN: **4251731204427****Données techniques**

Tension d'alimentation 230 V

Fréquence 50 Hz

Puissance absorbée maximale 810 W

Protection par fusible minimum 1 x 16 A

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) 595 x 541 x 290 mm

Dimensions chambre de cuisson (largeur x profondeur x hauteur) 525 x 410 x 247 mm

Volume chambre de cuisson 50 l

Charge maximale 25 kg

Poids (accessoire/emballage compris) 27,6 kg

Poids 23,9 kg

Intervalle de réglage de durée 1 - 6

Intervalle de réglage de température 1 - 6

Plage de régulation de température 30 - 100 °C

Longueur du câble d'alimentation 1,8 m

Type de fiche câble d'alimentation Typ 23, 16A / C13

Contenu de la livraison

BORA tiroir multifonction MS290

BORA façade en verre MSF290, 290mm

BORA grille étagée pour tiroir multifonction MSER

Cordon secteur

Câble de communication

5 paires de baguettes latérales décoratives (différentes largeurs)

Accessoires de pose

Lèvre d'étanchéité

Mode d'emploi et instructions de montage

Conseil de planification

Le tiroir multifonction peut supporter d'autres appareils encastrables jusqu'à concurrence de 105 kg.

Le socle doit être massif et prévu pour supporter le poids des appareils.

L'appareil doit être monté dans un élément sans paroi arrière.

Jusqu'à 2 grilles intermédiaires peuvent être placées dans le tiroir multifonction.

BORA tiroir multifonction MSS290, set MS290 & MSF290[> Lien web](#)**Références assorties**[> Weblink](#)





40.002.392.00 / CHF

6795.-

BORA X BO four à
vapeur

MSS290

BORA Multischublade Set 290mm inkl. Glasfront (1x MS290, 1x MSF290)



Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	810 W
Absicherung	1 x 16 A
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	595 x 541 x 292 mm
Abmessung Garraum (Breite x Höhe x Tiefe)	525 x 247 x 410 mm
Garraumvolumen	50 l
Maximales Beladungsgewicht	25 kg
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	27,6 kg
Gewicht	23,9 kg
Zeitstufen	1 - 6
Temperaturstufen	1 - 6
Temperaturregelbereich	30 - 100 °C
Netzanschlussleitung Steckertyp	C13 / E + F
Länge Netzanschlussleitung	1,8 m

Produktbeschreibung

- Komfort - Stauraum & Traglast großzügig ausgelegt
- Beste Materialien
- Intuitive Bedienung - Icon- und Audio unterstützte Touch-Einheit
- Beste Performance
- Push2Open - Einfaches Öffnen durch sanftes Drücken auf die Schubladenfront
- Minimalistisches Design - Flächenbündig, Grifflos, All Black und einheitlich zu BORA X BO
- Leichte Reinigung
- Individuelle Bedieneroptionen - Bedienung über Voreinstellungen oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung möglich
- BORA Connectivity - Erweiterte Bedienmöglichkeiten und Funktionsumfang durch Vernetzung zu BORA X BO
- Spülmaschinenfester Ebenen-Rost

Lieferumfang

- Multischublade 290 mm MS290
- Multischublade Glasfront 290 mm
- Ebenen-Rost
- Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F
- 5 Paar Dekorseitenleisten (verschiedene Breiten)
- Montagezubehör
- Dichtlippe
- Bedienungs- und Montageanleitung

Zubehör




- Multischublade Ebenen-Rost MSER
- Multischublade Glasfront 290mm MSF290
- Multischublade Netzanschlussleitung Typ G MSNLG (UK, IE)
- Multischublade Netzanschlussleitung Typ J MSNLJ (CH)

Produkt- und Planungshinweise

- Weitere Einbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis zu 105 kg können direkt auf die Multischublade gestellt werden.
- Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein.
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein.
- Es können bis zu 2 Ebenen-Roste in die Multischublade eingesetzt werden.

MS290

BORA tiroir multifonction 290mm



données techniques

Tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	810 W
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	559 x 290 x 537 mm
Dimensions chambre de cuisson (largeur x profondeur x hauteur)	525 x 247 x 410 mm
Volume chambre de cuisson	50 l
Charge maximale	25 kg
Poids (accessoire/emballage compris)	24 kg
Poids	20,7 kg
Intervalle de réglage de durée	1 – 6
Intervalle de réglage de température	1 – 6
Plage de régulation de température	30 – 100 °C
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Type de fiche câble d'alimentation	C13 / E+F

Description du produit

- Performances d'exception
- Qualité des matériaux : surfaces en verre/composants en métal traité/qualité/longévité
- Barre tactile/Témoins sonores/Icônes
- Design minimaliste : Surface affleurante, Sans poignées, Finition All Black avec les façades fournies en accessoires
- Push2Open : ouverture facile par pression légère sur la façade du tiroir
- Nettoyage facile
- Gestion de l'espace : espace de rangement/capacité portante/éléments divisibles
- Options de commande personnalisées : programmes prédéfinis ou réglage manuel de la température et de la durée
- BORA Connectivity : fonctionnalités et options de commande étendues par la connexion avec BORA X BO
- Grille intermédiaire résistante au lave-vaisselle

Contenu de la livraison

- Tiroir multifonction 290mm MS290
- Grille étagée pour tiroir multifonction
- Câble de raccordement secteur avec fiche type E + F
- Ligne de communication
- 5 paires de bandes latérales décoratives (différentes largeurs)
- Accessoires de montage
- Lèvre d'étanchéité
- Notice d'utilisation et de montage

Accessoires

- Grille étagée pour tiroir multifonction MSER
- Façade en verre du tiroir multifonction 290mm MSF290
- Tiroir multifonction Câble de raccordement électrique type G MSNLG (UK, IE)
- Tiroir multifonction Câble de raccordement électrique type J MSNLJ (CH)

Produit- et indications pour l'agencement

- Il est possible de disposer d'autres appareils électroménagers, jusqu'à un poids total de 105 kg, directement sur le tiroir multifonction.
- Le fond de montage doit être fixé et suffisamment robuste pour supporter le poids des appareils.
- Aucune paroi ne doit être montée derrière l'appareil.
- Jusqu'à 2 grilles intermédiaires peuvent être placées dans le tiroir multifonction.