

## Samsung Lave-vaisselle encastrable EGS130

[> Lien web](#)**Modèle**

Samsung Lave-vaisselle encastrable EGS130

**Classe d'efficacité énergétique**

D (New Label 03.21)

**No. du producteur**

DW60A6082BB/EO

**No. d'article**

500.000.168.00

**Type d'appareil**

Lave-vaisselle

**TAR**

10.00

**Prix en CHF**

1356.- | hors TVA

**Highlights**

- 7 programmes de lavage
- Capacité: 13 couverts standard
- Programme rapide 60 min - pour la vaisselle pas très sale
- Programme court 30 min - pour la vaisselle très peu sale
- Intérieur modulable
- Lavage hygiénique jusqu'à 67°C
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- Aquastop - la sécurité maximale
- Programme auto - avec détection automatique du degré de saleté
- Demi-charge - économisez de l'énergie et de l'eau

**Description du produit**Type: **Euro-Norm 60 cm**GTIN numéro: **8806090955150****Consommation**Classe d'efficacité énergétique (de A à G) : **D**Indice d'efficacité : **49,9**Consommation d'énergie par cycle: **0,836 kWh**Consommation d'énergie: **83,6 kWh / 100 cycles**Consommation d'eau par cycle: **10,5 l**Consommation d'énergie en mode off / veille / veille programmée / veille en réseau (si disponible) : **0.49 / - / 1 / - W****Caractéristiques**Durée (programme ECO): **210 Min.**Capacité (couverts standard): **13**Indice de performance de nettoyage : **1.13**Indice de performance de séchage : **1.07**Niveau sonore (dB(A), appareil installé): **44 dB(A)**Classe bruit aérien (A jusqu'à D) : **B****Construction**Encastrable: **Oui**

Machine en pose libre avec dessus: -

Machine en pose libre encastrable sous plan: **Oui**Encastrable en hauteur: **Oui**

Habillage possible: -

Intégrable: -

Tout intégrable: **Oui****Design**Couleur du châssis: **Acier inoxydable**

Poignée: -

Élément de commande : **caché** (entièrement intégré)**Affichage et commande**Affichage: **Affichage numérique**Écran et éclairage: **LED, bleu glacier**Commande: **Tactile****Appareils ménagers connectés**

Samsung Smart Home: -




**Dimensions**Dimensions (H x l x P): **817 x 598 x 560 mm**Hauteur réglable : **0-90 mm**

## Samsung Lave-vaisselle encastrable EGS130

[> Lien web](#)**Poids à vide**Poids de l'appareil: **42 kg****Équipements**Capacité (couverts standard): **13**Panier supérieur: **Réglable en hauteur, supports à tasses rabattables, tiroir à poignée, support à verres**Panier inférieur: **Supports à assiettes rabattables, tiroir à poignée**Couverts: **Panier à couverts**Intérieur: **Acier inoxydable**Éclairage intérieur: **-**Type de lavage: **Bras rotatif****Fonctions**Système de séchage: **Séchag et ouverture automatique de la porte****Programme / Ecran**Nombre de programmes de lavage: **7**Programmes de lavage: **Auto, ECO, Intensif, Programme court, Programme délicat, Express, Autonettoyage**Options: **Demi-charge, Lavage hygiénique, Départ différé, Sécurité enfants****Sécurité**Flexible Aquastop: **Oui**Capteur de fuite: **Oui**Sécurité enfants: **Oui****Alimentation électrique et en eau****Raccordement électrique**Tension: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **1,8 kW**Protection: **10 A**Longueur cordon secteur: **1,5 m**Fiche secteur: **Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10A)****Raccordement d'eau**Flexible pression G 3/4" : **Oui**Compatible avec l'eau froide/chaude: **max. 60° C**Flexible de raccordement: **1,5 m tuyau flexible avec Aquastop**Évacuation: **1,6 m, tuyau flexible****Caractéristiques techniques**Largeur normalisée: **Euro-Norm 60 cm**Hauteur niche: **820 à 910 mm**Largeur niche: **600 mm**Profondeur niche: **min. 560 mm**Hauteur pour la sous-structure : **817 - 907 mm**Profondeur avec porte ouverte : **1165 mm**Poids max. habillage porte : **7 kg**Largeur appareil: **598 mm**Hauteur appareil: **817 mm**Profondeur de l'appareil: **560 mm**Entonnoir à sel (incl): **DD81-02921A****Emballage**Poids (emballage incl.): **48 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **875 x 655 x 645 mm****Accessoire**[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option


500.000.149.00 / CHF 6.-  
Entonnoir à sel, EGS110,  
EGS120, DD81-02921A500.000.091.00 / CHF  
61.-  
Kit de pose EGS110,  
EGS120, EGS130500.000.061.00 / CHF  
56.-  
Panier à couverts EGS30









EGS130: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

△ Wasserzulauf / Flexible de raccordement, 1500 mm

♣ Wasserablauf / Évacuation, 1400 mm



Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen sind das geistige Eigentum der Suter Inox AG. Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Suter Inox AG. All rights reserved.



<sup>7</sup>Montagezubehör siehe: [www.suter.ch](http://www.suter.ch)  
 Accessoires de montage voir: [www.suter.ch](http://www.suter.ch)  
 V. accessori di fissaggio : [www.suter.ch](http://www.suter.ch)

- <sup>1</sup>Blende/Distanzplatte bauseits / Panneau/Plaque d'écartement, fourni par le cleint / Pannello/Distanziale fornito da parte cliente
- <sup>2</sup>Distanzplatte bauseit / Plaque d'écartement fourni par le cleint / Distanziale fornito da parte cliente
- <sup>3</sup>Für Nischenhöhe / pour Hauteur de niche / per altezza di nicchia: H = 820 - 860 mm
- <sup>4</sup>Für Nischenhöhe / pour Hauteur de niche / per altezza di nicchia: H = 860 - 910 mm
- <sup>3+4</sup>Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s) / Incluso/a nel corredo di fornitura

Sockelhöhe A in mm / Hauteur du socle A en mm / Altezza dello zoccolo A in mm

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Nischenhöhe H / Hauteur de niche en mm / Altezza frontale F in mm												
910												
900												
890												
880												
870												
860												
850												
840												
830												
820												