

Samsung Lave-vaisselle encastrable EGS30

[> Lien web](#)**Modèle**

Samsung Lave-vaisselle encastrable EGS30

Classe d'efficacité énergétique

E (New Label 03.21)

No. du producteur

DW60M6040BB/EG

No. d'article

500.000.026.00

Type d'appareil

Lave-vaisselle

TAR

10.00

Prix en CHF

571.- N hors TVA

Highlights

- Capacité: 13 couverts standard
- 6 programmes de lavage
- Programme rapide 60 min - pour la vaisselle pas très sale
- Programme court 30 min - pour la vaisselle très peu sale
- Intérieur modulable
- Lavage hygiénique jusqu'à 67°C
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- Aquastop - la sécurité maximale
- Programme auto - avec détection automatique du degré de saleté
- Demi-charge - économisez de l'énergie et de l'eau

Description du produit

Type: **Norme Euro 60 cm**GTIN: **8806088781631****Consommation**Classe d'efficacité énergétique (de A à G) : **E**Indice d'efficacité : **55,9**Consommation d'énergie par cycle: **0,936 kWh**Consommation d'énergie: **93,6 kWh / 100 cycles**Consommation d'eau par cycle: **10,5 l**Consommation d'énergie en mode off / veille / veille programmée / veille en réseau (si disponible) : **0.49 / - / 1 / - W****Caractéristiques**Durée (programme ECO): **225 Min.**Capacité (couverts standard): **13**Indice de performance de nettoyage : **1.13**Indice de performance de séchage : **1.07**Niveau sonore (dB(A), appareil installé): **44 dB(A)**Classe bruit aérien (A jusqu'à D) : **B****Construction**Encastrable: **Oui**

Version grande capacité: -

Machine en pose libre avec dessus:-

Machine en pose libre encastrable sous plan: **Oui**

Encastrable en hauteur: -

Habillage possible: -

Intégrable: -

Tout intégrable: **Oui****Design**Couleur du châssis: **Acier inoxydable**

Poignée: -

Affichage et commandeAffichage: **Affichage numérique**Écran et éclairage: **LED, bleu glacier**Commande: **Tactile****Appareils ménagers connectés**

Samsung Smart Home: -

DimensionsDimensions (H x l x P): **817 x 598 x 560 mm**


Samsung Lave-vaisselle encastrable EGS30

[> Lien web](#)**Poids à vide**Poids de l'appareil: **43 kg****Équipements**Capacité (couverts standard): **13**Panier supérieur: **Réglable en hauteur, supports à tasses rabattables, tiroir à poignée, support à verres**Panier inférieur: **Supports à assiettes rabattables, tiroir à poignée**Couverts: **Panier à couverts**Intérieur: **Acier inoxydable**

Éclairage intérieur:

Type de lavage: **Bras rotatif****Fonctions**Système de séchage: **Condensation****Programme / Ecran**Nombre de programmes de lavage: **6**Programmes de lavage: **Auto, ECO, Intensif, Programme court, Programme délicat, Lavage rapide, Prélavage**Options: **Demi-charge, Lavage hygiénique, Départ différé, Sécurité enfants****Sécurité**Flexible Aquastop: **Oui**Capteur de fuite: **Oui**Sécurité enfants: **Oui****Alimentation électrique et en eau****Raccordement électrique**Tension: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **2.1 kW**Protection: **10 A**Longueur cordon secteur: **1,5 m**Fiche secteur: **Fiche Schuko avec adaptateur CH (10A, type 12)**Flexible pression G 3/4" : **Oui**Compatible avec l'eau froide/chaude: **max. 60° C**Pression d'eau : **0,4 - 10 bars**Flexible de raccordement: **1,5 m avec Aquastop**Évacuation: **Flexible 1,4 m****Caractéristiques techniques**Largeur normalisée: **Norme Euro 60 cm**Hauteur niche: **820 à 910 mm**Largeur niche: **600 mm**Profondeur niche: **580 mm**Poids max. habillage porte : **7,0 kg**Largeur appareil: **598 mm**Hauteur appareil: **815 mm**Prof. (distance au mur incl.): **560 mm****Emballage**Poids (emballage incl.): **50 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **871 x 655 x 645 mm****Accessoire**[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option


500.000.061.00 / CHF
56.-
Panier à couverts EGS30500.000.091.00 / CHF
61.-
Kit de pose EGS110,
EGS120, EGS130

Samsung Geschirrspüler: Masszeichnungen Lave-vaisselle Samsung: dessins techniques

Samsung EGS30




EGS30: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
Wasserzulauf / Flexible de raccordement, 1500 mm
Wasserablauf / Evacuation, 1400 mm






| Nischenhöhe H in mm Hauteur niche en mm | Sockelhöhe A in mm / Hauteur du socle A en mm | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 910 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | | | | | |
| 890 | | | | | | | | | | | | |
| 880 | | | | | | | | | | | | |
| 870 | | | | | | | | | | | | |
| 860 | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | | | | | | | |
| 840 | | | | | | | | | | | | |
| 830 | | | | | | | | | | | | |
| 820 | | | | | | | | | | | | |

- 1 Blende/Distanzplatte bauseits / Panneau/Plaque d'écartement fourni par le client
- 2 Distanzplatte bauseits / Plaque d'écartement fourni par le client
- 3 Für Nischenhöhe / Pour Hauteur de niche: H = 820 - 860 mm (Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s))
- 4 Für Nischenhöhe / Pour Hauteur de niche: H = 860 - 910 mm (Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s))
- 5 Ohne Frontverkleidung / Sans revêtement frontal
- 2 Montagezubehör: siehe www.suter.ch / Accessoires de montage: voir www.suter.ch

Kabel- und Schlauchlängen Longeur du câble e du tuyau




| | Netzanschlussleitung / Cordon secteur | | Wasserzulauf / Flexible de raccordement | | Wasserablauf / Evacuation | | H | |
|-------|---------------------------------------|---------|---|---------|---------------------------|---------|-------|-------|
| | N-Li | N-Re | Wz-Li | Wz-Re | Wa-Li | Wa-Re | max. | min. |
| EGS10 | ~ 1 m | ~ 1.4 m | ~ 1.5 m | ~ 1.3 m | ~ 1.5 m | ~ 1.1 m | 0.8 m | 0.3 m |
| EGS20 | ~ 1.1 m | ~ 1.2 m | ~ 1.3 m | ~ 1.1 m | ~ 1.2 m | ~ 0.9 m | 1 m | 0.4 m |
| EGS30 | ~ 1.1 m | ~ 1.2 m | ~ 1.3 m | ~ 1.1 m | ~ 1.2 m | ~ 0.9 m | 1 m | 0.4 m |



EGS30: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

△ Wasserzulauf / Flexible de raccordement, 1500 mm

♣ Wasserablauf / Évacuation, 1400 mm



Für diese Zeichnung sind die entsprechenden Gegenstände (z.B. Rechte, vor. Verwehrt) für die Rechte (z.B. Marken) von Samsung Electronics Co., Ltd. geschützt. Ohne unsere Zustimmung ist die Vervielfältigung dieser Zeichnung für andere Zwecke nicht zulässig. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.

