

Food Center / Side-by-Side SBS2010

[> Lien web](#)

Modèle
LG Food Center / Side-by-Side SBS2010

Classe d'efficacité énergétique
E (New Label 03.21)

No. du producteur
GSXV90MBAE

No. d'article
530.000.000.00

Sens d'ouverture
gauche / droite

TAR
46.30

Prix en CHF
3426.- K hors TVA

Highlights

- InstaView Door-in-Door™ - touchez deux fois, et l'intérieur s'éclaire
- Door-in-Door™ - accès rapide et économie d'énergie
- DoorCooling+™ - refroidissement rapide et homogène, plus de fraîcheur
- Inverter Linear Compressor™ - silencieux, économe et fiable
- Système Multi Air Flow - froid ventilé innovant dans l'ensemble du compartiment
- Total No Frost - fini le dégivrage
- WiFi, ThinQ® - le futur en réseau intégré
- Metal Fresh - paroi arrière finition premium
- Technologie UVnano: distributeur d'eau nettement moins exposé aux bactéries
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau
- Capacité nette de 635 litres

Description du produit

Type: **indépendant**
GTIN: **8806091423207**

Consommation d'énergie et classe énergétique
Classe d'efficacité énergétique (de A à G): **E**
Indice d'efficacité : **100**
Consommation d'énergie par an: **348 kWh**

Design
Coloris: **Metal Sorbet**
Poignées de porte: **Poignée encastrée horizontale**

Affichage et commande
Affichage: **Affichage numérique à l'intérieur**
Écran et éclairage: **LED, blanc**
Commande: **Commande tactile Wifi**

Appareils ménagers connectés
LG Smart Home: **WiFi, ThinQ®**

Caractéristiques de l'appareil
Capacité totale nette: 635 L
Capacité nette réfrigérateur: 416 L
Dont compartiment cave à vin max./min.: -
Dont compartiment de stockage au froid: -
Capacité nette congélateur: 219 l
Indicateur d'étoiles partie congélateur : * * * *
Réfrigération / congélation sans givre (No Frost) : **Oui / Oui**
Capacité de congélation: **12 kg / 24 h**
Autonomie en cas de coupure de courant: **2 h**
Niveau sonore: **36 dB(A)**
Classe bruit aérien (A jusqu'à D) : **C**
Classe climatique: **T**
Type de source lumineuse / classe d'efficacité énergétique A à G : **LED / G**
Température ambiante (min. > max.): **de +18°C à +43°C**

Type d'appareil et identification
Pose libre: **Oui**
Encastrable: -
Encastrable sous plan: -
Intégrable: -
Nombre de portes / tiroirs: **3 / -**
Sens d'ouverture : **Vers la gauche, vers la droite**

Food Center / Side-by-Side SBS2010

[> Lien web](#)**Dimensions**Haute: **179 cm**Largeur: **91,3 cm**Profondeur: **73,5 cm**Largeur porte/tiroir ouvert(e): **163,5 cm**Profondeur porte/tiroir ouvert(e): **118 cm****Poids à vide**Poids de l'appareil: **137 kg****Équipements****Partie réfrigération**Commande du réglage de la température : **commande tactile, WiFi**Affichage de la température du réfrigérateur (numérique) : **intérieur**Affichage de la température du congélateur (numérique) : **intérieur****Température du congélateur réglable**Indépendante de la température du réfrigérateur: **Oui**Couplée à la température du réfrigérateur: **-**Interrupteur de congélation rapide à réarmement automatique : **Oui**Alarme / Dérangement partie congélation : **sonore**Porte ouverte: **sonore****Équipement réfrigérateur**Nombre de clayettes en verre (étagères) : **4**Nombre de compartiments de porte (et/ou bacs) : **4**Nombre de tiroirs à légumes (bacs) : **2**Compartiment à vin : **Oui**Bac à œufs: **Oui****Équipement congélateur**Nombre de clayettes en verre (étagères) : **4**Paniers, récipients, tiroirs intérieurs: **2**Bacs à glaçons: **-****Autres équipements**Distributeur d'eau et de glaçons dans la porte: **Oui, incl. crushed ice**Smart Diagnosis: **Oui**UVnano Technologie: **Oui**Filtre à eau: **Oui (en option)** Externe, 1 x fourniFresh Zone éventail: **1**Tiroirs entièrement extractibles: **-**Raccordement d'eau: **Oui**Insta View Door-in-Door TM: **Oui**Door-in-Door TM: **Oui****Technologie de réfrigération**Inverter Linear Compressor TM: **Oui**Total No Frost: **Oui**Express- Cool / Freeze: **Oui**Multi Air Flow froid ventilé: **Oui**Metal Fresh: **Oui**Linear Cooling: **Oui**DoorCooling+: **Oui**Pure N Fresh: **-**Réfrigérant: **R-600a****Alimentation électrique et en eau****Raccordement électrique**Tension d'alimentation: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **250 W**Protection: **2.5 A**Longueur cordon secteur: **ca. 2,0 m**Fiche secteur: **Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10A)****Raccordement d'eau**Raccordement d'eau: **Ja**AquaStopp: **-**Flexible pression G 3/4: **pièce de transition de 3/4" incluse**Compatible avec: **toutes les vannes de sortie des machines**Compatible avec l'eau froide/chaud: **Oui / -**Pression d'eau: **2 à 8 bar max.**Flexible de raccordement: **5 m de tuyau flexible**Évacuation: **-****Caractéristiques techniques**Hauteur appareil: **1790 mm**Largeur appareil: **913 mm**Profondeur appareil: **735 mm****Emballage**Poids (emballage incl.): **148 kg**

Dimensions emballage (H x l x P):

Food Center / Side-by-Side SBS2010[> Lien web](#)**1891 x 968 x 770 mm**Conseils de planification : **espace d'au moins 5 cm de tous les côtés****Accessoire**

Accessoires inclus

[> Weblink](#)

530.000.006.00 / CHF

92.-

Filtre à eau LG

ADQ73693901

Accessoires en option




[> Weblink](#)

530.000.006.00 / CHF

92.-

Filtre à eau LG



ADQ73693901



SBS2010: 230V / 10A, T12, 2000mm

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento



Ein dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand bezahlen wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung, ist verboten. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.