BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

> Lien web



Description
Table de cuisson HiLight vitrocéramique

No. d'article
40.002.235.00

TAR
2.31

Prix en CHF
1864.- O hors TVA

Description du produit

Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson vitrocéramique HiLight PKC3
Table de cuisson vitrocéramique HiLight avec activation de 2 / 3 feux
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfant
Mode démo
Possibilité de tourner l'installation de 180°
Menu de configuration
Fonction minuterie
Arrêt de sécurité automatique
Démarrage de cuisson automatique
Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande
Fonction pause
Fonction de maintien au chaud

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation
400 V
Fréquence
50 Hz
Puissance maximale absorbée
4,4 kW
Puissance maximale électrique
4,4 kW
Fusible min.
2 x 16 A
Réglage de puissance
1-9 (activation de 2 / 3 feux)
Poids (accessoire/emballage compris)
8,7 kg
Matériau de surface
SCHOTT CERAN
Raccordement au secteur
1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)
370 x 540 x 73 mm
Zone de cuisson avant dimension
Ø 120 / 180 / 235 mm
Zone de cuisson avant puissance
800 / 1600 / 2500 W
Nombre de feux zone de cuisson avant
3
Zone de cuisson arrière dimension
Ø 120 / 200 mm
Zone de cuisson arrière puissance
800 / 1900 W
Nombre de feux zone de cuisson arrière
2

Contenu de la livraison
Table de cuisson vitrocéramique HiLight PKC3
2 x bouton de commande
Languettes de montage
Set de disques de compensation de hauteur
Mode d'emploi et instructions de montage
2 câbles de raccordement pour le bouton de commande
Câble de raccordement pour le dispositif aspirant
Câble d'alimentation (L1, L2, N, PE), sans fiche

BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

> Lien web

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 109.-
BORA Prise USTJ




> Weblink
40.002.034.00 / CHF 152.-
BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
Bora grattoir en vitrocéramique UGS

Références assorties



> Weblink
40.002.243.00 / CHF 104.-
BORA Bague de bouton de commande PKR3R Prof. 3.0



> Weblink
40.002.244.00 / CHF 154.-
BORA Bague de bouton de commande PKR3AB Prof. 3.0

Autres articles


Retrouvez les autres articles ici > Weblink



40.002.292.00 / CHF 11605.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 8515.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2593.-
BORA Dispositif aspirant PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 2084.-
Table de cuisson vitrocéramique HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 12458.-
BORA Set PKA3AB + 2 x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 13074.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 9984.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3622.-
BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0




40.002.296.00 / CHF 10092.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 10708.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 7618.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3890.-
BORA Système d'aspiration PKAS3, Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF 11561.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0




40.002.299.00 / CHF 12177.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0




40.002.301.00 / CHF 9087.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4919.-
BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 3101.-
BORA PKFI3 Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 3321.-
BORA PKFI3AB Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0, All Black

BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

> Lien web



40.002.242.00 / CHF 3717.-
BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3937.-
BORA PKT3AB Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0, All Black




40.002.237.00 / CHF 1864.-
BORA PKCH3 Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.534.00 / CHF 2084.-
BORA PKCH3AB Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF 4787.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2696.-
BORA PKI3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2916.-
BORA PKI3AB Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 3334.-
BORA PKIW3 Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 3554.-
BORA PKIW3AB Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1864.-
BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF 5816.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF 3339.-
BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 3559.-
BORA PKG3AB Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3986.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF 4206.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black




40.002.236.00 / CHF 1907.-
BORA PKCB3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0





40.002.533.00 / CHF 2127.-
BORA PKCB3AB HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black


PKC3

BORA Pro table de cuisson HiLight 3 feux/2 feux









données techniques

Tension d'alimentation	380 – 415 V 2N
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	4,4 kW
Puissance connectée maximale	4,4 kW
Protection par fusible minimum	2 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	8,7 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 – 9 (activation 2/3 feux)
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	3
Nombre de feux - Zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 120 / 180 / 235 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 120 / 200 mm
Puissance zone de cuisson avant	800 / 1600 / 2500 W
Puissance zone de cuisson arrière	800 / 1900 W

Description du produit
- bouton de commande intuitif
- Fonction de maintien au chaud variable
- Réactivation 2 feux
- Réactivation 3 feux
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- dispositif de cuisson automatique
- Mode démo

Contenu de la livraison
- Table de cuisson HiLight 3 feux/2 feux PKC3
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

produit- et indications pour l'agencement
- Montage à 180° possible
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson