

BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à gaz

No. d'article

40.002.241.00

TAR

2.31

Prix en CHF

3339.- O hors TVA

Description du produit**Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG3**

Table de cuisson vitrocéramique à gaz 2 feux avec brûleur haute puissance et brûleur normal

Support de casseroles amovible et convient au lave-vaisselle

Redémarrage automatique

Fonction de maintien au chaud

Niveau de puissance

Indicateur de chaleur résiduelle

Fonction pause

Fonction minuterie

Menu de configuration

Possibilité de tourner l'installation de 180°

Affichage de la zone de cuisson sur le bouton de commande

Mode démo

Démarrage de cuisson automatique

Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande

Sécurité enfant

Arrêt de sécurité automatique

Caractéristiques techniques**Tension d'alimentation**

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance maximale absorbée

5 kW

Puissance maximale électrique

20 W

Fusible

1 x 0,5 A

Réglage de puissance

1 - 9, P

Poids (accessoire/emballage compris)

11,5 kg

Matériau de surface

SCHOTT CERAN

Raccordement au secteur

1,5 m

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

370 x 540 x 73 mm

Brûleur fort avant

800 - 3000 W

Brûleur normal arrière

550 - 2000 W

Zone de cuisson avant dimension

Ø 240 mm

Zone de cuisson arrière dimension

Ø 200 mm

Support de récipient brûleur haute puissance

270 x 270 x 45 (25) mm

Support de récipient brûleur normal

235 x 235 x 45 (25) mm

Contenu de la livraison

Table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG3

2 x bouton de commande

Languettes de montage

2 supports de casseroles en fonte

Jeu de buses G 20/20 mbars gaz naturel PKGDS2020

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

2 câbles de raccordement pour le bouton de commande

BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0

[> Lien web](#)

Câble de raccordement pour le dispositif aspirant
Câble d'alimentation (L, N, PE), sans fiche

Conseil de planification

Veillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson gaz. Soit au-dessus du meuble (section > 50 cm²) ou au niveau de la plinthe - section > 150 cm².

Veillez prévoir un orifice de retour d'air (section > 1000 cm² par unité d'épuration) pour le retour de l'air recyclé au niveau de la plinthe.

Veillez respecter les prescriptions légales et conditions de raccordement locales en vigueur applicables aux tables de cuisson gaz.

Table de cuisson gaz PKG3: veuillez suivre les directives de pose et de mise en oeuvre (voir instructions de service et de pose)

Lorsque la table de cuisson gaz est combinée avec un aérateur de table, la flamme peut être modifiée (en fonction du niveau de puissance de l'extraction).

La table de cuisson gaz PKG3 est certifiée SSIGE (N° 19-027-1). Pour les tables de cuisson à gaz, respecter la réglementation locale en vigueur et les conditions de raccordement.

Autres articles[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)

40.002.292.00 / CHF
11605.-
BORA Set PKA3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF
8515.-
BORA Set PKA3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF
2593.-
BORA Dispositif aspirant
PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF
2084.-
Table de cuisson
vitrocéramique HiLight
Professional All Black



40.002.291.00 / CHF
12458.-
BORA Set PKA3AB + 2 x
PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF
13074.-
BORA Set PKA3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF
9984.-
BORA Set PKA3AB + 2x
PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF
3622.-
BORA Dispositif aspirant
PKA3AB All Black,
Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF
10092.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF
10708.-
BORA Set PKAS3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF
7618.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF
3890.-
BORA Système
d'aspiration PKAS3,
Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF
11561.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKFI3 Professional
3.0



40.002.299.00 / CHF
12177.-
BORA Set PKAS3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF
9087.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKCH3, Professional
3.0



40.002.234.00 / CHF
4919.-
BORA Système
d'aspiration PKAS3AB All
Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF
3101.-
BORA PKFI3 Table de
cuisson à induction à
zones continues,
Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF
3321.-
BORA PKFI3AB Table
de cuisson à induction à
zones continues,
Professional 3.0, All
Black



40.002.242.00 / CHF
3717.-
BORA PKT3 Teppanyaki
en acier inoxydable,
Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF
3937.-
BORA PKT3AB
Teppanyaki en acier
inoxydable, Professional
3.0, All Black



40.002.237.00 / CHF
1864.-
BORA PKCH3 Hyper
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF
2084.-
BORA PKCH3AB Hyper
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0, All
Black



40.002.288.00 / CHF
4787.-
BORA Set PKA3 + ULS,
Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF
2696.-
BORA PKI3 Table de
cuisson vitrocéramique à
induction, Professional
3.0

BORA PKG3 Table de cuisson vitroc ramique   gaz, Professional 3.0

> [Lien web](#)



40.002.537.00 / CHF 2916.-
BORA PKI3AB Table de cuisson vitroc ramique   induction, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 3334.-
BORA PKIW3 Wok   induction vitroc ramique, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 3554.-
BORA PKIW3AB Wok   induction vitroc ramique, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1864.-
BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitroc ramique, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF 5816.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF 3339.-
BORA PKG3 Table de cuisson vitroc ramique   gaz, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 3559.-
BORA PKG3AB Table de cuisson vitroc ramique   gaz, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3986.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF 4206.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black



40.002.236.00 / CHF 1907.-
BORA PKCB3 HiLight table de cuisson vitroc ramique, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 2127.-
BORA PKCB3AB HiLight table de cuisson vitroc ramique, Professional 3.0, All Black



données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	5,0 kW
Puissance connectée maximale	20 W
Protection par fusible minimum	1 x 0,5 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	11,5 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 240 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 200 mm
Puissance zone de cuisson avant (brûleur haute puissance)	850 - 3000 W
Puissance zone de cuisson arrière (brûleur normal)	700 - 2000 W
Dimensions support de récipient avant	270 x 270 x 25 / 50 mm
Dimensions support de récipient arrière	235 x 235 x 25 / 50 mm

Description du produit

- bouton de commande intuitif
- Fonction de maintien au chaud variable
- Brûleurs surbaissés
- Réactivation automatique
- Support de récipient lavable au lave-vaisselle
- sécurité enfant
- dispositif de cuisson automatique
- Régulation électronique précise
- indicateur de chaleur résiduelle
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson au gaz PKG3
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- 2 supports de récipient en fonte
- Jeu de buses G20/20 mbar gaz naturel
- Câble de raccordement au dispositif aspirant

- notice d'utilisation et de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- pattes de montage
- Pièce de transition cylindrique-conique
- Joint

Accessoires

- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA jeu de buses gaz liquide G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas jeu de buses gaz liquide G30/G31 50 mbar PKGDS3028
- BORA Pro jeu de buses gaz liquide G31/G30 mbar PKGDS3130
- BORA Pro jeu de buses gaz liquide G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA set de brûleurs PKGBS
- BORA Pro support de récipient petit format PKGTG
- BORA Pro support de récipient grand format PKGTG

Produit- et indications pour l'agencement

- Raccordement de gaz doit être mis à disposition par le client (Diamètre de filetage 1/2" cylindrique)
- Veillez à une aération suffisante en dessous de l'appareil. Soit au-dessus du bandeau avant du meuble (section > 50 cm²), soit au-dessus de la zone de socle (section > 150 cm²)
- Prévoyez une ouverture de retour de flux (section > 1000 cm² par unité de recyclage de l'air) pour le recyclage de l'air dans la zone de socle
- Pour les tables de cuisson à gaz, observez les dispositions en vigueur et conditions de raccordement
- Respectez les directives de montage et de pose pour la table de cuisson au gaz (voir notice de montage et d'utilisation)
- En cas d'utilisation de la table de cuisson au gaz avec un dispositif aspirant, la flamme peut être déviée (selon le niveau de puissance sélectionnée sur la table de cuisson)
- Les propriétés de consommation de la table de cuisson à gaz (délai de montée en température, rendement, etc.) sont influencées par le dispositif aspirant. Le dispositif aspirant influe également sur l'émission et la distribution de la chaleur
- Si la table de cuisson à gaz est utilisée dans une configuration à deux dispositifs aspirants, elle doit être montée sur l'un des côtés
- Montage à 180° possible