BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0

> Lien web

Description
Teppan Yaki

No. d'article
40.002.242.00

TAR
5.56

Prix en CHF
3085.- O hors TVA

Description du produit

Description du produit BORA Professional 3.0 Teppanyaki en acier inoxydable PKT3
Plaque à griller en inox Teppan d'une seule surface avec deux zones de cuisson
Acier inoxydable embouti et brossé de 4 mm avec angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé
Niveau de puissance
Fonction pont
Indicateur de chaleur résiduelle
Fonction pause
Menu de configuration
Affichage de la zone de cuisson sur le bouton de commande
Mode démo
Affichage numérique de la puissance sur le bouton de commande
Fonction de nettoyage
Sécurité enfant
Arrêt de sécurité automatique

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation
400 V
Fréquence
50 Hz
Puissance maximale absorbée
4,8 kW
Puissance maximale électrique
4,8 kW
Fusible min.
2 x 16 A
Réglage de la température (réglage de puissance)
150- 230° C, 250° C (1-9, P)
Possibilité de régulation continue de la température
70-250° C
Poids (accessoire/emballage compris)
15,8 kg
Matériau de surface
Acier inox brossé
Raccordement au secteur
1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)
370 x 540 x 73 mm
Zone de cuisson avant dimension
295 x 230 mm
Zone de cuisson avant puissance
2400 W
Zone de cuisson arrière dimension
295 x 230 mm
Zone de cuisson arrière dimension
2400 W
Dimensions zones de cuisson pontées
295 × 460 mm
Puissance des zones de cuisson pontées
4800 W

Contenu de la livraison
Teppanyaki en acier inoxydable PKT3
2 x bouton de commande
Languettes de montage
Spatule Teppan PTTS1
Set de disques de compensation de hauteur
Mode d'emploi et instructions de montage
2 câbles de raccordement pour le bouton de commande
Câble de raccordement pour le dispositif aspirant
Câble d'alimentation (L1, L2, N, PE), sans fiche

BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0

> Lien web

Conseil de planification
Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson Teppan

Accessoire

Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink

Accessoires en option



40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Bague de bouton de commande PKR3R Prof. 3.0

40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Bague de bouton de commande PKR3AB

40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ

40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Prise USTJAB All Black

40.001.737.00 / CHF 57.-
BORA Teppan spatule PTTS1

Références assorties



40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Bague de bouton de commande PKR3R Prof. 3.0

40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Bague de bouton de commande PKR3AB Prof. 3.0

Autres articles

Retrouvez les autres articles ici > Weblink

40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Dispositif aspirant PKA3, Professional 3.0

40.002.532.00 / CHF 1730.-
Table de cuisson vitrocéramique HiLight Professional All Black

40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2 x PKFI3 Professional 3.0

40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0

40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0

40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA Système d'aspiration PKAS3, Professional 3.0

40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0

40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0

40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0

40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3 Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0, All Black

BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0

> Lien web

40.002.242.00 / CHF 3085.-
BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0

40.002.539.00 / CHF 3268.-
BORA PKT3AB Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0, All Black

40.002.237.00 / CHF 1547.-
BORA PKCH3 Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

40.002.534.00 / CHF 1730.-
BORA PKCH3AB Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black

40.002.288.00 / CHF 3973.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2238.-
BORA PKI3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0, All Black

40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0

40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0, All Black

40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0

40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0

40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black

40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black

PKT3

BORA Pro teppanyaki en acier inoxydable









données techniques

Tension d'alimentation	380 – 415 V 2N
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	4,8 kW
Puissance connectée maximale	4,8 kW
Protection par fusible minimum	2 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	15,8 kg
Matériau de surface	acier inoxydable, brossé
Plage de régulation de température	70 – 250 °C
Dimensions zone de cuisson avant	295 x 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	295 x 230 mm
Dimensions zone de cuisson ponté	295 x 460 mm
Puissance zone de cuisson avant	2400 W
Puissance zone de cuisson arrière	2400 W
Puissance zone de cuisson ponté	4800 W

Description du produit
- bouton de commande intuitif
- Contrôle précis de la température
- Affichage de la température au degré près
- Montée en température rapide
- Surface de gril en acier inoxydable à deux zones de cuisson
- Conception optimisée pour le nettoyage
- Fonction de nettoyage
- sécurité enfant
- fonction de pont
- Mode démo

Contenu de la livraison
- Teppanyaki en acier inoxydable PKT3
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- Raclette Teppan PTTS1
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- pattes de montage

produit- et indications pour l'agencement
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson