

BORA cassetto multiplo MS290

> Weblink



Modello
BORA BORA cassetto multiplo MS290

N. del produttore
MS290

N. di articolo
40.002.406.00

Tipo di apparecchio
Cassetto multiplo

Versione costruttiva
Norma Euro 60 cm

TRA
5.56

Prezzo in CHF
1864.- O IVA esclusa

Highlights

- Comfort - Spazio contenitivo e capacità di carico generosamente progettati
- Comando intuitivo - Unità tattile supportata da icone e audio
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Design minimalista - a filo piano, senza manopole, All Black e uniformabile a BORA X BO
- Facilità di pulizia
- Opzioni di comando personalizzate - comando tramite preimpostazioni o regolazione manuale della temperatura e del tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO
- Qualità dei materiali - Uso di materiali pregiati come vetro e metallo trattato

Descrizione del prodotto

Tipo: Euro standard 60 cm

No. GTIN: **4251731203208**

Dati tecnici

Tensione di collegamento 230 V

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita massima 810 W

Fusibile minimo 1 x 16 A

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 559 x 537 x 290 mm

Dimensioni vano cottura (larghezza x profondità x altezza) 525 x 410 x 247 mm

Volume vano cottura 50 l

Peso massimo carico 25 kg

Peso (incl. accessori / confezione) 24 kg

Peso 20,7 kg

Livelli di controllo del tempo 1 - 6

Livelli di regolazione della temperatura 1 - 6

Campo di regolazione temperatura 30 - 100 °C

Lunghezza cavo di collegamento alla rete 1,8 m

Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete Typ 23, 16A / C13

Corredo di fornitura

BORA cassetto multiplo MS140

BORA griglia a livello cassetto multiplo MSER

Cavo di allacciamento alla rete

Linea di comunicazione

5 paia di spondine laterali decorative (diverse larghezze)

Accessori di montaggio

Labbro di tenuta

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Indicazioni per la pianificazione

Altri apparecchi da incasso con un peso complessivo fino a 105 kg possono essere posizionati direttamente sul cassetto multiplo.


La base della costruzione deve essere installata saldamente e progettata per il peso degli apparecchi.

Non ci deve essere un pannello posteriore del modulo dietro l'apparecchio.

Nel cassetto multiplo è possibile inserire una griglia a 2 livelli.

BORA cassetto multiplo MS290[> Weblink](#)**Accessorio**[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali



40.002.411.00 / CHF
130.-

BORA parte anteriore in
vetro MSF290, 290mm,
per cassetto multiplo
MS290




Prodotti compatibili

40.002.392.00 / CHF
6795.-

BORA X BO forno a
vapore

MS290

BORA cassetto multiplo 290mm



dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	810 W
Fusibile minimo	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	559 x 290 x 537 mm
Dimensioni vano cottura (Ampiezza x Profondità x Altezza)	525 x 247 x 410 mm
Volume vano cottura	50 l
Peso massimo carico	25 kg
Peso (incl. accessori / confezione)	24 kg
Peso	20,7 kg
Livelli di controllo del tempo	1 - 6
Livelli di regolazione della temperatura	1 - 6
Campo di regolazione temperatura	30 - 100 °C
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,8 m
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete	C13 / E+F

Descrizione prodotto

- Resa al top
- Qualità dei materiali - Uso di materiali pregiati come vetro e metallo trattato
- Comando intuitivo - Unità tattile supportata da icone e audio
- Design minimalista - a filo piano, senza manopole, All Black e uniformabile a BORA X BO
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Facilità di pulizia
- Comfort - Spazio contenitivo e capacità di carico generosamente progettati
- Opzioni di comando personalizzate - comando tramite preimpostazioni o regolazione manuale della temperatura e del tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO
- Griglia a livello lavabile in lavastoviglie

Materiale in dotazione

- Cassetto multiplo 290mm MS290
- Griglia a livello cassetto multiplo
- Cavo di collegamento alla rete con spina tipo E + F
- Linea di comunicazione
- 5 paia di strisce laterali decorative (diverse larghezze)
- Accessori di montaggio
- Labbro di tenuta
- Istruzioni per l'uso e il montaggio

Accessori

- Griglia a livello cassetto multiplo MSER
- Cassetto multiplo parte anteriore in vetro 290mm MSF290
- Cassetto multiplo Linea di collegamento alla rete tipo G MSNLG (UK, IE)
- Cassetto multiplo Linea di collegamento alla rete tipo J MSNLJ (CH)

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Sul cassetto multiplo possono essere posti altri elettrodomestici che nel complesso non pesino più di 105 kg.
- Il piano di costruzione deve essere montato solidamente e predisposto per reggere il peso degli apparecchi.
- È vietato montare una parete posteriore del corpo dietro l'apparecchio
- Nel cassetto multiplo è possibile inserire una griglia a 2 livelli.