

Samsung Forno BO10 Gourmet Vapour

> Weblink



Modello
Samsung Forno BO10 Gourmet Vapour

Classe di efficienza energetica
A+

N. del produttore
NV73J9770RS/EF

N. di articolo
500.000.000.00

Tipo di apparecchio
Forni

Versione costruttiva
Norma Euro 60 cm

TRA
10.00

Prezzo in CHF
990.- N IVA esclusa

Highlights

- Teglia extra profonda (50 mm) per gratin
- Pratico: WiFi Smart Control da smartphone e app
- Sonda Gourmet - misurazione della temperatura al cuore
- Gourmet Vapour Technologie™ - cibi morbidi e croccanti
- Serbatoio acqua da 0,5 litri per la funzione vapore
- Volume vano cottura di 73 litri - eccezionale spaziosità
- 80 programmi automatici
- Autopulente: pirolisi e vapore
- Vano cottura in smalto ceramico: antigraffio, antibatterico
- Facilità d'uso mediante display LCD Full Touch da 4.6"

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806086717687**

Efficienza e consumi

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D): **A+**
Indice di efficienza energetica: **81,4**

Consumo energetico

Consumo energetico, convenzionale (kWh / ciclo): **0,95 kWh**
Consumo energetico aria di ricircolo / aria calda (kWh / ciclo): **0,70 kWh**
Consumo in standby: **0,5 W**
Consumo autopulizia pirolitica (kWh / ciclo): **-5.2 kWh**

Design

Colore pannello di comando: **Nero**
Materiale pannello di comando: **Vetro**
Telaio / materiale: **Si / acciaio inox**

Indicatore e pannello di comando

Indicatore: **Indicatore digitale**
Display e illuminazione: **LED, azzurro ghiaccio**
Pannello di comando: **LCD Full Touch 4.6", WiFi**

Interconnessione domestica

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Control**

Proprietà funzionali

Temperatura max regolabile per riscaldamento superiore/inferiore, aria di ricircolo/aria calda: **275°C**
Temperatura per funzionamento a vapore: **275° C**
Potenza di uscita microonde: -
Superficie utile griglia: **1877 cm2**
Volume utile vano cottura: **73 L**

Dimensioni

Altezza: **59,5 cm**
Larghezza: **59.5 cm**
Profondità: 54.5 cm
Profondità (dal frontale del mobile)
Profondità con porta aperta (davanti al frontale del mobile)
Dimensioni apparecchio (A x L x P): **595 x 595 x 545 mm**

Peso a vuoto

Peso dell'apparecchio: **45,9 kg**

Samsung Forno BO10 Gourmet Vapour

> Weblink

Funzioni e dotazioni

Misure interne (dimensioni utili) in cm (altezza / larghezza / profondità): **375 x 465 x 397**Riscaldamento superiore e inferiore: **Si / si**Aria di ricircolo: **Si / si**Aria calda: **Si**Vapore: **Si**

Microonde: -

Ausilio per pulizia catalitica: -

Ausilio per pulizia pirolitica: **Si**Elemento riscaldante grill integrabile: **Si / -**Motore grill / griglie di ventilazione: **Si**Timer / interruttore a tempo: **Si**Cassetto / cassetto scaldavivande: - / **opzionale**Numero di vani cottura: **1**

Volume di ciascun vano di cottura

Funzionamento normale / vano cottura superiore / vano cottura inferiore: **73 L / - / -**Numero di ripiani: **5**Illuminazione / finestra: **Si / si**Lamadina: **1 x 40 W, alogena**Guide telescopiche estraibili: **1 livello**Pulizia: **Pirolisi, pulizia a vapore**Metodo di raffreddamento: **ventola di raffreddamento**Rivestimento interno: **Smalto ceramico**

Modi di cottura

Vapore: -

Vapore + riscaldamento: -

Vapore + aria calda: **120~275 °C**Vapore + riscaldamento sup. + aria calda: **120~275 °C**Vapore + riscaldamento inf. + aria calda: **120~275 °C**Riscaldamento sup./inf.: **30~275°C**Aria calda **30~275°C**Aria calda ECO: **30~275°C**Grill: grande / Eco / ricircolo: **100~300°C / 100~300°C / 100~275 °C**Riscaldamento inf. + aria calda: **40~275°C**Riscaldamento sup. + aria calda: **40~275°C**Riscaldamento inferiore: **100~230°C**Cottura intensiva: **40~275 °C**Arrosto automatico (ProRoasting): **80~200°C**

Microonde + grill: -

Microonde + aria calda: -

Programmi

Funzioni speciali: **Scaldavivande, scaldastoviglie, scongelamento, lievitazione, cottura pizza, cottura a bassa temperatura, riscaldamento rapido**Programmi automatici: **80**

Dual Cook: -

Funzioni di controllo

Funzioni di controllo: **Orologio, timer, sicurezza bambini, tempi di cottura, avvio differito, segnale acustico**

Potenza assorbita

Potenza totale: **3500-3850 W**Aria calda **1800 W**Riscaldamento sup.: **1600 / 1100 W**Riscaldamento inf.: **1100 W**Grill: **1600 / 1100 W**Griglia piana (grande): **1600 W**

Allacciamento elettrico

Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **3,5-3,85 kWh**Protezione: **16 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **1,4 m**Connettore di alimentazione: **Connettore Schuko con adattatore CH (16A, tipo 23)**

Dati tecnici

Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**Standard di altezza: **Norma Euro 60 cm**Altezza di nicchia: **min. 600 mm**Larghezza di nicchia: **min. 560 mm**Profondità di nicchia: **min. 550 mm**Misure di nicchia (A x L x P): **min. 600 x 560 x 550 mm**Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**Altezza apparecchio in mm: **595 mm**Altezza apparecchio in mm: **545 mm**

Samsung Forno BO10 Gourmet Vapour
[> Weblink](#)
Imballaggio

Peso, imballaggio incluso: **48,6 kg**


Misure imballaggio (A x L x P) **656 x 682 x 646 mm**

Accessorio
[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)
Accessori incluso



500.000.039.00 / CHF
75.-
Teglia universale 30 mm



500.000.040.00 / CHF
88.-
Teglia extra profonda 50 mm



500.000.042.00 / CHF
55.-
Graticola



500.000.045.00 / CHF
49.-
Inserto per griglia



500.000.048.00 / CHF
93.-
Sensore di temperatura al cuore

Accessori opzionali



500.000.074.00 / CHF
60.-
Set di squadrette di supporto

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung Backofen BO20 Dual Door

Forno Samsung BO20 Dual Door




BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Collegamento elettrico¹
¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente




Samsung Backofen BO20 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Forno Samsung BO20 Dual Door con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO30 Dual Door

Forno Samsung BO30 Dual Door




BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Forno Samsung BO30 Dual Door con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Forno Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)



Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Forno Samsung BO50 Dual Cook con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Forno Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)




Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Forno Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Apparecchio compatto: Combi Steamer Samsung CS40


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm



Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS40

Apparecchio compatto: Combi Steamer Samsung CS40 + cassetto scaldavivande WS40

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Set Angebot «Combi-Steamer 2 x CS40»

Offerta di set «Combi Steamer 2 x CS40»



Set Angebot «Combi-Steamer 2 x CS40 + Wärmeschublade WS40»

Offerta di set «Combi Steamer 2 x CS40 + cassetto scaldavivande WS40»




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät
Apparecchio compatto: forno con microonde Samsung BM30/50

BM30/50: 230 V / 16 A, T23, 2000 mm



Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50
Apparecchio compatto: forno con microonde Samsung BM30/50 con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50

BM30/50: 230 V / 16 A, T23, 2000 mm
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Wärmeschublade WS10/20/30/50
Cassetto scaldavivande Samsung WS10/20/30/50




WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm



Samsung Wärmeschublade WS40
Cassetto scaldavivande Samsung WS40




WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen






Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung BO und BO
Samsung BO e BO



Samsung WS und BO und BO
Samsung WS e BO e BO










BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)






BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

'Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

Samsung BO10 & WS10/20/30/50




BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




'Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)



Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

Samsung BO10 & WS10/20/30/50








Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.





Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO








Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
 Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
 Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.