

Samsung Forno BO120 Dual Cook

> Weblink



Modello
Samsung Forno BO120 Dual Cook

Classe di efficienza energetica
A+

N. del produttore
NV75T9549CD/SW

N. di articolo
500.000.109.00

Tipo di apparecchio
Forni

Versione costruttiva
Norma Euro 60 cm

TRA
10.00

Prezzo in CHF
1533.- N IVA esclusa

Highlights

- Volume vano cottura di 75 litri - eccezionale spaziosità
- Scorrimento morbido: porta del forno a chiusura morbida, sicura e silenziosa
- Display TFT-LCD Full Touch 4,3" e pomolo girevole
- 50 programmi automatici
- Dual Cook - preparazione contemporanea di due piatti diversi
- Pratico: WiFi Smart Control da smartphone e app
- Autopulente: pirolisi e vapore
- Vano cottura in smalto ceramico: antigraffio, antibatterico

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806090106811**

Efficienza e consumi

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D): **A+**

Indice di efficienza energetica: **81,6**

Consumo energetico

Consumo energetico, convenzionale (kWh / ciclo): **1.05 kWh**

Consumo energetico aria di ricircolo / aria calda (kWh / ciclo): **0,71 kWh**

Consumo in standby: **0,5 W**

Consumo autopulizia pirolitica (kWh / ciclo): -

Design

Colore pannello di comando: **Antracite opaco**, porta: **Grigio grafite opaco**

Materiale pannello di comando: **Vetro**

Telaio / materiale: -

Indicatore e pannello di comando

Indicatore: **Indicatore digitale**

Display e illuminazione: **Display a colori**

Pannello di comando: **LCD Full Touch 4,3"**, pomolo girevole, **WiFi**

Interconnessione domestica

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Control**

Proprietà funzionali

Temperatura max regolabile per riscaldamento superiore/inferiore, aria di ricircolo/aria calda: **275°C**

Temperatura per funzionamento a vapore: -

Potenza di uscita microonde: -

Superficie utile griglia: **1860 cm2**

Volume utile vano cottura: **75 L**

Dimensioni

Altezza: **59,5 cm**

Larghezza: **59.5 cm**

Profondità: **55 cm**

Profondità (dal frontale del mobile): **57 cm**

Profondità con porta aperta (davanti al frontale del mobile): **49.4 cm**

Dimensioni apparecchio (A x L x P): **596 x 595 x 570 mm**

Peso a vuoto

Peso dell'apparecchio: **40,7 kg**

Funzioni e dotazioni

Misure interne (dimensioni utili) in cm (altezza / larghezza / profondità): **375 x 465 x 400 mm**

Riscaldamento superiore e inferiore: **Si / si**

Aria di ricircolo: -

Samsung Forno BO120 Dual Cook

> Weblink

Aria calda: **Si / si**
 Vapore: -
 Microonde: -
 Ausilio per pulizia catalitica: **Si**
 Ausilio per pulizia pirolitica: -
 Elemento riscaldante grill integrabile: **Si / -**
 Motore grill / griglie di ventilazione: - / **Si**
 Timer / interruttore a tempo: **Si / Si**
 Cassetto / cassetto scaldavivande: - / **opzionale**
 Numero di vani cottura: **2**
 Volume di ciascun vano di cottura
 Funzionamento normale / vano cottura superiore / vano cottura inferiore: **75 L / 34 L / 32 L**
 Numero di ripiani: **5**
 Illuminazione / finestra: **Si / si**
 Lamadina: **2 x 25 - 40W, alogena**
 Guide telescopiche estraibili: **2 livello**
 Pulizia: **Catalisi, pulizia a vapore**
 Metodo di raffreddamento: **Ventola di raffreddamento**
 Rivestimento interno: **Smalto ceramico**

Modi di cottura

Vapore: -
 Vapore + riscaldamento: -
 Vapore + aria calda: -
 Vapore + riscaldamento sup. + aria calda: -
 Vapore + riscaldamento inf. + aria calda: -
 Riscaldamento sup./inf.: **30~275°C**
 Aria calda **30~275°C**
 Aria calda ECO: **30~275°C**
 Grill: grande / Eco / ricircolo: **100~300°C / 100~300°C / 100~275°C**
 Riscaldamento inf. + aria calda: **40~275°C**
 Riscaldamento sup. + aria calda: **40~275°C**
 Riscaldamento inferiore: **100~230°C**
 Cottura intensiva: -
 Arrosto automatico (ProRoasting): **80~200°C**
 Microonde + grill: -
 Microonde + aria calda: -

Programmi

Funzioni speciali: **Scaldavivande, scaldastoviglie, scongelamento, lievitazione, cottura pizza, riscaldamento rapido, essiccazione,**
10 programmi preferiti
 Programmi automatici: **50**
 Dual Cook: **Si**

Funzioni di controllo

Funzioni di controllo: **Orologio, protezione bambini, timer, tempi di cottura, fine cottura, segnale acustico**

Potenza assorbita

Potenza totale: **3650 W**
 Aria calda **1200 W**
 Grill max / min: **1600 / 1100 W**

Allacciamento elettrico

Tensione di attacco: **230 V**
 Frequenza: **50 Hz**
 Potenza allacciata: **3,65 kWh**
 Protezione: **16 A**
 Lunghezza cavo di allacciamento: - / **Cavo di allacciamento da mettere a disposizione in loco**
 Connettore di alimentazione: - / **Collegamento diretto**

Dati tecnici

Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**
 Standard di altezza: **Norma Euro 60 cm**
 Altezza di nicchia: **590 mm - 600 mm**
 Larghezza di nicchia: **560 - 568 mm**
 Profondità di nicchia: **min. 550 mm**
 Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**
 Altezza apparecchio in mm: **595 mm**
 Altezza apparecchio in mm: **571 mm**

Imballaggio


Peso, imballaggio incluso: **44.6 kg**
 Misure imballaggio (A x L x P) **660 x 680 x 660 mm**

Samsung Forno BO120 Dual Cook
[> Weblink](#)
Accessorio
[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)
Accessori incluso


500.000.112.00 / CHF
82.-
Teglia universale 30 mm




500.000.115.00 / CHF
96.-
Teglia extra profonda 50 mm



500.000.113.00 / CHF
60.-
Graticola



500.000.114.00 / CHF
135.-
Divisorio per vano cottura





Accessori opzionali


500.000.045.00 / CHF
49.-
Inserto per griglia



500.000.074.00 / CHF
60.-
Set di squadrette di supporto

Samsung BO120 - Gerätemasse



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und WS100/WS200 - Gerätekombination







 BO110 / BO210 / BO120 / BO220:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico*

 WS100 / WS200:

230V / 10A, T12, 1500mm





* Anschlusskabel Bauseits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung 2x BO110 / BO210 / BO120 / BO220 - Gerätekombination

BO110 / BO210 / BO120 / BO220: 230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹





¹ Anschlusskabel Bauserits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung 2x BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und WS100 / WS200 - Gerätekombination

-  BO110 / BO210 / BO120 / BO220: 230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹
-  WS100 / WS200: 230V / 10A, T12, 1500mm

¹ Anschlusskabel Bauseits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und CS100 / CS200 - Gerätekombination





BO110 / BO210 / BO120 / BO220:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹

CS100 / CS200:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico, 1400mm

¹ Anschlusskabel Baueits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und CS100 / CS 200 / WS100 / WS200 - Gerätekombination

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
 Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
 Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

