

Linero LIO CD 50F/17

> Weblink

Dimensioni base 55 cm



**Montaggio**  
Lavelli a filo top

**Modello**  
LIO CD 50F/17

**Materiale**  
Cristadur

**N. di articolo**  
10.105.689.00

**Dimensioni base**  
55 cm

**Piletta**  
3½" TouchFlow

**Colore**  
Polaris

**TRA**  
0.19

**Prezzo in CHF**  
1474.- B IVA esclusa

**Dimensioni lavello**  
500x400x165mm

**Raggi d'angolo**  
15 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Premontaggio della piletta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Accessorio

Qui trovate tutti gli accessori > Weblink

Accessori opzionali


Distributore - opzioni di montaggio



40.000.912.00 / CHF  
106.-  
Vaschetta, forato




40.001.289.00 / CHF  
106.-  
Vaschetta, non forato



40.000.909.00 / CHF  
151.-  
Tagliere, in vetro, bianco



40.001.277.00 / CHF  
151.-  
Tagliere, sintetico



40.001.138.00 / CHF  
125.-  
Inox Pad





40.001.509.00 / CHF 29.-  
Kit di pulizia Easy Care  
per lavelli in granito



# Linero LIO CD 50F/ 17 Desino

Randbreite 17mm  
 Bord de 17mm de largeur  
 Larghezza bordo 17mm



SUTER







Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

# Linero LIO CD 50F/ 17 Desino


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 17mm:  
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 17mm de largeur:  
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 17mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14  
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14  
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14  
Foro per Pomolo girevoli Ø25




min. 60mm bei stehender Traverse.  
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.  
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.  
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12mm.  
Per piano di lavoro da 12mm




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

