

Daneo DAN 40IF/7
[> Weblink](#)

Larghezza bordo 7 mm


Montaggio

Lavelli a filo top

Modello

DAN 40IF/7

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.168.00

Dimensioni base

45 cm

Piletta

3½" Tipo

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

1218.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

400x400x175mm

Raggi d'angolo

22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

 Tecnologia di di troppopieno:
Griglietta superiore - typoS


Placchetta di troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Descrizione del prodotto
Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.



Accessorio


Accessori opzionali


 > Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato

 > Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato


 > Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco

 > Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico

 > Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad

 > Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey




Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2)






Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Bei der Planung die Traverse im M° bei beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom fleischbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 40F/7


Ausschnitt flachenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupe pour montage " fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:

SUTER


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe 614
Bohrung für Drehknopf 625

Trou pour boutons et Pousoirs de commande 614
Trou pour bouton rotatif 625


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti 614
Foro per Pomolo girevoli 625




Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

