

Daneo DAN 55F/7

> Weblink

Larghezza bordo 7 mm

**Montaggio**

Lavelli a filo top

Modello

DAN 55F/7

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.176.00

Dimensioni base

60 cm

Piletta

Salvaspazio 3½"

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

1404.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

550x400x175mm

Raggi d'angolo

22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Tecnologia di di



Placchetta di

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Arvant

Descrizione del prodotto

Sistema di scarico e troppopieno tipo S

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio**Accessori opzionali**

> Weblink

40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato



> Weblink

40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato




> Weblink

40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco




> Weblink

40.001.277.00 / CHF
151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink

40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad



> Weblink

40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

Daneo DAN 55F/7

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:


SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25


Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse

min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongée

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata