

Daneo DAN 55IF/12

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

Modello

DAN 55IF/12

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.214.00

Dimensioni base

60 cm

Piletta

3½" Tipo

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

1296.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

550x400x175mm

Raggi d'angolo

22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore -
typo S



Placchetta di troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**Descrizione del prodotto****1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Noi raccomandiamo il montaggio nei piani di lavoro in granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa nei piani di lavoro in resina sintetica.

Accessorio

Qui trovate tutti gli accessori > Weblink

Accessori opzionali

40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato




40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



40.001.277.00 / CHF
151.-
Tagliere, sintetico



40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad




40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

DAN 55IF/12


Randbreite 12mm
Bord de 12mm de largeur
Larghezza bordo 12mm

Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1:2)




Y (1:2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1:2)




Y (1:2)








Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1:2)



Y (1:2)



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

DAN 55IF/12


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupeure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei legender Traverse

min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongée


min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa allungata

DAN 55IF/12

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe $\varnothing 14$
Bohrung für Drehknopf $\varnothing 25$


Trou pour boutons et Poussoirs de commande $\varnothing 14$
Trou pour bouton rotatif $\varnothing 25$

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti $\varnothing 14$
Foro per Pomolo girevoli $\varnothing 25$




Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupe pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Infaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

