

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS165

[> Weblink](#)

Modello
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS165

Classe di efficienza energetica
D

N. del produttore
RH69CG895DB1/WS

N. di articolo
500.000.183.00

Battuta della porta
destra / sinistra

TRA
46.30

Prezzo in CHF
2993.- K IVA esclusa

Highlights

- Vetrina delle bevande - Centro bevande all'interno del locale con ghiaccio, acqua e Autofill pitcher
- Dual Ice Maker - 1.4 Kg di cubetti di ghiaccio / 1.4 Kg di ghiaccio tritato
- Technologie NoFrost+ - stop allo sbrinamento
- Twin Cooling Plus - due flussi d'aria separati, un grado di umidità ottimale
- Metal Cooling - impedisce la dispersione del freddo
- Precise Cooling - per la massima precisione di temperatura
- Refrigerazione All-around - temperatura uniforme nel vano frigorifero
- Power Cool / Power Freeze - refrigerazione / congelamento rapido
- Smart Conversion 5-in-1 - la giusta modalità di raffreddamento e congelamento per ogni situazione al tocco di un pulsante
- Risparmioso e affidabile grazie alla tecnologia Digital Inverter
- Distributore d'acqua e ricarica automatica (brocca d'acqua 1,4 L)
- SpaceMax - Più capacità utile
- Volume utile di 645 litri

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **indipendente**

GTIN-Nr.: **8806095006512**

Classificazione apparecchio
Classe di efficienza energetica (da A a G): **D**

Indice di efficienza: **80**
Consumo energetico annuo: **284 kWh**

Design
Colore: **antracite**
Maniglie porte: **Maniglia concava**

Caratteristiche dell'apparecchio

Volume utile: 645 L
Di cui nella versione NoFrost: **645 L**
Volume utile vano frigo: 403 L
Di cui scomparto cantina max/min: -
Di cui scomparto raffreddamento: -

Volume utile vano freezer: 242 L
Capacità di congelamento: **16 kg in 24 ore**
Periodo di conservazione in caso di guasto: **5 ore**
Livello di potenza sonora: **35 dB(A)**
Classe di emissione di rumore aereo (da A a D): **B**
Classe climatica: **SN, N, ST, T**
Metodo di sbrinamento vano frigo: **Automatico**
Metodo di sbrinamento vano freezer: **Automatico**

Forma costruttiva e identificazione

A posa libera: **Si**
Apparecchio da incasso: -
Apparecchio sottopiano: -
Integrabile: -
Numero di porte esterne/cassetti estraibili: **2 / 4**
Battuta della porta: **A sinistra, a destra**

Dimensioni

Altezza:

178 cmLarghezza: **91,2 cm**Profondità: **71,6 cm**

Larghezza con porta aperta/cassetto aperto: -

Profondità con porta aperta/cassetto aperto: -

Peso a vuotoPeso dell'apparecchio: **115 kg****Dotazioni****Regolazione temperatura vano freezer**Indipendente dalla temperatura del vano frigo: **Si**Unitamente a temperatura vano frigo: **Si**

Commutatore per funzionamento continuo vano freezer: -

Indicatori di controllo vano frigoFunzionamento normale: **Spia**Indicatore temperatura: **Interno**Porta aperta: **dopo 2 min. acustico****Indicatori di controllo vano freezer****Funzionamento normale:** -**Funzionamento continuo:** -

Segnale di avviso guasto

Porta aperta: **acustico**Indicatore temperatura: **Si****Vano frigo**Vaschetta uova: **Yes**

Scomparti su porta frigo con coperchio a cerniera o anta scorrevole: -

Ripiani e/o contenitori su porta frigo: **4**Piani d'appoggio nel vano frigo: **5**- di cui regolabili nel vano: **1**Contenitori nel vano frigo: **3****Vano freezer**Scomparti nella porta: **5**Scomparti interni: **3**

- Altezza max. scomparti interni

Cestelli, contenitori, cassette interne: **2**Cubetti di ghiaccio(kg/giorno): **1.4 kg cubed ice, 1.4 kg ice bites****Altre dotazioni**Produttore di ghiaccio nella porta: **Si (Beverage Center)**Luce interna (classe): **LED (in alto) (G)**Filtro dell'acqua: **External | HAFEX / EXP**Cassetti per frutta e verdure: **3 (Take out Tray)**Cassetti ad estrazione totale: **5**Distributore di acqua (interno): **Si (incl. Brocca dell'acqua da 1,4 l)**Smart Conversion 5-in-1: **Si**Ripiano estraibile: **Si**Ripiano flessibile: **Si**

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS165

[> Weblink](#)

Scoperto vini: **Yes (5 bottiglie max.)**

Tecnica di refrigerazione

Digital Inverter Compressor: **Si**
NoFrost+-Technology: **Si**
Power Cool / Power Freeze: **Si / Si**
Metal Cooling: **Si**
Twin Cooling: **Si**
Precise Cooling: **Si**
Refrigerante: **R-600a**

Allacciamento elettrico

Tensione di attacco: **230 V**
Frequenza: **50 Hz**
Potenza allacciata: **220 W**
Protezione: **2,5 A**

Dati tecnici

Altezza apparecchio: **1780 mm**
Larghezza apparecchio: **912 mm**
Profondità apparecchio: **716 mm**

Imballaggio

Peso, imballaggio incluso: **120 kg**
Misure imballaggio (A x L x P): **1912 x 980 x 776 mm**

Accessorio[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)




Accessori opzionali



500.000.058.00 / CHF

86.-

Filtro dell'acqua





SBS165: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Für dieses Dokument und die darin abgezeichneten Gegenstände behalten wir uns alle Rechte vor. Verantwortlich: Bauleitung an
 alle Orte. Verwendung dieses Plans, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2007 Suter Inox AG. All rights reserved.

Frontbündig
 Façade affleurante
 A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
 Carrosserie affleurante
 A filo con l'alloggiamento



SBS165: 230V / 2.5A, T12, 2000mm