

BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Piano di cottura HiLight vetroceramica

N. di articolo

40.002.236.00

TRA

2.31

Prezzo in CHF

1583.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura elettrico HiLight in vetroceramica PKCB3**

Piano di cottura elettrico HiLight in vetroceramica a triplo circuito con brasiera

Indicatore del calore residuo

Protezione bambini

Modalità demo

Possibile montaggio con rotazione di 180°

Menu di configurazione

Funzione Timer

Arresto di sicurezza automatico

Avvio cottura automatico

Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione

Funzione pausa

Funzione di mantenimento temperatura

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

400 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

5,1 kW

Potenza allacciata max.

5,1 kW

Fusibile min.

2 x 16 A

Livelli di potenza

1-9, P (doppio / trilo circuito / brasiera)

Peso (incl. accessori/imballaggio)

8,9 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN

Cavo per collegamento di rete

1,5 m

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

370 x 540 x 73 mm

Zona di cottura anteriore dimensioni

Ø 120 / 180 / 235 mm

Zona di cottura anteriore potenza

800 / 1600 / 2500 W

Numero circuiti zona di cottura anteriore

3

Zona di cottura posteriore dimensioni

Ø 165 / 290 x 165 mm

Zona di cottura posteriore potenza

1500 / 2600 W

Numero circuiti zona di cottura posteriore

2

Corredo di fornitura

Piano cottura elettrico HiLight in vetroceramica PKCB3

2 x manopola di regolazione

Linguette di montaggio

Set di pannelli di compensazione dell' altezza

Istruzioni per l'uso e il montaggio

2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione

Linea di collegamento all'aspiratore

Cavo di collegamento alla rete (L1, L2, N, PE) senza spina

BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0 > Weblink

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto vetroceramica UGS

Prodotti compatibili



> Weblink
40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Anello per manopola PKR3 Prof. 3.0



> Weblink
40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Anello per manopola PKR3AB Prof. 3.0

Altri articoli Qui trovate altri articoli > Weblink



40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 1730.-
Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3, Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0



40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0

> Weblink



40.002.242.00 / CHF 3085.-
BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-
BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black



40.002.237.00 / CHF 1547.-
BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 1730.-
BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF 3973.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2238.-
BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black



40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0, All Black



dati tecnici

Tensione di collegamento	380 - 415 V 2N
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	5,1 kW
Potenza allacciata massima	5,1 kW
Fusibile minimo	2 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	8,9 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 - 9 (connessione 2/3 circuiti/ bistecchiera)
Numero di cerchi zona di cottura anteriore	3
Numero di cerchi zona di cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 120 / 180 / 235 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Potenza zona cottura anteriore	800 / 1600 / 2500 W
Potenza zona cottura posteriore	1500 W / 2600 W

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Funzione mantenimento calore variabile
- Connessione bistecchiera
- Connessione tre circuiti
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura HiLight 3 circuiti/bistecchiera PKCB3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura