

BORA PKIW3 Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Wok in vetroceramica a induzione

N. di articolo

40.002.240.00

TRA

2.31

Prezzo in CHF

3334.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 wok a induzione in vetroceramica PKIW3**

Livello di potenza
 Indicatore del calore residuo
 Funzione pausa
 Funzione Timer
 Menu di configurazione
 Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione
 Modalità demo
 Riconoscimento della pentola
 Avvio di cottura automatico
 Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione
 Protezione bambini
 Arresto di sicurezza automatico

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

220 - 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

3,0 kW

Potenza allacciata max.

3,0 kW

Fusibile min.

1 x 16 A

Livelli di potenza

1-9, P

Peso (incl. accessori/imbballaggio)

9,5 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN

Cavo per collegamento di rete

1,5 m

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

370 x 540 x 128 mm

Zona di cottura dimensioni

Ø 310 mm

Zona di cottura potenza

2400 W

Zona di cottura livello di potenza

3000 W

Corredo di fornitura

Wok a induzione in vetroceramica PKIW3
 2 x manopola di regolazione
 Linguette di montaggio
 Set di pannelli di compensazione dell'altezza
 Istruzioni per l'uso e il montaggio
 2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione
 Linea di collegamento all'aspiratore
 Cavo di collegamento alla rete (L, N, PE) senza spina

Indicazioni per la pianificazione

Data la sua altezza d'ingombro di 128 mm, l'apparecchio non può essere installato al di sopra della condotta di scarico.

Sotto il piano di cottura a induzione, assicurare una ventilazione adeguata

Diametro supporto wok 310 mm

Si deve utilizzare un wok che con l'aumentare della temperatura perda le sue proprietà magnetiche (protezione contro il surriscaldamento). Raccomandiamo quindi l'uso del tegame wok a induzione da noi offerto.

BORA PKIW3 Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0
[> Weblink](#)
Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.001.349.00 / CHF
476.-
Wok a induzione HIW1
BORA, per wok a
induzione



> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto
vitroceramica UGS



> Weblink
40.001.767.00 / CHF
109.-
BORA Presa USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF
152.-
BORA Presa USTJAB All
Black

Prodotti compatibili


> Weblink
40.002.243.00 / CHF
104.-
BORA Anello per
manopola PKR3 Prof.
3.0



> Weblink
40.002.244.00 / CHF
154.-
BORA Anello per
manopola PKR3AB Prof.
3.0

Altri articoli
[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)


40.002.292.00 / CHF
11605.-
BORA Set PKA3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF
8515.-
BORA Set PKA3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF
2593.-
BORA Sistema di
aspirazione PKA3,
Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF
2084.-
Piano di cottura elettrico
HiLight Professional All
Black



40.002.291.00 / CHF
12458.-
BORA Set PKA3AB + 2 x
PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF
13074.-
BORA Set PKA3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF
9984.-
BORA Set PKA3AB + 2x
PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF
3622.-
BORA Sistema di
aspirazione PKA3AB All
Black, Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF
10092.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF
10708.-
BORA Set PKAS3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF
7618.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF
3890.-
BORA Sistema di
aspirazione PKAS3,
Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF
11561.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKFI3 Professional
3.0



40.002.299.00 / CHF
12177.-
BORA Set PKAS3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF
9087.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKCH3, Professional
3.0



40.002.234.00 / CHF
4919.-
BORA Sistema di
aspirazione PKAS3AB All
Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF
3101.-
BORA PKFI3 Piano di
cottura induzione su
piastra a filo in
vitroceramica,
Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF
3321.-
BORA PKFI3AB Piano di
cottura induzione su
piastra a filo in
vitroceramica,
Professional 3.0, All
Black

BORA PKIW3 Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0

> Weblink



40.002.242.00 / CHF 3717.-
BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3937.-
BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black



40.002.237.00 / CHF 1864.-
BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 2084.-
BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF 4787.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2696.-
BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2916.-
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 3334.-
BORA PKIW3 Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 3554.-
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1864.-
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF 5816.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF 3339.-
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 3559.-
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3986.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF 4206.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black



40.002.236.00 / CHF 1907.-
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 2127.-
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0, All Black



dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,0 kW
Potenza allacciata massima	3,0 kW
Fusibile minimo	1 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 128 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	9,5 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura	Ø 310 mm
Potenza zona cottura	2400 W
Potenza zona cottura livello power	3000 W

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Funzione mantenimento calore variabile
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- Elevata resistenza di rottura
- Sistema modulare
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura Wok a induzione PKIW3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- linguette di montaggio

Accessori

- Wok per induzione HIW1, Controlinduc®, acciaio inox, Ø 360 mm

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- A causa dell'altezza di montaggio di 128 mm l'apparecchio non può essere installato sopra lo scarico dell'aria
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Sagomatura in vetroceramica: Diametro 310 mm
- Usare una wok che perde le proprietà magnetiche quando la temperatura sale (protezione contro il surriscaldamento). Consigliamo l'uso della padella wok da noi offerta.