MUSTERPLANUNG
PLANUNGSNUMMER **MP_5100**
BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube		
1	EFRV	Übergang flach rund Versatz	Female
2	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5100**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_rechts**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022



1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
   Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
   Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5100**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5100**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_rechts**

LAYOUT **Front**

GEZEICHNET 2022



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5101**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links**

LAYOUT **3D**

GEZEICHNET 2022



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube		
2	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
2	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5101**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022



1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5101**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5101**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links**

LAYOUT **Front**

GEZEICHNET 2022



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5102**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links_hinten**

LAYOUT **3D**

GEZEICHNET 2022

Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube		
1	EFBH90	Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5102**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links_hinten**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022



1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
   Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
   Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5102**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links_hinten**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5102**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links_hinten**

LAYOUT **Front**

GEZEICHNET 2022



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5103**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_hinten**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube		
1	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5103**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_hinten**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022



1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5103**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_hinten**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5103**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_hinten**

LAYOUT **Front**

GEZEICHNET 2022



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5104**

BENENNUNG **2CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_hinten**

LAYOUT **3D**

GEZEICHNET 2022



Menge	Artikel BORA		Index
2	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube		
2	EFV	Kanalverbinder flach	Female
2	UEBF	3box Mauerkasten	Female
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5104**

BENENNUNG **2CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_hinten**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022



1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5104**

BENENNUNG **2CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_hinten**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5104**

BENENNUNG **2CKA2_AR_Abluft_Zeile_650_Sockel_ULS_USDF_hinten**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Front**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5109**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_630_Sockel_ULS_USDF_rechts_15Grad**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube		
3	EFBH15	Bogen 15° flach horizontal	Divers
2	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5109**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_630_Sockel_ULS_USDF_rechts_15Grad**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022



1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
   Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
   Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5109**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_630_Sockel_ULS_USDF_rechts_15Grad**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5109**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_630_Sockel_ULS_USDF_rechts_15Grad**

LAYOUT **Front**

GEZEICHNET 2022



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5122**

BENENNUNG **CKA2_AL_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube		
1	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5122**

BENENNUNG **CKA2_AL_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022



1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
   Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
   Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5122**

BENENNUNG **CKA2_AL_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5122**

BENENNUNG **CKA2_AL_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links**

LAYOUT **Front**

GEZEICHNET 2022



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com