
MUSTERPLANUNG
PLANUNGSNUMMER **MP_5108**
BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links_hinten_rund**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**

| Menge | Artikel BORA | | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | CKASE2 | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male |
| | **Artikel BORA Ecotube** | | |
| 2 | EFBH15 | Bogen 15° flach horizontal | Divers |
| 1 | EFBH90 | Bogen 90° flach horizontal | Female |
| 1 | EFRG | Übergang flach rund gerade | Female |
| 1 | EFV | Kanalverbinder flach | Female |
| 1 | UEBR | 3box Mauerkasten rund | Female |
| 1 | ER750 | Rundkanal 750mm | Male |
| 1 | EFS750 | Flachkanal mit Steg 750mm | Male |

Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.





Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG
PLANUNGSNUMMER **MP_5108**
BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links_hinten_rund**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Top**




1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Kernbohrung mind. Ø180mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5108**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links_hinten_rund**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**




Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5108**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Zeile_600_Sockel_ULS_USDF_links_hinten_rund**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Front**




Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5152**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Halbinsel_Sockel_ULS_USDF_rechts**

LAYOUT **3D**

GEZEICHNET 2022




| Menge | Artikel BORA | | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | CKASE2 | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male |
| | **Artikel BORA Ecotube** | | |
| 2 | EFV | Kanalverbinder flach | Female |
| 1 | UEBF | 3box Mauerkasten | Female |
| 1 | EFS750 | Flachkanal mit Steg 750mm | Male |

Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5152**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Halbinsel_Sockel_ULS_USDF_rechts**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022




1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
   Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
   Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5152**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Halbinsel_Sockel_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**




Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5152**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Halbinsel_Sockel_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Front**





Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG
PLANUNGSNUMMER **MP_5172**
BENENNUNG **CKA2_AL_Abluft_Halbinsel_Sockel_ULS_USDF_links**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**




| Menge | Artikel BORA | | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | CKASE2 | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male |
| | **Artikel BORA Ecotube** | | |
| 2 | EFV | Kanalverbinder flach | Female |
| 1 | UEBF | 3box Mauerkasten | Female |
| 1 | EFS750 | Flachkanal mit Steg 750mm | Male |

Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5172**

BENENNUNG **CKA2_AL_Abluft_Halbinsel_Sockel_ULS_USDF_links**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022




1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
   Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
   Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5172**

BENENNUNG **CKA2_AL_Abluft_Halbinsel_Sockel_ULS_USDF_links**

LAYOUT **Side**

GEZEICHNET 2022




Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5172**

BENENNUNG **CKA2_AL_Abluft_Halbinsel_Sockel_ULS_USDF_links**

LAYOUT **Front**

GEZEICHNET 2022





Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG
PLANUNGSNUMMER **MP_5260**
BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Boden_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**




| Menge | Artikel BORA | | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | CKASE2 | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male |
| | **Artikel BORA Ecotube** | | |
| 3 | EFV | Kanalverbinder flach | Female |
| 1 | UEBF | 3box Mauerkasten | Female |
| 2 | EFS750 | Flachkanal mit Steg 750mm | Male |

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5260**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Boden_ULS_USDF_rechts**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022




1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Bodenaussparung für ULS
4. Verbindungspunkt Ecotube
5. Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden
6. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
   Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
   Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5260**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Boden_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**





Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG
PLANUNGSNUMMER **MP_5260**
BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Boden_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Front**



Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5266**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Boden_ULS_USDF_hinten**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**




| Menge | Artikel BORA | | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | CKASE2 | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male |
| | **Artikel BORA Ecotube** | | |
| 3 | EFV | Kanalverbinder flach | Female |
| 1 | UEBF | 3box Mauerkasten | Female |
| 2 | EFS750 | Flachkanal mit Steg 750mm | Male |

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.


+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG GEZEICHNET 2022

PLANUNGSNUMMER **MP_5266**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Boden_ULS_USDF_hinten**

LAYOUT **Top**




1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Bodenaussparung für ULS
4. Verbindungspunkt Ecotube
5. Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden
6. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5266**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Boden_ULS_USDF_hinten**

LAYOUT **Side**

GEZEICHNET 2022




Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5266**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Boden_ULS_USDF_hinten**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Front**




Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com

MUSTERPLANUNG
PLANUNGSNUMMER **MP_5366**
BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Keller_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **3D**




| Menge | Artikel BORA | | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | CKASE2 | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male |
| | **Artikel BORA Ecotube** | | |
| 2 | EFMS | Montageset flach | Female |
| 3 | EFV | Kanalverbinder flach | Female |
| 1 | ERV | Kanalverbinder rund | Female |
| 1 | UEBF | 3box Mauerkasten | Female |
| 1 | ER750 | Rundkanal 750mm | Male |
| 2 | EFS750 | Flachkanal mit Steg 750mm | Male |

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5366**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Keller_ULS_USDF_rechts**

LAYOUT **Top**

GEZEICHNET 2022




1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Kernbohrung mind. Ø180mm
4. Ein Montagebügel-Set pro Ecotubeartikel mit angeformter Muffe
5. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5366**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Keller_ULS_USDF_rechts**

GEZEICHNET 2022

LAYOUT **Side**




Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com


MUSTERPLANUNG

PLANUNGSNUMMER **MP_5366**

BENENNUNG **CKA2_AR_Abluft_Insel_Keller_ULS_USDF_rechts**

LAYOUT **Front**

GEZEICHNET 2022




Der Einbauvorschlag muss vom Handelspartner überprüft werden. Sockelfüße beachten. Tiefenangaben beziehen sich auf Vorderkante Front. Der Erhalt einer Planung berechtigt nicht automatisch die Produkte auch zu beziehen. Nur für die Zubereitung von Speisen in privaten Haushalten bestimmt.

+49 (0) 80 35 98 40 - 140
planung@bora.com