Samsung Backofen BO310 Dual Cook Steam

> Weblink



Modell
Samsung Backofen BO310 Dual Cook Steam

Energieeffizienzklasse
A+

Hersteller-Nr.
NV7B7997AAK/U3

Artikel Nr.
500.000.164.00

Geräteart
Backöfen

VRG
10.00

Preis CHF
4241.- I exkl. MwSt

Highlights

- 148 Automatik-Programme
- AI Pro Cooking: intelligente Unterstützung mit integrierter Kamera
- Dual Cook Steam - Gleichzeitig backen, steamen und braten
- 76L Garvolumen - aussergewöhnlich viel Platz
- Praktisch: WiFi Smart Control Steuerung per Smartphone und App
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Selbstreinigend: Pyrolyse & Dampf
- Kerntemperaturmessung
- Grifflose Front - Öffnung durch antippen

Produktbeschreibung

Bauart: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806094706475**

Effizienz und Verbrauch
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+**
Energieeffizienzindex: **81,6**
Energieverbrauch
Energieverbrauch, konventionell (kWh / Zyklus): **1,05 kWh**
Energieverbrauch Umluft / Heissluft (kWh / Zyklus): **0,71 kWh**
Standby-Verbrauch: **1,9 W**
Verbrauch pyrolytische Reinigung (kWh / Zyklus): **5,8 kWh**

Design
Farbe: **Onyxschwarz glanz / Onyx black / Onyx noir / Nero Onyx**
Material Bedienblende: **Glas / Glass / Verre / Vetro**
Rahmen / Material: **- / -**

Anzeige und Bedienung
Anzeige: **Digitalanzeige**
Display und Beleuchtung: **Farbdisplay**
Bedienung: **4.3" Non Touch-LCD, Drehknopf, WiFi**

Hausgeräte-Vernetzung
Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

Gebrauchseigenschaften
max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft: **275°C**
Temperatur bei Dampfbetrieb : **275 °C**
Mikrowellen-Ausgangsleistung (W): **-**
Nutzbare Grillfläche: **1860 cm2**
Nutzbares Garraumvolumen: **76 L**

Abmessungen
Geräteabmessungen (H x B x T): **596 x 595 x 570 mm**

Leergewicht
Gewicht des Gerätes: **51 kg**

Ausstattung
Innenabmessungen (Nutzmasse) mm (H x B x T): **375 x 465 x 400 mm**
Ober- und Unterhitze: **Ja / Ja**
Umluft: **-**
Heissluft: **Ja**
Dampf: **Ja**
Mikrowelle: -
Grillheizkörper vorhanden / nachrüstbar:

Samsung Backofen BO310 Dual Cook Steam

> Weblink

Ja / -
Grillmotor / Umluftgrillen: **Nein / Ja**
Zeitschalter / Schaltuhr : **Ja / Ja**
Schublade / Wärmeschublade: **- / optional**
Anzahl Garräume: **2**
Volumen pro Garraum (Einfachbetrieb/Oberer Garraum/Unterer Garraum): **76 L / 34 L / 31 L**
Anzahl der Einschubebenen: **5**
Beleuchtung / Sichtfenster: **Ja / Ja**
Beleuchtung: **oben 1.4 W LED / seitlich 25 - 40 W Halogen**
Teleskopauszüge: **2-fach**
Reinigung: **Pyrolyse, Dampfreinigung**
Kühlungsverfahren: **Kühlungsventilator**
Innenverkleidung: **Keramik-Emaille**

Betriebsarten
Dampf: **40~100 °C (Dampfbehälter)**
Dampf + Wärmen (Regenerieren): **40~100 °C (Warmhalten)**
Dampf + Heissluft: **120~275°C**
Dampf + Oberhitze + Heissluft: **120~275°C**
Dampf + Unterhitze + Heissluft: **120~275°C**
Ober-/ Unterhitze: **30~275°C**
Heissluft: **30~275°C**
Heissluft ECO: **30~275°C**
Grill: Gross / Eco / Umluft: **100~300°C / 100~300°C / 100~275°C**
Unterhitze + Heissluft: **40~275°C**
Oberhitze + Heissluft: **40~275°C**
Unterhitze: **100~230°C**
Intensivgaren: **-**
Bratautomatik (ProRoasting): **80~200°C**
Mikrowelle + Grill: **-**
Mikrowelle + Heissluft: **-**

Programme
Spezialfunktionen: **Sous-Vide-Garen, Heissluftfrittieren, Verbrennungsschutz, Speisenerkennung, Live-Streaming Garstatus, Warmhalten, Geschirr erwärmen, Auftauen, Teig gehen lassen, Pizza backen, Niedergaren, dörren**
Automatik-Programme: 148
Dual Cook: **Ja**

Kontrollfunktionen: **Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Garzeittimer, Endzeit, Signalton**

Leistung
Gesamtleistung: **3650 W**
Heissluft: **2x 1200 W**
Grill max. / min.: **1600 / 1100 W**

Elektrischer Anschluss
Anschlussspannung: **230 V**
Frequenz: **50 Hz**
Anschlusswerte: **3,65 kWh**
Absicherung: **16 A**
Länge Netzanschlussleitung: **1,4 m**
Netzanschlussstecker: **Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) oder Direktanschluss**

Technische Daten
Breitennorm: **Euro-Norm 60 cm**
Höhennorm: **Euro-Norm 60 cm**
Nischenhöhe: **590 - 600 mm**
Nischenbreite: **560 - 568 mm**
Nischentiefe: **min. 555 mm**
Gerätebreite in mm: **595 mm**
Gerätehöhe in mm: **596 mm**
Gerätetiefe in mm: **570 mm**


Verpackung
Gewicht, inkl. Verpackung: **55,2 kg**
Verpackungsabmessungen (H x B x T): **660 x 680 x 660 mm**


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung BO310 NV7B7997AAK


SUTER


BO310: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)
Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)
Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)











Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2023 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0020.00	Index:	daf	14.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung BO310 NV7B7997AAK


SUTER


BO310: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)
Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)
Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)











Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2023 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0020.00	Index:	daf	14.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung BO310 NV7B7997AAK


SUTER

BO310: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)
Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)
Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)









Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0020.00	Index:	daf	14.11.2022

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung BO310 / BO360 - BO310 / BO360

SUTER

BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)
Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)
Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0031.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung BO310 / BO360 - BO310 / BO360

SUTER

BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)
Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)
Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0031.00	Index:	daf	15.11.2022

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung BO310 / BO360 - BO310 / BO360 - WS200/300

SUTER

BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS200/300: 230V / 10A, T12, 1500mm



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0032.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung BO310 / BO360 - BO310 / BO360 - WS200/300

SUTER

BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS200/300: 230V / 10A, T12, 1500mm





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0032.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung BO310 / BO360 - CS310 / BM360 - WS200/300

SUTER

CS310 / BM360: 230 V / 16 A, T23, 1800 mm
BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS200/300: 230V / 10A, T12, 1500mm







Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0028.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung BO310 / BO360 - CS310 / BM360 - WS200/300

SUTER

CS310 / BM360: 230 V / 16 A, T23, 1800 mm
BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS200/300: 230V / 10A, T12, 1500mm





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0028.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung CS310 / BM360 - CS310 / BM360

SUTER

CS310 / BM360: 230 V / 16 A, T23, 1800 mm





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2023 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0029.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung CS310 / BM360 - CS310 / BM360

SUTER

CS310 / BM360: 230 V / 16 A, T23, 1800 mm





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist verboten. © Copyright 2023 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0029.00	Index:	daf	15.11.2022

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung CS310 / BM360 - CS310 / BM360 - WS200/300

SUTER

CS310 / BM360: 230 V / 16 A, T23, 1800 mm
WS200/300: 230V / 10A, T12, 1500mm



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0030.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung CS310 / BM360 - CS310 / BM360 - WS200/300

SUTER

CS310 / BM360: 230 V / 16 A, T23, 1800 mm
WS200/300: 230V / 10A, T12, 1500mm





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Dok. Nr.:	50.02-22.0030.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung BO310 / BO360 - CS310 / BM360


SUTER



BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
CS310 / BM360: 230 V / 16 A, T23, 1800 mm







Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2023 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0027.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung BO310 / BO360 - CS310 / BM360

SUTER

BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
CS310 / BM360: 230 V / 16 A, T23, 1800 mm





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Veröffentlichung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0027.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung BO310 / BO360 - WS200/300


SUTER


BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS200/300: 230V / 10A, T12, 1500mm











Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Dok. Nr.:	50.02-22.0025.00	Index:	daf	15.11.2022


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung BO310 / BO360 - WS200/300


SUTER


BO310 / BO360: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS200/300: 230V / 10A, T12, 1500mm











Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2023 Suter Inox AG. All rights reserved.

Dok. Nr.:	50.02-22.0025.00	Index:	daf	15.11.2022