

BORA Basic BHU

[> Weblink](#)**Kurzbeschreibung**

Hyperkochfeld mit Kochfeldabzug

Betriebsart

Umluftbetrieb

Artikel Nr.

40.001.511.00

VRG

10.00

Preis CHF

2997.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung**BORA Hyper-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug (Umluft) BHU****Technische Daten****Anschlussspannung**

400 V 2N / 3N

230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme maximal

7,0 kW

Absicherung / Netzanschluss

3 x 16 A, 2 x 16 A

Geräte-Masse (ohne Kanalanschlüsse)

760 x 515 x 196 mm

Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)

25 kg

Material Oberfläche

SCHOTT CERAN®

Kochfeld

1-Kreis-Hyper-Kochzone vorne links

2300 W ø 210 mm

Powerstufe

3000 W

1-Kreis-Kochzone hinten links

1200W ø 140 mm

1-Kreis-Kochzone vorne rechts

2300 W ø 210 mm

1-Kreis-Kochzone hinten rechts

1200 W ø 140 mm

Leistungsregelung

1 - 9

Abzugssystem**Luftleistung**max. 624 m³/h**Statischer Druck maximal**

341 Pa

Leistungsregelung

1, 2, Powerstufe

Anschluss Umluft

650 x 90 mm

Umluftfilter**Filtermedium**

Aktivkohle mit Ionentauscher

Material

Filterpanel mit Feinfilter

Filterfläche2 x 0,4 m²**Standzeit**

max. 150 h, 1 Jahr

Lieferumfang:

Hyper-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug BHU

Einströmdüse GP4ED

Edelstahl-Fettfilter

Aktivkohlefilterset BAKFS

BORA Basic BHU

[> Weblink](#)

Flexkanal mit Befestigungsschrauben
 Montagelaschen
 Dichtungsband
 Kabelführungsclips
 Höhenausgleichsplattenset
 Bedienungs- und Montageanleitung

Produktbeschreibung:**Kochfeld:**

Hyperstufe
 Abschaltautomatik
 Timerfunktion
 Restwärmeanzeige
 Ankochautomatik
 Warmhaltefunktion
 Kindersicherung

Abzugssystem

Leistungsregelung über Touch-Bedienung
 Nachlaufautomatik (10 Min.)
 Abschaltautomatik
 Filterserviceanzeige
 Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
 Netzanschlussdose vorne

Zubehör[Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink](#)

Optionales Zubehör



40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Steckdose USTJ



40.002.034.00 / CHF
 135.-
 BORA Steckdose
 USTJAB All Black






40.001.794.00 / CHF
 187.-
 Umrüstset BUSAE mit
 BORA
 Ecotube-Anschluss



40.001.775.00 / CHF 19.-
 BORA
 Glaskeramik-Schaber
 UGS



Weitere Artikel[Weitere Artikel finden Sie hier > Weblink](#)





Es ist hier ausdrücklich und ohne jede Spezifikation, Gegenstandskennzeichnung, Beschriftung, Vermerk, Vermerk, Marken, Marke, von Dritten oder Verwendung dieser Marke, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.

BORA Basic BIA / BHA / BIU / BHU: Flächenbündige- und Aufsatzmontage

Flächenbündige Montage



Aufsatzmontage



Bezüglich der Eignung der Arbeitsplatte müssen die Hinweise der Arbeitsplatten-Hersteller eingehalten werden. So sind z. B. Arbeitsplatten-Ausschnitte mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln.