

BORA PKC3 HiLight-Glaskeramik-Kochfeld, Professional 3.0[> Weblink](#)

Kurzbeschreibung
HiLight-Glaskeramik-Kochfeld

Artikel Nr.
40.002.235.00

VRG
2.31

Preis CHF
1547.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung BORA Professional 3.0 HiLight-Glaskeramik-Kochfeld PKC3**

HiLight-Glaskeramik-Kochfeld mit 3-Kreis/2-Kreis-Zuschaltung
 Restwärmeanzeige
 Kindersicherung
 Demomodus
 Montage um 180° gedreht möglich
 Konfigurationsmenü
 Timerfunktion
 Sicherheitsabschaltung
 Ankochautomatik
 Digitale Leistungsstufenanzeige am Bedienknebel
 Pausefunktion
 Warmhaltefunktion

Technische Daten**Anschlussspannung**

400 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme maximal

4,4 kW

Anschlusswert maximal

4,4 kW

Absicherung mindestens

2 x 16 A

Leistungsstufen

1-9 (Zuschaltung von 2 / 3 Kreisen)

Gewicht

8,7 kg

Material Oberfläche

SCHOTT CERAN

Netzanschlussleitung

1,5 m

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

370 x 540 x 73 mm

Kochzone vorne Grösse

Ø 120 / 180 / 235 mm

Kochzone vorne Leistung

800 / 1600 / 2500 W

Anzahl Kreise Kochzone vorne

3

Kochzone hinten Grösse

Ø 120 / 200 mm

Kochzone hinten Leistung

800 / 1900 W

Anzahl Kreise Kochzone hinten

2

Lieferumfang:

HiLight-Glaskeramik-Kochfeld PKC3

2 x Bedienknebel

Montagelaschen

Höhenausgleichsplattenset

Bedienungs- und Montageanleitung

2 x Verbindungsleitung Bedienknebel

Verbindungsleitung zum Abzug

Netzanschlussleitung (L1, L2, N, PE), ohne Stecker

BORA PKC3 HiLight-Glaskeramik-Kochfeld, Professional 3.0
 [> Weblink](#)
Zubehör

Das gesamte Zubehör finden Sie hier [> Weblink](#)

Optionales Zubehör


40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Steckdose USTJ

40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Steckdose
USTJAB All Black

40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA
Glaskeramik-Schaber
UGS

Passende Artikel

40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Knebelring PKR3
Prof. 3.0


40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Knebelring
PKR3AB Prof. 3.0

Weitere Artikel

Weitere Artikel finden Sie hier [> Weblink](#)

40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0

40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Kochfeldabzug
PKA3, Professional 3.0

40.002.532.00 / CHF 1730.-
Professional
HiLight-Kochfeld All
Black

40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2 x
PKFI3 Professional 3.0


40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x
PKCH3, Professional 3.0

40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Kochfeldabzug
PKA3AB All Black,
Professional 3.0

40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKFI3 Professional 3.0

40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0

40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA
Kochfeldabzugssystem
PKAS3, Professional 3.0

40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKFI3AB Professional
3.0

40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKCH3, Professional
3.0

40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA
Kochfeldabzugssystem
PKAS3AB All Black,
Professional 3.0

40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3
Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld,
Professional 3.0


40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB
Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld,
Professional 3.0, All
Black

BORA PKC3 HiLight-Glaskeramik-Kochfeld, Professional 3.0
[> Weblink](#)


40.002.242.00 / CHF
3085.-
BORA PKT3
Teppan-Edelstahlgrill,
Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF
3268.-
BORA PKT3AB
Teppan-Edelstahlgrill,
Professional 3.0, All
Black




40.002.237.00 / CHF
1547.-
BORA PKCH3
Hyper-Glaskeramik-Koch
feld, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF
1730.-
BORA PKCH3AB
Hyper-Glaskeramik-Koch
feld, Professional 3.0, All
Black




40.002.288.00 / CHF
3973.-
BORA Set PKA3 + ULS,
Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF
2238.-
BORA PKI3
Induktions-Glaskeramik-
Kochfeld, Professional
3.0




40.002.537.00 / CHF
2421.-
BORA PKI3AB
Induktions-Glaskeramik-
Kochfeld, Professional
3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF
2767.-
BORA PKIW3
Induktions-Glaskeramik-
Wok, Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF
2950.-
BORA PKIW3AB
Induktions-Glaskeramik-
Wok, Professional 3.0,
All Black




40.002.235.00 / CHF
1547.-
BORA PKC3
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF
4827.-
BORA Set PKA3AB +
ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF
2771.-
BORA PKG3
Gas-Glaskeramik-Kochfe
ld, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF
2954.-
BORA PKG3AB
Gas-Glaskeramik-Kochfe
ld, Professional 3.0, All
Black




40.002.287.00 / CHF
3367.-
BORA Set PKIW3 +
HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF
3550.-
BORA Set PKIW3AB +
HIW1, Professional 3.0,
All Black



40.002.236.00 / CHF
1583.-
BORA PKCB3
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF
1766.-
BORA PKCB3AB
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0



Technische Daten

Anschlussspannung	380 - 415 V 2N
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	4,4 kW
Anschlusswert maximal	4,4 kW
Absicherung	2 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,7 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9 (Zuschaltung von 2 / 3 Kreisen)
Anzahl Kreise Kochzone vorne	3
Anzahl Kreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 120 / 180 / 235 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120 / 200 mm
Leistung Kochzone vorne	800 / 1600 / 2500 W
Leistung Kochzone hinten	800 / 1900 W

Produktbeschreibung

- intuitiver Bedienknebel
- variable Warmhaltefunktion
- 2-Kreis-Zuschaltung
- 3-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Ankochautomatik
- Demomodus

Lieferumfang

- HiLight-Kochfeld 3-Kreis/2-Kreis PKC3
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung