


BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0
[> Weblink](#)


Kurzbeschreibung
Induktions-Wok mit Wok-Pfanne

Artikel Nr.
40.002.287.00

VRG
2.31

Preis CHF
3367.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung BORA Professional 3.0 Set-Angebot bestehend aus Induktions-Glaskeramik-Wok PKIW3 und Induktions-Wok-Pfanne HIW1

Powerstufe
Restwärmeanzeige
Pausefunktion
Timerfunktion
Konfigurationsmenü
Kochzonenanzeige am Bedienknebel
Demomodus
Topferkennung
Ankochautomatik
Digitale Leistungsstufenanzeige am Bedienknebel
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung

Technische Daten
Anschlussspannung

220 - 240 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme maximal

3,0 kW

Anschlusswert maximal

3,0 kW

Absicherung mindestens

1 x 16 A

Leistungsstufen

1-9, P

Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung)

11 kg

Material Oberfläche

SCHOTT CERAN

Netzanschlussleitung

1,5 m

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

370 x 540 x 128 mm

Kochzone Grösse

Ø 310 mm

Kochzone Leistung

2400 W

Kochzone Powerstufe

3000 W

Lieferumfang:

Induktions-Glaskeramik-Wok PKIW3
2 x Bedienknebel
Montagelaschen
Höhenausgleichsplattenset
Bedienungs- und Montageanleitung
2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
Verbindungsleitung zum Abzug
Netzanschlussleitung (L, N, PE), ohne Stecker
Induktions-Wok-Pfanne HIW1, Edelstahl Ø 36 cm

Planungshinweise:

Das Gerät kann aufgrund der Bauhöhe von 128 mm nicht über der Abluftführung installiert werden. Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung.

Wok-Muldendurchmesser 310 mm

Verwenden Sie einen Wok, welcher bei steigender Temperatur seine magnetischen Eigenschaften verliert (Überhitzungsschutz). Wir empfehlen die Verwendung der von uns angebotenen Wok-Pfanne.

BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0
[> Weblink](#)
Zubehör

Das gesamte Zubehör finden Sie hier [> Weblink](#)

Optionales Zubehör


40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Steckdose USTJ

40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Steckdose
USTJAB All Black

40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA
Glaskeramik-Schaber
UGS

Passende Artikel

40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Knebelring PKR3
Prof. 3.0


40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Knebelring
PKR3AB Prof. 3.0

Weitere Artikel

Weitere Artikel finden Sie hier [> Weblink](#)

40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0

40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Kochfeldabzug
PKA3, Professional 3.0

40.002.532.00 / CHF 1730.-
Professional
HiLight-Kochfeld All
Black

40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2 x
PKFI3 Professional 3.0


40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x
PKCH3, Professional 3.0

40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Kochfeldabzug
PKA3AB All Black,
Professional 3.0

40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKFI3 Professional 3.0

40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0

40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA
Kochfeldabzugssystem
PKAS3, Professional 3.0

40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKFI3AB Professional
3.0

40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0

40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKCH3, Professional
3.0

40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA
Kochfeldabzugssystem
PKAS3AB All Black,
Professional 3.0

40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3
Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld,
Professional 3.0


40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB
Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld,
Professional 3.0, All
Black

BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0
[> Weblink](#)


40.002.242.00 / CHF
3085.-
BORA PKT3
Teppan-Edelstahlgrill,
Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF
3268.-
BORA PKT3AB
Teppan-Edelstahlgrill,
Professional 3.0, All
Black



40.002.237.00 / CHF
1547.-
BORA PKCH3
Hyper-Glaskeramik-Koch
feld, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF
1730.-
BORA PKCH3AB
Hyper-Glaskeramik-Koch
feld, Professional 3.0, All
Black



40.002.288.00 / CHF
3973.-
BORA Set PKA3 + ULS,
Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF
2238.-
BORA PKI3
Induktions-Glaskeramik-
Kochfeld, Professional
3.0



40.002.537.00 / CHF
2421.-
BORA PKI3AB
Induktions-Glaskeramik-
Kochfeld, Professional
3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF
2767.-
BORA PKIW3
Induktions-Glaskeramik-
Wok, Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF
2950.-
BORA PKIW3AB
Induktions-Glaskeramik-
Wok, Professional 3.0,
All Black



40.002.235.00 / CHF
1547.-
BORA PKC3
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF
4827.-
BORA Set PKA3AB +
ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF
2771.-
BORA PKG3
Gas-Glaskeramik-Kochfe
ld, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF
2954.-
BORA PKG3AB
Gas-Glaskeramik-Kochfe
ld, Professional 3.0, All
Black



40.002.287.00 / CHF
3367.-
BORA Set PKIW3 +
HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF
3550.-
BORA Set PKIW3AB +
HIW1, Professional 3.0,
All Black



40.002.236.00 / CHF
1583.-
BORA PKCB3
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF
1766.-
BORA PKCB3AB
HiLight-Glaskeramik-Koc
hfeld, Professional 3.0



Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,0 kW
Anschlusswert maximal	3,0 kW
Absicherung	1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 128 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	9,5 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzone	Ø 310 mm
Leistung Kochzone	2400 W
Leistung Kochzone Powerstufe	3000 W

Produktbeschreibung

- intuitiver Bedienknebel
- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Ankochautomatik
- erhöhte Bruchsicherheit
- modulares System
- Demomodus

Lieferumfang

- Induktions-Wok-Kochfeld PKIW3
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Höhenausgleichsplattenset
- Montagelaschen

Zubehör

- Induktions-Wok-Pfanne HIW1, Controlinduc®, Edelstahl, Ø 360 mm

Produkt- und Planungshinweise

- Das Gerät kann aufgrund der Bauhöhe von 128 mm nicht über der Abluftführung installiert werden
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Glaskeramik-Ausformung: Durchmesser 310 mm
- Verwenden Sie einen Wok, welcher bei steigender Temperatur seine magnetischen Eigenschaften verliert (Überhitzungsschutz). Wir empfehlen die Verwendung der von uns angebotenen Wok-Pfanne.