

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS30

[> Weblink](#)

Modell
Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS30

Energieeffizienzklasse
E (New Label 03.21)

Hersteller-Nr.
DW60M6040BB/EG

Artikel Nr.
500.000.026.00

Geräteart
Geschirrspüler

VRG
10.00

Preis CHF
571.- N exkl. MwSt

Highlights

- Flexibler Innenraum
- 6 Spülprogramme
- Automatikprogramm - mit automatischer Erkennung des Verschmutzungsgrades
- Halbe Ladung - Energie und Wasser sparen
- 60 Min. Express-Programm - für normal verschmutztes Geschirr
- 30 Min. Kurzprogramm - für leicht verschmutztes Geschirr
- Hygienespülung bis 67°C
- Aquastopp - für maximale Sicherheit
- Schallleistungspegel: 44 dB(A)
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke

Produktbeschreibung

Bauart: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806088781631**

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse (von A bis G): **E**
Effizienzindex: **55.9**

Energieverbrauch pro Zyklus: **0,936 kWh**

Energieverbrauch: **93,6 kWh / 100 Zyklen**

Wasserverbrauch pro Zyklus: **10,5 L**

Leistungsaufnahme im Aus- / Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand (falls vorhanden): **0.49 / - / 1 / - W**

Gebrauchseigenschaften

Dauer (Programm ECO): **225 Min.**

Fassungsvermögen (Massgedecke): **13**

Reinigungsleistungsindex: **1.13**

Trocknungsleistungsindex **1.07**

Schallleistung (dB(A), Gerät eingebaut): **44 dB(A)**

Luftschallemissionsklasse (A bis D): **B**

Bauform

Einbaugerät: **Ja**

Version Grossraum: **-**

Standgerät mit Arbeitsplatte: **-**

Standgerät unterbaufähig: **Ja**

Hocheinbau: **-**

Dekorierbar: **-**

Integrierbar: **-**

Vollintegrierbar: **Ja**

Design

Gehäusefarbe: **Edelstahl**

Griff: **-**

Anzeige und Bedienung

Anzeige: **Digitalanzeige**

Display und Beleuchtung: **LED, eisblau**

Bedienung: **Touch**

Hausgeräte-Vernetzung

Samsung Smart Home: **-**

Abmessungen

Geräteabmessungen (H x B x T): **817 x 598 x 560 mm**

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS30

> Weblink


LeergewichtGewicht des Gerätes: **43 kg****Ausstattung**Fassungsvermögen (Massgedecke): **13**Spülkorb oben: **Höhenverstellbar, umklappbare Tassenreihen, Griffauszug, Halterung Gläser**Spülkorb unten: **Umklappbare Tellerreihen, Griffauszug**Besteck: **Besteckkorb**Innenverkleidung: **Edelstahl**Innenbeleuchtung: **-**Reinigungsart: **Rotierender Sprüharm****Funktionen**Trocknungssystem: **Kondensationstrocknung****Programme / Display**Anzahl Spülprogramme: **6**Spülprogramme: **Auto, Eco, Intensiv, Schonprogramm, Express, Vorspülen**Optionen: **Halbe Beladung, Hygienereinigung, Startzeitvorwahl, Kindersicherung****Sicherheit**Aqua-Stopp-Schlauch: **Ja**Leck-Sensor: **Ja**Kindersicherung: **Ja****Strom- und Wasserversorgung****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **2.1 kW**Absicherung: **10 A**Länge Netzanschlussleitung: **1,5 m**Netzanschlussstecker: **Schuko-Stecker mit CH-Adapter (10A, Typ 12)****Wasseranschluss**Druckschlauch G ¾": **Ja**Anschliessbar an Kalt-/Warmwasser: **max. 60° C**Wasserdruck: **0,5-8 bar**Wasserzulauf: **1,5 m, Flexschlauch mit Aquastopp**Wasserablauf: **1,4 m, Flexschlauch****Technische Daten**Breitennorm: **Euro-Norm 60 cm**Nischenhöhe: **820 - 910 mm**Nischenbreite: **600 mm**Nischentiefe: **min. 580 mm**Max. Türfrontgewicht: **7,0 kg**Gerätebreite: **598 mm**Gerätehöhe: **817 mm**Gerätetiefe: **560 mm****Verpackung**Gewicht inkl. Verpackung: **50 kg**Verpackungsabmessungen (H x B x T): **871 x 655 x 645 mm****Zubehör**

Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink

Optionales Zubehör

500.000.061.00 / CHF
56.-

Besteckkorb EGS30




500.000.091.00 / CHF
61.-

Montage-Set EGS110,
EGS120, EGS130

Samsung Geschirrspüler: Masszeichnungen


Lave-vaisselle Samsung: dessins techniques





Samsung EGS30



Kabel- und Schlauchlängen

Longeur du câble e du tuyau










EGS30: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm


♢ Wasserzulauf / Flexible de raccordement, 1500 mm

♣ Wasserablauf / Évacuation, 1400 mm





4 Ohne Frontverkleidung /
Sans revêtement frontal /
Senza rivestimento frontale



Sockelausschnitt /
Découpe du socle /
Intaglio della base

7 Montagezubehör siehe: www.suter.ch
Accessoires de montage voir: www.suter.ch
V. accessori di fissaggio : www.suter.ch

1 Blende/Distanzplatte bauseits / Panneau/Plaque d'écartement,
fourni par le cleint / Pannello/Distanziale fornito da parte cliente

2 Distanzplatte bauseit / Plaque d'écartement fourni par le cleint /
Distanziale fornito da parte cliente

3 Für Nischenhöhe / pour Hauteur de niche /
per altezza di nicchia: H = 820 - 860 mm

4 Für Nischenhöhe / pour Hauteur de niche /
per altezza di nicchia: H = 860 - 910 mm

3+4 Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s) /
Incluso/a nel corredo di fornitura

Sockelhöhe A in mm / Hauteur du socle A en mm / Altezza dello zoccolo A in mm

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Nischenhöhe H / Hauteur de niche en mm / Altezza frontale F in mm												
910												
900												
890												
880												
870												
860												
850												
840												
830												
820												