

Food Center / Side-by-Side SBS2010
[> Weblink](#)


Modell
LG Food Center / Side-by-Side SBS2010

Energieeffizienzklasse
E (New Label 03.21)

Hersteller-Nr.
GSXV90MBAE

Artikel Nr.
530.000.000.00

Türanschlag
rechts / links

VRG
46.30

Preis CHF
3426.- K exkl. MwSt

Highlights

- InstaView Door-in-Door™ - zweimal klopfen, alles im Blick
- Door-in-Door™ - schneller Zugriff, Energie sparen
- DoorCooling+™ - schnelle und gleichmässige Kälte, mehr Frische
- Inverter Linear Compressor™ - leise, sparsam und verlässlich
- Multi-Air-Flow-Umluftkühlung - innovative Luftzirkulation im ganzen Innenraum
- Total No Frost - nie wieder abtauen
- WiFi, ThinQ® - vernetzte Zukunft eingebaut
- Metal Fresh - Premium Rückwand
- UVnano-Technologie: deutlich weniger Bakterien am Wasserspender
- Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender
- 635 Liter Nutzinhalt

Produktbeschreibung

Bauart: **Freistehend**
GTIN-Nr.: **8806091423207**

Gerätetyp-Klassifizierung
Energieeffizienzklasse (von A bis G): **E**
Effizienzindex: **100**
Energieverbrauch pro Jahr: **348 kWh**

Design
Farbe: **Metal Sorbet**
Türgriffe: **Griffmulde horizontal**

Anzeige und Bedienung
Anzeige: **Digitalanzeige innen**
Display und Beleuchtung: **LED, weiss**
Bedienung: **Touch-Bedienung WiFi**

Hausgeräte-Vernetzung
LG Smart Home: **WiFi, ThinQ®**

Geräteeigenschaften
Nutzinhalt Gesamt: 635 L
Nutzinhalt Kühlteil: 416 L
Davon Kellerrack max./min: -
Davon Kaltlagerfach: -
Nutzinhalt Gefrierteil: 219 L
Sternkennzeichen Gefrierteil: *******
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost): **Ja / Ja**
Gefriervermögen: **12 kg in 24 Std.**
Lagerzeit bei Störungen: **2 Std.**
Geräusch-Schalleistung: **36 dB(A)**
Luftschallemissionsklasse (A bis D): **C**
Klimaklasse: **T**
Umgebungstemperatur (min. > max.): **von +18 °C bis +43 °C**
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G: **LED / G**

Bauform und Kennzeichnung
Standgerät: **Ja**
Einbaugerät: -
Unterbaugerät: -
Integrierbar: -
Anzahl der Aussentüren / Auszüge: **3 / -**
Türanschlag: **Links, rechts**

Food Center / Side-by-Side SBS2010

> Weblink

AbmessungenHöhe: **179 cm**Breite: **91,3 cm**Tiefe: **73,5 cm**Breite bei geöffneter Tür/Auszug: **163,5 cm**Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug: **118 cm****Leergewicht**Gewicht des Gerätes: **137 kg****Ausstattung****Kühlteil**Bedienung Temperatureinstellung: **Touch Bedienung, WiFi**Temperaturanzeige Kühlschrank (Digital): **innen**Temperaturanzeige Gefrierteil (Digital): **innen****Temperatur für Gefrierteil einstellbar**Unabhängig von der Kühlteilstemperatur: **Ja**Zusammen mit Kühlteilstemperatur: **-**Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung: **Ja**Warnsignal / Störung Gefrierteil: **akustisch**Tür offen: **Akustisch****Ausstattung Kühlteil**Anzahl Glastablar (Ablageflächen): **4**Anzahl Türfächer (und/oder Behälter): **4**Anzahl Gemüseschubladen (Behälter): **2**Weinfach: **Ja**Eierablagen: **Ja****Ausstattung Gefrierteil**Anzahl Glastablar (Ablageflächen): **4**Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum: **2**Eiswürfelschalen: **-****Weitere Ausstattungsmerkmale**Wasser- und Eiswürfelpender in Türe: **Ja inkl. Crushed Ice**Smart Diagnosis: **Ja**UVnano Technologie: **Ja**Wasserfilter: **Ja (optional)** Extern, 1 Stk. im Lieferumfang enthaltenFresh Zone Fächer: **1**Auszugsablage: **-**Wasseranschluss: **Ja**Insta View Door-in-Door TM: **Ja**Door-in-Door TM: **Ja****Kühltechnik**Inverter Linear Compressor TM: **Ja**Total No Frost: **Ja**Express- Cool / Freeze: **Ja**Multi Air Flow - Umluftkühlung: **Ja**Metal Fresh: **Ja**Linear Cooling: **Ja**DoorCooling+: **Ja**Pure N Fresh: **-**Kältemittel: **R-600a****Strom- und Wasserversorgung****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **250 W**Absicherung: **2.5 A**Länge Netzanschlussleitung: **ca. 2,0 m**Netzanschlussstecker: **Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10A)****Wasseranschluss**Wasseranschluss: **Ja**AquaStopp: **-**Druckschlauch G ¾": **3/4" Übergangstück im Lieferumfang enthalten**Anschliessbar an: **alle Maschinen-Auslaufventile**Anschliessbar an Kalt-/Warmwasser: **Ja / -**Wasserdruck: **2 bis max. 8 bar**Wasserzulauf: **5 m Flexschlauch**Wasserablauf: **-****Technische Daten**Gerätehöhe: **1790 mm**Gerätebreite: **913 mm**Gerätetiefe: **735 mm****Verpackung**Gewicht, inkl. Verpackung: **148 kg**

Verpackungsabmessungen (H x B x T):

Food Center / Side-by-Side SBS2010[> Weblink](#)**1891 x 968 x 770 mm**Planungshinweise: **allseitig mind. 5cm Abstand****Zubehör**

Inklusives Zubehör

[> Weblink](#)

530.000.006.00 / CHF

92.-

Wasserfilter LG

ADQ73693901

Optionales Zubehör





[> Weblink](#)

530.000.006.00 / CHF


92.-

Wasserfilter LG

ADQ73693901



SBS2010: 230V / 10A, T12, 2000mm



- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen. Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio. Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento

