

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS330

[> Weblink](#)**Modell**

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS330

Energieeffizienzklasse

E (New Label 03.21)

Hersteller-Nr.

RS65DG5403S9/WS

Artikel Nr.

500.000.196.00

VRG

46.30

Preis CHF

2393.- K exkl. MwSt

Highlights

- Mono Cooling - gleichmässige Kühlung hält Lebensmittel länger frisch
- AI Energy Mode (WLAN) - optimierter Stromverbrauch
- NoFrost+ -Technologie - nie mehr Abtauen
- Rundumkühlung - Gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Power Cool / Power Freeze - besonders schnelles kühlen / gefrieren
- Sparsam & verlässlich durch Digital Inverter Technologie
- Wasser- & Eiswürfelpender
- 4 voll ausziehbare Schubladen
- 635 Liter Nutzinhalt

Produktbeschreibung**Technische Daten**

Geräteart: Food Center / Side-by-Side

Bauart: Freistehend

Effizienz und Verbrauch

Energieeffizienzklasse (von A bis G): E

Design

Frontfarbe: Refined Inox

Türgriffe: Griffmulde

Anzeige und Bedienung

Anzeige: Digitalanzeige

Display und Beleuchtung: LED

Bedienung: Touch Bedienung

Hausgeräte-Vernetzung

Samsung Smart Home: WiFi Smart Things

Geräteigenschaften

Nutzinhalt Gesamt: 635 L

Nutzinhalt Kühlteil: 417 L

Nutzinhalt Gefrierteil: 218 L

Luftschallemission: 37 dB(C)

Art der Lichtquelle: LED | G

Ausstattung**Kühlteil**

Anzahl Glastablar (Ablageflächen): 4

Anzahl Türfächer (und / oder Behälter): 5

Anzahl Gemüseschubladen (Behälter): 2

Weinfach: -

Eierablagen: 10

Gefrierteil

Anzahl Fächer: 4

Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen: 2

Eiswürfelschalen: -

Weitere Ausstattungsmerkmale

Wasser- und Eiswürfelpender in Türe: Ja

ClearView Eisbereiter: Ja

Wasserfilter: Extern, 1 Stk. HAF-CIN/EXP im Lieferumfang enthalten

Fresh Zone Fächer: -

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS330

[> Weblink](#)**Kühltechnik**

Digital Inverter Kompressor: Ja
 NoFrost+ Technologie: Ja
 Power Cool: Ja
 Rundumkühlung (Multi-Flow): Ja
 Smart Conversion 5-in-1: -
 Mono Cooling / Twin Cooling / Triple Cooling: Ja / Nein / Nein
 Precise Cooling: Nein
 Flex Zone: -

Bauform und Kennzeichnung

Standgerät: Ja
 Einbaugerät: -
 Integrierbar: -
 Anzahl der Aussentüren / Auszüge: 2 / 4
 Türanschlag: Links, rechts

Abmessungen

Geräteabmessungen (H × B × T): 1780 × 912 × 716 mm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
 Anschlusswerte: 220 W
 Absicherung: 2,5 A
 Länge Netzanschlussleitung: 2,0 m
 Netzanschlusstecker: Stecker Typ 12, 10A

Wasseranschluss

Wasseranschluss: Ja
 Druckschlauch G ¾": ¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten
 Anschliessbar an: Alle Maschinen-Auslaufventile
 Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser: Ja / -
 Wasserdruck: 2 bis max. 8 bar
 Wasserzulauf: 5 m Flexschlauch
 Wasserablauf: -

Gewicht






Gewicht inkl. Verpackung: 119 kg

Zubehör[Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink](#)**Inklusives Zubehör**


500.000.058.00 / CHF
 86.-
 Wasserfilter HAFEX/EXP

Optionales Zubehör

500.000.058.00 / CHF
 86.-
 Wasserfilter HAFEX/EXP



SBS330: 230V / 2.5A, T12, 2000mm






SBS330: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen. Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio. Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento



SBS330: 230V / 2.5A, T12, 2000mm