

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS350

[> Weblink](#)


Modell
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS350

Energieeffizienzklasse
E (New Label 03.21)

Hersteller-Nr.
RS64DG53R3S9/WS

Artikel Nr.
500.000.197.00

VRG
46.30

Preis CHF
2547.- K exkl. MwSt

Highlights

- Mono Cooling - gleichmässige Kühlung hält Lebensmittel länger frisch
- AI Energy Mode (WLAN) - optimierter Stromverbrauch
- NoFrost+ -Technologie - nie mehr Abtauen
- Rundumkühlung - Gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Power Cool / Power Freeze - besonders schnelles kühlen / gefrieren
- Sparsam & verlässlich durch Digital Inverter Technologie
- Wasser- & Eiswürfelspender ohne Festwasseranschluss
- SpaceMax - Mehr Nutzinhalt
- 635 Liter Nutzinhalt

Produktbeschreibung

Technische Daten

Geräteart: Food Center / Side-by-Side
Bauart: Freistehend

Effizienz und Verbrauch

Energieeffizienzklasse (von A bis G): E

Design

Frontfarbe: Edelstahl Optik
Türgriffe: Griffmulde

Anzeige und Bedienung

Anzeige: Digitalanzeige
Display und Beleuchtung: LED
Bedienung: Touch Bedienung, WiFi

Hausgeräte-Vernetzung

Samsung Smart Home: WiFi Smart Things

Geräteeigenschaften

Nutzinhalt Gesamt: 635 L
Nutzinhalt Kühlteil: 417 L
Nutzinhalt Gefrierteil: 218 L
Luftschallemission: 37 dB(C)
Art der Lichtquelle: LED | G

Ausstattung

Kühlteil

Anzahl Glastablar (Ablageflächen): 4
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter): 5
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter): 2
Weinfach: Ja, 5 Flaschen
Eierablagen: 10

Gefrierteil

Anzahl Fächer: 4
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen: 2
Eiswürfelschalen: -

Weitere Ausstattungsmerkmale

Wasser- und Eiswürfelspender in Türe: Ja
ClearView Eisbereiter: Ja
Wasserfilter: -
Fresh Zone Fächer: -

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS350

> Weblink

Kühltechnik

Digital Inverter Kompressor: Ja
NoFrost+ Technologie: Ja
Power Cool: Ja
Rundumkühlung (Multi-Flow): Ja
Smart Conversion 5-in-1: -
Mono Cooling / Twin Cooling / Triple Cooling: Ja / Nein / Nein
Precise Cooling: Nein
Flex Zone: -

Bauform und Kennzeichnung

Standgerät: Ja
Einbaugerät: -
Integrierbar: -
Anzahl der Aussentüren / Auszüge: 2 / 4
Türanschlag: Links, rechts

Abmessungen

Geräteabmessungen (H × B × T): 1780 × 912 × 716 mm

Elektrischer Anschluss





Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Anschlusswerte: 220 W
Absicherung: 2,5 A
Länge Netzanschlussleitung: 2,0 m
Netzanschlusstecker: Stecker Typ 12, 10A

Wasseranschluss

Wasseranschluss: - / Wassertank 4.5 L
Druckschlauch G ¾": -
Anschliessbar an: -
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser: Ja / -
Wasserdruck: -
Wasserzulauf: -
Wasserablauf: -


Gewicht

Gewicht inkl. Verpackung: 120 kg



SBS350: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Für dieses Dokument und der darin dargestellten Gegenstände behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Vervielfältigung sowie Verbreitung, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2023 Suter Inox AG. All rights reserved.






 SBS350: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen. Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio. Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento



SBS350: 230V / 2.5A, T12, 2000mm