

Samsung Trockner TR120 (rechts)

[> Weblink](#)


Modell
Samsung Trockner TR120 (rechts)

Energieeffizienzklasse
A+++

Hersteller-Nr.
DV80T5220AW/S5

Artikel Nr.
500.000.127.00

Geräteart / Bauart
Kondensationstrockner Wärmepumpe

Türanschlag
Rechts

VRG
26.00

Preis CHF
1325.- K exkl. MwSt

Highlights

- AI Control (KI) - Intelligentes Trocknen
- OptimalDry System - Sensoren regulieren Temperatur
- Kondenswasserabfluss wahlweise über Wasserbehälter oder Abwasserleitung
- 2-in-1 Filter - schnelle Reinigung
- Knitterschutz
- Vernetzung mit Smart Things App
- Auto Cycle Link - mit kompatibler Waschmaschine schlägt Trockner passendes Programm vor
- 8 kg Trommelkapazität
- Beleuchtete Trommel

Produktbeschreibung

Bauart: **Kondensationstrockner Wärmepumpe, Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806090604737**

Planungshinweise

13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift (Englisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch)
Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:
Seiten: 25mm, Oberseite: 25mm, Rückseite: 50mm, Vorderseite: 550mm

Gerätetyp-Klassifizierung

Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+++**
Jahresenergieverbrauch: **176 kWh**

Energieverbrauch

Standardprogramm Voll- / Halbbeladung: **1,41 kWh / 0,80 kWh**
Standby ein- / ausgeschaltet: **5 W / 0,5 W**

Design

Gehäusefarbe: **Weiss**
Türfarbe: **Carved Black**

Anzeige und Bedienung

Anzeige: **Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift**
Display: **AI Control**
Bedienung: **Touch & Drehkнопf**
Sprachanzeigen Programmwahlschalter (Vordruck): **13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift**

Hausgeräte-Vernetzung:

Samsung Smart Home: **Smart Things App Support**

Gebrauchseigenschaften

Mittlere Dauer Standardprogramm: **160 Min.**
Dauer Standardprogramm Voll / Halb: **200 Min. / 130 Min.**
Automatische Ausschaltzeit: **Nach 10 min**
Kondensationseffizienzklasse (von A bis G): **B**
Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm: **87%**
Schallleistungspegel: **63 dB(A)**

Bauform

Standgerät mit Arbeitsplatte: **Ja**
Standgerät unterbaubar: **-**
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte): **-**
Für Wasch-Trocken-Säule: **Ja**
Für Wandmontage: **-**
Türanschlag: **Rechts (wechselbar)**

Abmessungen

Geräteabmessungen (H x B x T):

Samsung Trockner TR120 (rechts)

[> Weblink](#)

850 x 600 x 650 mm

Gerätetiefe (einschl. Wandabstand): **700 mm**

Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschl. Wandabstand): **1150 mm**

Höhe verstellbar: **max. 30 mm**

Leergewicht

Gewicht des Gerätes: **50 kg**

Ausstattung

OptimalDry System: **Ja**

Knitterschutz: **Ja**

Trommeltyp: **Diamant**

Trommelvolumen: **115 L**

Beleuchtete Trommel: **Ja**

Trockenkorb: **-**

Trockensensor: **Ja**

Trockenzeit wählbar: **Ja**

Trocknungsgrad einstellbar: **3 Stufen**

Flusensieb: **Ja, 2-in-1**

Filterreinigungssensor: **Ja**

Schnelltrocknen (60 % Restfeuchte): **Ja**

Kältemittel: **R134a**

Funktionen

SmartCheck: **-**

Wassertank Check: **Ja**

WiFi SmartControl: **Ja**

Programme

Trocknungsprogramme: **Bügeltrocken, Baumwolle, Feinwäsche, Handtücher, Hemden, Lüften kalt, Lüften warm, Mischwäsche, Outdoor, Pflegeleicht, Super Kurz 35? (Quick Dry), Wolle, XXL Wäsche, Zeit Trocknen**

Tasten am Display: **Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Dauer, Zusätzliche Funktionen, Smart Control**

Anzeigen am Display: **Trocknungsprogramm, Beladungsempfehlung, Programmrestdauer, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Endzeit-Vorwahl, WLAN, Smart Control,**

Kindersicherung

Alarm: **Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen**

Sicherheit

Kindersicherung: **Ja**

Steuerung der Trocknung

Durch Zeitwahl: **-**

Automatisch durch elektronische Feuchteabtaugung: **Ja**

Stromanschluss / Kondenswasserabfluss

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: **230 V**

Frequenz: **50 Hz**

Anschlusswerte: **1,1 kW**

Absicherung: **10 A**

Länge Netzanschlussleitung: **1,5 m**

Netzanschlussstecker: **mit Stecker Typ 12, 10A**

Kondenswasserabfluss

Individueller Kondenswasserabfluss: **Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf (Abwasseranschluss)**

Abwasserschlauch G ¾": **2,0 m, im Lieferumfang enthalten**

Verpackung

Gewicht, inkl. Verpackung: **54 kg**

Verpackungsabmessungen (H x B x T): **895 x 670 x 695 mm**

Zubehör

[Das gesamte Zubehör finden Sie hier > Weblink](#)

Optionales Zubehör



500.000.063.00 / CHF
42.-
Verbindungsset SKK-DF
Wasch-/Trockensäule
WM120, WM130, WM40



500.000.129.00 / CHF
134.-
Verbindungsset
SKK-UDW
Wasch-/Trockensäule mit
Auszug für WM120



500.000.065.00 / CHF
59.-
Flusensieb



500.000.066.00 / CHF
49.-
Flusensieb innen

Samsung Trockner TR120 (rechts)

[> Weblink](#)

Passende Artikel



500.000.121.00 / CHF
1277.-
Waschmaschine WM120







500.000.063.00 / CHF
42.-
Verbindungsset SKK-DF
Wasch-/Trockensäule
WM120, WM130, WM40



500.000.129.00 / CHF
134.-
Verbindungsset
SKK-UDW
Wasch-/Trockensäule mit
Auszug für WM120

Samsung TR120

DV80T5220AW/5S



 230V / 10A T12 L=1500mm