

## Samsung Trockner TR30

[> Weblink](#)

**Modell**  
Samsung Trockner TR30

**Energieeffizienzklasse**  
A+++

**Hersteller-Nr.**  
DV80N62532W/WS

**Artikel Nr.**  
500.000.032.00

**Geräteart / Bauart**  
Kondensationstrockner Wärmepumpe

**Türanschlag**  
Rechts

**VRG**  
26.00

**Preis CHF**  
2228.- | exkl. MwSt

## Highlights

- OptimalDry System - Sensoren regulieren Temperatur
- 2-in-1 Filter - schnelle Reinigung
- Knitterschutz
- 8 kg Trommelkapazität
- Individueller Kondenswasserabfluss
- Beleuchtete Trommel
- A+++ - höchste Energieklasse

## Produktbeschreibung

GTIN-Nr.: **8801643167110**

## Planungshinweise

Sprachanzeigen (Vordruck) am Programmwahlschalter in Deutsch/Französisch, Italienisch nicht verfügbar.

Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:

Seiten: 25mm, Oberseite: 25mm, Rückseite: 50mm, Vorderseite: 550mm

## Gerätetyp-Klassifizierung

Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+++**

Jahresenergieverbrauch: **176 kWh**

## Energieverbrauch

Standardprogramm Voll- / Halbbelastung: **1,43 kWh / 0,8 kWh**

Standby ein- / ausgeschaltet: **5 W / 0,5 W**

## Design

Gehäusefarbe: **Weiss**

Türfarbe: **Crystal Blue**

## Anzeige und Bedienung

Anzeige: **Programmwahlschalter & Digitalanzeige**

Display: **Grafik-LED**

Bedienung: **Touch & Drehknopf**

Sprachanzeigen Programmwahlschalter (Vordruck): **DE / FR (IT nicht verfügbar)**

Türöffnung: **36 cm**

## Hausgeräte-Vernetzung:

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Control**

## Gebrauchseigenschaften

Mittlere Dauer Standardprogramm: **141 Min.**

Dauer Standardprogramm Voll / Halb: **169 Min. / 120 Min.**

Automatische Ausschaltzeit: **Nach 10 Min**

Kondensationseffizienzklasse (von A bis G): **B**

Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm: **81%**

Schalleistungspegel: **65 dB(A)**

## Bauform

Standgerät mit Arbeitsplatte: **Ja**

Standgerät unterbaubar: **-**

Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte): **-**

Für Wasch-Trocken-Säule: **Ja**

Für Wandmontage:

Türanschlag: **Rechts (nicht wechselbar)**

## Abmessungen

Geräteabmessungen (H x B x T): **850 x 600 x 660 mm**

Gerätetiefe (einschl. Wandabstand): **710 mm**

Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschl. Wandabstand): **1155 mm**

Höhe verstellbar:

## Samsung Trockner TR30

[> Weblink](#)**max. 3 cm****Leergewicht**Gewicht des Gerätes: **50 kg****Ausstattung**OptimalDry System: **Ja**Knitterschutz: **Ja**Trommeltyp: **Diamant**Trommelvolumen: **115 L**Beleuchtete Trommel: **Ja**Trockenkorb: **-**Trockensensor: **Ja**Trockenzeit wählbar: **Ja**Trocknungsgrad einstellbar: **3 Stufen**Flusensieb: **Ja, 2-in-1**Filterreinigungssensor: **Ja**Schnelltrocknen (60 % Restfeuchte): **Ja**Kältemittel: **R134a****Funktionen**SmartCheck: **Ja**Wassertank Check: **Ja**WiFi SmartControl: **Ja****Programme / Display**Trocknungsprogramme: **Auffrischen, Bügeltrocken, Feinwäsche, Wolle, XXL-Wäsche, Outdoor, Baumwolle, Mischbeladung, Pflegeleicht, Schnell Programm 35',****zeitliches Trocknen,****Lüften warm, Geruchsentfernung**Tasten am Display: **Programm-Ende, Signalton aus, Licht, Knitterschutz, Trockengrad, Dauer, Signal Mischbeladung**Anzeigen: **Programm-Ende, Ton aus, Innenbeleuchtung, Trockengrad, Dauer, Knitterschutz, Mischbeladung, SmartCheck**Alarm: **Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen****Sicherheit**Kindersicherung: **Ja****Steuerung der Trocknung**Durch Zeitwahl: **-**Automatisch durch elektronische Feuchteabtaugung: **Ja****Stromanschluss / Kondenswasserabfluss****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **1,1 kW**Absicherung: **10 A**Länge Netzanschlussleitung: **1,5 m**Netzanschlussstecker: **mit Stecker Typ 12, 10A****Kondenswasserabfluss**Individueller Kondenswasserabfluss: **Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf (Abwasseranschluss)**Abwasserschlauch G ¾": **2,0 m, im Lieferumfang enthalten****Verpackung**Gewicht, inkl. Verpackung: **54 kg**Verpackungsabmessungen (H x B x T): **890 x 669 x 696 mm****Zubehör**

## Optionales Zubehör



> Weblink  
500.000.062.00 / CHF  
42.-  
Verbindungsset SK-DH  
Wasch-/Trockensäule,  
WM110, WM20, WM30



> Weblink  
500.000.066.00 / CHF  
49.-  
Flusensieb innen



> Weblink  
500.000.065.00 / CHF  
59.-  
Flusensieb

